

 **MADE IN
GERMANY**



WINNING PERFORMANCE

2021

Athlet[®]
Qualitätswerkzeuge



Sehr geehrter Geschäftspartner, Dear Sir/Madam,

am 1. Mai 2020 hat Rotec B.V. das Unternehmen Athlet Qualitätswerkzeuge aus Freudenberg (DEU) übernommen.

Die Bestände wurden jetzt in das moderne Lager der Rotec BV in Ede, welches kürzlich auf die doppelte Größe erweitert wurde, verlagert und integriert. Von dort aus finden die Produkte ihren Weg in mehr als 40 Länder weltweit.

Die Vertriebs- und Marketingaktivitäten sowie ein Teil der Mitarbeiter haben nun ihren Platz innerhalb der Mauern von Rotec BV gefunden. Der Vertriebsweg ist unverändert; ausschließlich über den Facheinzelhandel in Kombination mit Fabrikvertretern.

Die Produktion und Produktentwicklung ist in Freudenberg (DEU) geblieben und wird auch durch diesen Umzug den nötigen Freiraum haben, um sich weiter zu entwickeln und innovativ zu sein.

Beide Geschäftsleitungen sind überzeugt, dass dieser Schritt eine Win-Win-Situation für alle Glieder der Kette schafft. Und, was nicht unwesentlich ist, die renommierte Marke Athlet, Est. 1883, erhält dadurch den Platz, den sie auf dem Markt der professionellen Werkzeuge verdient.

Unsere Produkte unterliegen allesamt strengsten Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen, die durch das zertifizierte Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO9001:2015 überwacht werden. Ständige Verbesserungen bei der Qualität und dem Design sind unser Garant für den gemeinsamen Erfolg!

Es wurde viel in diese neuen Konstellation investiert, ein neuer Katalog, neue Verpackungen und neue Produkte. Da wir sehr ehrgeizig sind, werden wir hier nicht in der Entwicklung stehen bleiben und Sie können in naher Zukunft noch viel mehr erwarten. Kurz gesagt: Es gibt eine Menge zu tun, jetzt da Athlet vollständig unter dem Dach von Rotec arbeitet. Aus jahrelangem Fachwissen und Know-how kann gegenseitiger Nutzen gezogen werden.

Beide Marken, jede auf ihrem Gebiet, bekleiden eine solide Position auf dem Markt und stärken sich gegenseitig. Wir sind zuversichtlich, dass dieser neue Katalog 2021 ein starkes Werkzeug für die weitere Expansion der Marke Athlet sein wird. Alle Waren sind direkt ab Lager lieferbar, Versand innerhalb von einem Werktag. Eine glänzende Zukunft liegt für Sie und uns offen!

Zu Ihren Diensten!

Das Athlet-Team



As of 1 May 2020, Rotec BV has taken over Athlet Qualitätswerkzeuge from Freudenberg (Germany).

The stock has now been transferred and incorporated into Rotec BV's modern warehouse, which was recently doubled in size, in Ede. From this point, products are now finding their way to over 40 countries worldwide.

Sales and marketing activities, along with some of the staff, are now based at the Rotec BV site. Distribution methods have remained unchanged; through specialist dealers in conjunction with factory agents only.

Production and product development remains in Freudenberg (DLD) and, partly thanks to this move, will have every opportunity to excel and innovate further.

Both management boards are certain that this step will create a win-win situation for all links in the chain. It is notable that thanks to this move, renowned brand Athlet, Est. 1883, will be given the place it has earned in the professional tools market.

All our products have been developed in accordance with the strictest quality and safety tests, monitored by the DIN EN ISO9001:2015 certified quality management system. Constant improvements to Quality and Design mean for us a guarantee to global success!

A great deal has been invested in this new set-up, new catalogue, new packaging, new products. Given our ambition, we will not stop here, and you can expect plenty more in the coming period. To sum up, the fact that Athlet is operating fully under the wings of Rotec has caused a stir. Years of expertise and competence can be harnessed on both sides.

Both brands, each in its own range, hold a solid position in the market and strengthen one another. We are certain that this new 2021 catalogue will act as a powerful tool in the further development of the Athlet brand. All goods are available directly from stock, shipping within one working day. A brilliant future awaits both you and us!

At your service!

The Athlet team





01

INHALT / ÜBERSICHT /
MAßTABELLE (MECH. VERBINDUNGS-ELEMENTE)
TABLE OF CONTENTS / OVERVIEW /
TABLE OF DIMENSIONS (MECH. FASTENERS)

25	07.11	258	09.08	929	12.06	1370	14.06
30	07.16	284	05.06	946	06.24	1412	08.08
38	07.17	285	05.07	947	06.24	1413	08.12
39	07.03 07.10	288	05.07	961	04.10	1417	08.29
40	07.02	340	05.04	962	04.10	1418	08.06
41	07.04-07.07 07.12	384	05.04	967	04.10	1419	08.10
42	07.04-07.06 07.09-07.13 07.16-07.17	385	05.04	968	04.10	1420	08.15
43	07.03 07.05 07.07 07.12-07.13	392	05.04	972	06.22	1421	08.29
45	07.18	400	07.21	975	06.24	1422	08.05
46	07.14	401	07.21	977	06.24	1423	08.09
48	07.04	402	07.21	979	06.23	1424	08.10
49	07.12	510	02.08-02.10 02.16-02.19 02.27-02.33 02.42 02.57-02.58 02.61 02.63	983	04.07	1425	08.05
50	07.10			989	06.23	1429	08.17
55	07.06			992	06.22	1430	02.38 08.57 08.71-08.73 08.75 08.77-08.80 08.82-08.83 08.85-08.89 08.103
56	07.13			1003	02.13		
57	07.19-07.20			1114	08.55		
59	07.14	513	02.66 02.69	1122	08.52		
62	07.14	530	03.23-03.29	1123	08.53	1431	08.30
65	07.08	540	03.06-03.10	1124	08.55	1432	08.08
112	11.05	550	04.08	1132	08.52	1433	08.12
113	11.06	555	05.08	1133	08.53	1438	08.116
115	11.04	556	05.08	1145	08.54	1439	08.117
120	11.04	557	05.05	1148	08.56	1440	08.116
122	11.05	560	04.09	1155	08.54	1444	08.22
130	11.05	599	02.18	1158	08.56	1445	08.14
132	11.06	600	11.14	1214	08.55	1446	08.19
134	11.06	628	06.18-06.19	1222	08.52	1447	08.21
136	11.07	629	06.20-06.21	1223	08.53	1448	08.25
138	11.07	632	09.02	1224	08.55	1449	08.16
140	05.06	652	09.02	1232	08.52	1450	08.23
144	05.06	710	04.04	1233	08.53	1454	08.22
150	11.06	731	08.92	1245	08.54	1455	08.19
152	11.06	732	09.04	1248	08.56	1456	08.20
160	11.10	752	09.04	1255	08.54	1457	08.21
162	11.09	762	04.04	1256	09.08	1458	08.28
164	11.09	780	04.04	1257	09.08	1459	08.18
166	11.10	782	04.04	1278	08.56	1460	08.23
181	09.06	813	04.05	1297	08.58-08.64	1468	08.26
183	09.05	814	04.05	1310	08.28	1470	08.117
185	09.07	828	06.06-06.08	1314	08.25	1478	08.27
190	11.10	829	06.09-06.11	1318	08.07	1479	08.27
192	11.11	830	06.12	1319	08.11	1480	08.34-08.37
193	11.11	831	08.98-08.101	1321	08.29	1481	08.38-08.42
194	11.07	832	09.04	1322	08.06	1484	08.48-08.49
198	11.10	833	08.93	1323	08.10	1489	08.91
256	09.08	840	14.06	1339	08.117	1498	08.43-08.47
257	09.08	845	14.06	1345	08.17	1499	02.35-02.36 02.40-02.41 08.104-08.107
		923	12.06	1346	08.20		
		925	12.05	1347	08.21	1510	08.28
		926	12.05	1348	08.26	1511	08.31
		928	12.06	1349	08.16	1512	08.31

1513	08.30	2388	02.11	2949	07.25 07.28	5680	02.49 08.113
1514	08.24	2389	03.30 14.12	2950	03.18	5682	02.49 08.113
1516	08.30	2390	08.96	2951	07.24 07.28	5683	02.48 08.112
1524	08.24	2459	14.08	2953	07.25	5692	02.49 08.113
1545	08.122	2460	14.07	2955	03.18	5698	02.49 08.113
1546	08.122	2461	14.07	2960	03.05	5710	02.20
1551	08.69	2470	14.08	2981	07.24 08.97	5732	09.03
1552	08.68	2473	14.11	2983	04.07	5740	02.21
1553	08.68	2474	14.11	2985	07.26	5744	02.24
1555	08.68	2475	14.11	2990	08.97	5752	09.03
1556	08.69	2602	11.12	2992	03.05	5762	02.21
1558	08.69	2603	11.12	3732	09.04	5770	02.14
1570	08.115	2605	11.12	3752	09.04	5771	02.06
1580	08.118-08.119	2622	11.12	3915	04.06	5772	02.45
1581	08.120	2623	11.12	3962	04.06	5780	02.22
1582	08.120-08.121	2625	11.12	3980	04.07	5782	02.21
1584	08.121	2642	11.13	3982	04.07	5784	02.22
1587	08.09	2643	11.13	4900	12.04	5785	02.22
1588	08.13	2645	11.13	4902	12.04	5786	02.14
1597	08.09	2710	03.12	4924	12.03	5787	02.14
1598	08.13	2732	09.03	4925	12.03	5788	02.15
1599	02.41 08.102	2740	03.12	5060	02.50-02.52 08.110-08.111 08.114	5790	02.24
1618	08.07	2744	03.17	5281	02.37 08.102	5792	02.23
1619	08.11	2752	09.03	5282	08.96	5794	02.23
1620	08.13	2762	03.13	5288	02.39 08.106	5796	02.06
1622	08.07	2764	03.14	5310	02.65	5797	02.06
1623	08.11	2770	03.04	5370	02.67	5798	02.06
1645	08.16	2772	03.21	5380	02.65	5810	02.62
1718	08.07	2780	03.13	5382	02.65	5836	02.20
1719	08.11	2782	03.14	5383	08.91	5870	02.60
1720	08.13	2784	03.13	5384	02.44 08.90	5880	02.62
1721	08.30	2785	03.14	5385	02.44 08.90 08.95	5882	02.62
1722	08.06	2786	03.04	5386	02.67	5886	02.60
1723	08.10	2787	03.04	5387	02.67	5887	02.60
1745	08.15	2788	03.04	5391	02.45 08.90	5888	02.60
1748	08.27	2790	03.15	5392	02.65	5892	02.62
1870	08.115	2791	03.15	5394	08.95	5940	02.15
1915	04.05	2792	03.16	5510	02.56	5950	02.42
1925	12.05	2794	03.16	5536	02.56	5951	02.43
1926	12.05	2814	03.17	5580	02.56	5955	02.44
1947	06.24	2835	03.21	5610	02.48 08.112	5960	02.15
1962	04.05	2836	03.20	5641	02.48 08.112	5992	02.07
1972	06.22	2837	03.20	5660	02.47 08.109	5993	02.24
1979	06.23	2838	09.08			6155	11.15
1980	04.06	2841	03.19			6710	06.16
1982	04.06	2842	03.19			6780	06.16
2314	08.97	2843	03.19			6782	06.16
2370	02.11	2940	03.05			6792	06.17
2384	08.96	2941	07.22 07.27			6805	11.16
2385	08.97	2944	07.26				
2386	02.11						
2387	02.11						

6810	11.15	21349	08.16	21722	08.06
6815	11.15	21417	08.29	21723	08.10
6941	06.16	21418	08.06	21745	08.15
6950	06.17	21419	08.10	21748	08.27
8384	06.13	21420	08.15	51418	08.06
8421	08.66	21421	08.29	51422	08.05
8422	08.66	21422	08.05	51423	08.09
8423	08.66	21423	08.09	51445	08.14
8439	08.67	21424	08.10	51448	08.25
8445	08.66	21425	08.05	51514	08.24
8448	08.67	21429	08.17	89222	07.17
8710	06.04	21431	08.30	101307	13.05
8780	06.04	21432	08.08	101415	13.05
8782	06.04	21433	08.12	101610	14.09
8790	06.04	21444	08.22	101630	14.10
8792	06.05	21445	08.14	103000	13.04
8794	06.05	21446	08.19	103010	13.04
8941	06.05	21447	08.21	103020	13.04
8950	06.05	21448	08.25	103730	13.07
9511	02.34	21449	08.16	103740	13.08
9512	02.12	21450	08.23	103745	13.08
21114	08.55	21454	08.22	103750	13.08
21122	08.52	21455	08.18-08.19	103755	13.07
21123	08.53	21456	08.20	106100	14.02
21124	08.55	21457	08.21	106102	14.02
21132	08.52	21458	08.28	106105	14.03
21133	08.53	21459	08.18	106106	14.03
21145	08.54	21460	08.23	106120	14.04
21148	08.56	21468	08.26	106125	14.04
21155	08.54	21478	08.27	106130	14.05
21158	08.56	21479	08.27	106145	14.05
21214	08.55	21510	08.28	106520	13.06
21222	08.52	21511	08.31	106522	13.06
21223	08.53	21512	08.31	106526	13.06
21224	08.55	21513	08.30	300947	06.24
21232	08.52	21514	08.24	300972	06.22
21233	08.53	21516	08.30	300979	06.23
21245	08.54	21524	08.24	300989	06.23
21248	08.56	21587	08.09		
21255	08.54	21588	08.13		
21278	08.56	21597	08.09		
21310	08.28	21598	08.13		
21314	08.25	21618	08.07		
21318	08.07	21619	08.11		
21319	08.11	21620	08.13		
21321	08.29	21622	08.07		
21322	08.06	21623	08.11		
21323	08.10	21645	08.16		
21345	08.17	21718	08.07		
21346	08.20	21719	08.11		
21347	08.21	21720	08.13		
21348	08.26	21721	08.30		

Tabelle 1 Zuordnung Flachsitzschraubendreher für Schrauben mit Schlitz

	Senkkopfschrauben			Linsensenkschrauben			Zylinder-Schrauben	Flachkopfschrauben				Halbrundkopf	Gewindestifte	
														
Schraubendreher	metrisch	Blech	Holz	metrisch	Blech	Holz	metrisch	metrisch	metrisch	metrisch	Blech	Holz	metrisch	metrisch
Nenngröße	DIN EN ISO	DIN ISO	DIN	DIN EN ISO	DIN ISO	DIN	DIN EN ISO	DIN EN ISO	DIN	DIN	DIN ISO	DIN	DIN EN	DIN
a x b	963/2009	1482	97	2010	1483	95	84/1207	85/1580	920	921	1481	96	4766,7435	417/427
0,4 x 2,0			1,6			1,6						1,6	3	2,5
0,4 x 2,5	1,6		2	1,6			1,6	1,6	2,5	1,6			3,5	3
0,5 x 3,0	2	2,2		2	2,2	2	2	2	3		2,2	2		3,5
0,5 x 4,0									3,5	2			4	
0,6 x 3,5	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5					2,5		4
0,6 x 4,5								2,5	4	2,5			5	
0,8 x 4,0	3	2,9	3	3	2,9	3	3	3			2,9	3	6	5
0,8 x 4,0			3,5			3,5								
0,8 x 5,5									5	3		3,5		
0,8 x 5,5										3,5				
1,0 x 5,5	3,5	3,5	4	3,5	3,5	4	3,5	3,5	6	4	3,5	4	8	6
1,0 x 5,5			4,5			4,5							4,5	
1,2 x 6,5	4	4,2	5	4	4,2	5	4	4			4,2			8
1,2 x 6,5	5	4,8	5,5	5	4,8									
1,2 x 8,0						5,5	5	5	8	5	4,8	5		
1,2 x 8,0												5,5		
1,6 x 8,0	6	5,5	6	6	5,5	6	6					6	10	10
1,6 x 8,0		6,3	7		6,3	7							12	
1,6 x 10			8			8		6	10	6	5,5	7		12
1,6 x 10											6,3			
2,0 x 12	8	8	10	8	8		8	8		8	8	8		14
2,5 x 14	10	9,5		10	9,5		10	10		10	9,5			16

Tabelle 2 Zuordnung Kreuzschlitzschraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz

		Senkkopfschrauben			Linsensenkschrauben			Flachkopfschrauben		Halbrund- kopf
										
Schraubendreher		metrisch	Blech	Holz	metrisch	Blech	Holz	metrisch	Blech	Holz
Nenngröße		DIN ISO	DIN	DIN	DIN ISO	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN
PH	PZ	965/7046	7982	7997	966/7047	7983	7995	7985	7981	7996
0	0	1,6		2	1,6		2	1,6		2
0	0	2			2			1,8		
1	1	2,5	2,2	2,5	2,5	2,2	2,5	2	2,2	2,5
1	1	3	2,9	3	3	2,9	3	3	2,9	3
2	2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
2	2	5	4,8	5	5	4,8	5	5	4,8	5
3	3	6	5,5	5,5	6	5,5	5,5	6	5,5	5,5
3	3		6,3	7		6,3	7		6,3	7
4	4	8		8	8		8	8		8
4	4	10			10			10		

Tabelle 3 Zuordnung Sechskant-Stiftschlüssel für Schrauben mit Innensechskant

	Senkkopf-schrauben		Zylinderkopf-schrauben	Gewindestifte		
						
Stiftschlüssel	metrisch	metrisch	metrisch	metrisch	metrisch	metrisch
Nenngröße	DIN	DIN ISO	DIN	ISO	ISO	ISO
SW	7991	912/4762	7984	4026/4029	4027	4028
0,7				1,4	1,4	1,4
0,7				1,6	1,6	1,6
0,7				1,8	1,8	1,8
0,9				2	2	2
1,3		1,4		2,5	2,5	2,5
1,5		1,6 - 2,0		3	3	3
2	3	2,5		4	4	4
2,5	4	3	4	5	5	5
3	5	4	5	6	6	6
4	6	5	6	8	8	8
5	8	6	8	10	10	10
6	10	8		12	12	12
6				14	14	14
7			10			
8	12	10	12	16	16	16
10	14	12	14	18	18	18
10	16		16	20	20	20
12	18	14	18	22	22	22
12	20		20	24	24	24
14	22	16	22			
14	24	18	24			
17		20				
17		22				
19		24				

Tabelle 4 Zuordnung Sechskant-Steckschlüssel für Schrauben mit Außensechskant

	Muttern		Sechskantschrauben					
								
Steckschlüssel	metrisch	metrisch	metrisch	metrisch	metrisch	metrisch	Blech	Holz
Nenngröße	ISO 4035/4036	DIN	DIN ISO	DIN	DIN 931	DIN 933	ISO 1479	DNI
SW	DIN 439	934	4016/4018	558/601	ISO 4014	ISO 4017	DIN 7976	571
2,5		1						
3		1,2						
3		1,4						
3,2	1,6	1,6			1,6	1,6	2,2	
3,5	1,8							
4	2	2			2	2		
4,5						2,3		
5	2,5	2,5			2,5	2,5	2,9	
5,5	3	3			3	3	3,5	
6	3,5	3,5			3,5	3,5		
7	4	4			4	4	3,9	4
7							4,2	
8	5	5	5	5	5	5	4,8	5
8							5,5	
10	6	6	6	6	6	6	6,3	6
11	7	7			7	7		
12								7
13	8	8	8	8	8	8	8	8
16	10		10	10	10	10		
17	10	10	10	10	10	10		10
18	12		12	12	12	12		
19	12	12	12	12	12	12		12

Tabelle 5 Zuordnung TX-Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TX-Profil

	Senkkopfschrauben			Linsensenkschrauben		Zylinderkopfschrauben		Gewindestifte	
									
	metrisch	metrisch	Blech	metrisch	Blech	metrisch	metrisch	metrisch	Blech
Nenngröße	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN EN ISO	DIN	DIN EN ISO	DIN ISO
TX	963/965	7991	7972/7983	964/966	7983	4762	7984/6912	7985	7981/7982
T8	2,5		2,9	2,5	2,9	2,5		2,5	2,9
T9		2,9							
T10	3	3	3,5	3	3,5	3	3	3	3,5
T15	3,5		3,9	3,5	3,9			3,5	3,9
T20	4	4	4,2	4	4,2	4	4	4	4,2
T25	5	5	4,8	5	4,8	5	5	5	4,8
T25			5,5		5,5				
T30	6	6	6,3	6	6,3	6	6	6	6,3
T40	8	8		8		8	8	8	
T50	10	10		10		10	10	10	

Tabelle 6 Zuordnung TX-Steckschlüssel für Schrauben mit Außen-TX-Profil

	Flanschschauben		
			
		metrisch	metrisch
Nenngröße		DIN 931/933	DIN
TX	mm	ISO 4014/4017	6921
E4	3,83	3	
E5	4,72	4	
E6	5,69	5	4
E7	6,17		
E8	7,47	6	5
E10	9,37	8	6
E12	11,12	10	8
E14	12,85	12	10
E16	14,71		
E18	16,64	14	14
E20	18,41	16	14



02

PROFI 2K-SCHRAUBENDREHER SERIE 5000

PROFI 2K-SCREWDRIVERS SERIE 5000

Allgemeine Informationen General information

**DER ATHLET-ZWEIKOMPONENTENGRIFF
SERIE 5000**

- Moderne Zwei-Komponenten-Technik verbindet Ergonomie und Top-Design (durch internationale Geschmacksmuster geschützt)
- Der eingesetzte Spezialkunststoff der harten Komponente bietet eine Reihe von Vorteilen:
 - hochschlagfest
 - splitterfrei
 - isolierend
 - öl- und lösungsmittelbeständig
 - hitzebeständig und schwer entflammbar
 - lichtbeständig
 - geringes spezifisches Gewicht (bis zu 25 % Gewichtseinsparung gegenüber herkömmlichen Materialien)
 - der Einsatzbereich reicht von -35°C bis +70°C
- Hoher Griffkomfort durch das eingearbeitete weiche TPE-Material in den Feindrehzonen
- Große Umfangzonen des Griffes sorgen für optimale Drehmomentübertragung
- Alle Artikel der Serie 5000 sind kopfseitig mit dem Werkzeugprofil gekennzeichnet
- Das Aufhängeloch erleichtert die Präsentation des Schraubendrehers und führt so zu einer vollständigen Einsparung der Stückverpackung (ist passend für alle handelsüblichen SB-Haken). Zusätzlich wird durch die Aufhängung an einer Werkzeugwand die Ordnung und Übersicht im Einsatzbereich wesentlich erleichtert

THE ATHLET 2C HANDLE SERIES 5000

- Modern, ergonomic twoC handles of top design
- The special plastic material offers a range of benefits:
 - highly impact resistant
 - shatterproof
 - insulating
 - resistant to oils and solvents
 - resistant to heat
 - virtually non-inflammable
 - non-fading, low specific gravity, suitable for use between -35°C and +70°C (up to 25% weight reduction as compared with conventional materials)
- Soft TPE material in the key handling areas ensures comfortable handling
- The large handle ensures effective transmission of the torque
- All products in the 5000 series are marked on their heads to show the screw profile for which they are suitable
- The hanging hole facilitates presentation of the screwdriver and saves individual packaging (suitable for all common self service hooks). In practical application, it may be hung on a tool rack to tidy up the workshop



DIE VORTEILE DES VDE-PROGRAMMS

- Zertifizierte Fertigung nach IEC 60900. Dadurch zugelassen für Arbeiten bis 1.500 Volt Gleichstrom (DC) und 1.000 Volt Wechselstrom (AC)
- Einzelstückprüfung jedes Schraubendrehers in einer Spezialprüfanlage bei 10.000 Volt
- Ein separates Umspritzen der Klinge garantiert höchste Sicherheit

Unsere VDE-Schraubendreher tragen daher mit Recht die Sicherheitszeichen:

**IEC
60900**



1000 V

BENEFITS OF THE VDE RANGE


- Production certified to IEC 60900, approved for work up to 1,500 V DC and 1,000 V AC
- Individual testing of each screwdriver at 10,000 V using special test equipment
- Handle directly injection moulded onto the blade for maximum safety

Our VDE screwdrivers bear the safety marks:

**IEC
60900**



1000 V




CNC - Computergesteuerte Produktion - Gewährleistung für gleichbleibende Qualität und reibungslosen Produktionsablauf
Production utilising CNC machines - the guarantee of constant quality and consistent manufacture

DIE VORTEILE DER ATHLET SCHRAUBENDREHERKLINGEN

- Alle Klingen werden aus hochlegierten, durchgängig gehärteten Spezialstählen gefertigt (z.B. Molybdän-Vanadium Stahl). Dadurch werden die Härte- und Drehmomentanforderungen nach DIN/ISO-Vorgaben um einiges übertroffen!
- Verchromte Klingen mit brünierten Spitzen gewährleisten einen optimalen Korrosionsschutz und präzise Passung in der Schraube
- 100%-Verdrehsicherheit im Griff wird erreicht durch besonders breit angeprägte Flügel und eingespritzter Klinge
- Höchste Präzision des Arbeitskopfes wird durch den Einsatz modernster Fertigungsverfahren und Qualitätskontrollen gemäß DIN EN ISO 9001:2000 sichergestellt

BENEFITS OF ATHLET SREWDRIIVER BLADES

- All blades are made from high alloy, fully hardened special steel (e.g., molybdenum vanadium steel). The requirements in terms of hardness and torque as per DIN/ISO are clearly exceeded
- Chrome-plated blades with burnished tips ensure optimum corrosion protection and precise fit
- 100% torsional strength of the handle is ensured by extra large wings and direct injection moulding of the handle onto the blade
- Maximum precision is achieved using advanced production processes and a quality control system as per DIN EN ISO 9001:2000



Allgemeine Informationen General information

SCHRAUBENDREHER „SLIM“

- Reduzierte Klingenspitze für Verschraubungen in besonders engen Bereichen
- Auch tiefliegende Schraubenköpfe können problemlos erreicht werden
- Zertifiziert nach IEC 60900, dadurch für Arbeiten bis zu 1.500 Volt Gleichstrom (DC) und 1.000 Volt Wechselstrom (AC) zugelassen
- Einzelstückprüfung jedes Schraubendrehers in einer Spezialprüfanlage bei 10.000 Volt!
- Separates Umspritzen der Klinge garantiert höchste Sicherheit
- moderne Zwei-Komponenten-Technik verbindet Ergonomie und Top-Design

SCREWDRIVER “SLIM”

- Partly slim reduced blade for the use in areas with a very small space requirement
- Also low-lying screws can be accessed and actuated
- Certified to IEC 60900, consequently approved for works up to 1,500 V DC and 1,000 V AC
- Individual testing of each screwdriver at 10,000 V using special test equipment
- Handle directly injection-moulded onto the blade for maximum safety
- Modern, ergonomic twoC handles of top design




 **5771**

slim

VDE Schraubendreher „Slim“

2K-Flachschlitz-Schraubendreher mit reduzierter Klinge mit parallel umspritzter Klingenisolierung für Verschraubungen in besonders engen Bereichen, MoV-Stahl, brünierte Spitze

VDE screwdriver „Slim“ 2C-slotted-screwdriver, partly slim reduced blade for the use in areas with a very small space requirement, MoV-steel, burnished tip



SL 0,6	3,5	100	95	45	6	Artikelnr./ item no.	St/pc
SL 0,8	4,0	100	95	48	6	02.5771.0800	9,86
SL 1,0	5,5	125	105	79	6	02.5771.1000	10,94

 **5796**

slim

VDE Schraubendreher „Slim“

2K-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH mit reduzierter Klinge mit parallel umspritzter Klingenisolierung für Verschraubungen in besonders engen Bereichen, MoV-Stahl, brünierte Spitze

VDE screwdriver „Slim“ 2C-cross-slotted screwdriver PH, partly slim reduced blade for the use in areas with a very small space requirement, MoV-steel, burnished tip



PH 1	100	95	51	6	Artikelnr./ item no.	St/pc
PH 2	125	105	84	6	02.5796.2000	11,07

 **5797**

slim

VDE Schraubendreher „Slim“

2K-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ mit reduzierter Klinge mit parallel umspritzter Klingenisolierung für Verschraubungen in besonders engen Bereichen, MoV-Stahl, brünierte Spitze

VDE screwdriver „Slim“ 2C-cross-slotted screwdriver PZ, partly slim reduced blade for the use in areas with a very small space requirement, MoV-steel, burnished tip



PZ 1	100	95	51	6	Artikelnr./ item no.	St/pc
PZ 2	125	105	84	6	02.5797.2000	12,35

 **5798**

slim

VDE Schraubendreher „Slim“

2K-Kreuzschlitz-Flachschlitz-Schraubendreher PZ/FL mit reduzierter Klinge mit parallel umspritzter Klingenisolierung für Verschraubungen in besonders engen Bereichen, MoV-Stahl, brünierte Spitze

VDE screwdriver „Slim“ 2C-screwdriver for cross-recess and flat slot screws PZ/FL, partly slim reduced blade for the use in areas with a very small space requirement, MoV-steel, burnished tip



PZ/FL 1	100	95	51	6	Artikelnr./ item no.	St/pc
PZ/FL 2	125	105	84	6	02.5798.2000	13,65



5992



TORX

slim



VDE Schraubendreher „Slim“

2K-TORX®-Schraubendreher TX mit reduzierter Klinge mit parallel umspritzter Klingenisolierung für Verschraubungen in besonders engen Bereichen, MoV-Stahl, brünierte Spitze

VDE screwdriver „Slim“ 2C-screwdriver for TORX® screws, partly slim reduced blade for the use in areas with a very small space requirement, MoV-steel, burnished tip



Artikelnr./
item no.



St/pc

TX 10	100	95	45	6	02.5992.1000	12,86
TX 15	100	95	45	6	02.5992.1500	12,98
TX 20	100	95	48	6	02.5992.2000	13,58
TX 25	100	95	60	6	02.5992.2500	13,97
TX 30	125	105	85	6	02.5992.3000	16,42

SLIM VDE UND SLIM-COMPACT SCHRAUBENDREHER



slim

High quality
for
professionals!
...einfach gutes Werkzeug



1000 V
IEC 60900

SCHRAUBENDREHER-SÄTZE „SLIM“ IN SB-SICHTVERPACKUNG
SCREWDRIVER SETS "SLIM" in cardboard-box

510/50

slim

5-tlg. Schraubendreher-Satz „Slim“

2K-Schraubendreher-Satz mit reduzierter „Slim“ Klinge für Verschraubungen in besonders engen Bereichen, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, brünierte Spitze, in SB-Sichtverpackung

5-piece set of screwdrivers "Slim"

Set of 2C-screwdrivers, "Slim" blade for the use in areas with a very small space requirement, blade made from molybdenum vanadium steel, burnished tip, in cardboard box

5771

1x SL 3,5 x 100 mm
 1x SL 4,0 x 100 mm
 1x SL 5,5 x 125 mm

5796

1x PH 1 x 100 mm
 1x PH 2 x 125 mm


Gr.

 Artikelnr./
 item no.


Satz/set

420

02.510.0500

47,80



510/51



slim



5-tlg. Schraubendreher-Satz „Slim“

2K-Schraubendreher-Satz mit reduzierter „Slim“ Klinge für Verschraubungen in besonders engen Bereichen, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, brünierte Spitze, in SB-Sichtverpackung

5-piece set of screwdrivers „Slim“

Set of 2C-screwdrivers, „Slim“ blade for the use in areas with a very small space requirement, blade made from molybdenum vanadium steel, burnished tip, in cardboard box

5771

1x SL 3,5 x 100 mm
1x SL 4,0 x 100 mm
1x SL 5,5 x 125 mm

5797

1x PZ 1 x 100 mm
1x PZ 2 x 125 mm



Artikelnr./
item no.



Satz/set

425

02.510.0510


49,80



510/52



slim



6-tlg. Schraubendreher-Satz „Slim“

2K-Schraubendreher-Satz mit reduzierter „Slim“ Klinge für Verschraubungen in besonders engen Bereichen, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, brünierte Spitze, in SB-Sichtverpackung

6-piece set of screwdrivers „Slim“

Set of 2C-screwdrivers, „Slim“ blade for the use in areas with a very small space requirement, blade made from molybdenum vanadium steel, burnished tip, in cardboard box

5771

1x SL 3,5 x 100 mm
1x SL 4,0 x 100 mm

5796

1x PH 1 x 100 mm
1x PH 2 x 125 mm

5797

1x PZ 1 x 100 mm
1x PZ 2 x 125 mm



Artikelnr./
item no.





Satz/set

482

02.510.0520

56,98





482	02.510.0530	59,98
-----	-------------	-------

6-tlg. VDE Schraubendreher-Satz „Slim“

2K-Schraubendreher-Satz mit reduzierter „Slim“ Klinge für Verschraubungen in besonders engen Bereichen, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, brünierte Spitze, in SB-Sichtverpackung

6-piece set of VDE screwdrivers „Slim“

Set of 2C-screwdrivers, „Slim“ blade for the use in areas with a very small space requirement, blade made from molybdenum vanadium steel, burnished tip, in cardboard box

5771



1x SL 3,5 x 100 mm
1x SL 4,0 x 100 mm

5797

1x PZ 1 x 100 mm
1x PZ 2 x 125 mm

5798

1x PZ/FL 1 x 100 mm
1x PZ/FL 2 x 125 mm



443	02.510.0540	79,81
-----	-------------	-------

8-tlg. VDE Schraubendreher-Satz „Slim“

2K-Schraubendreher-Satz mit reduzierter „Slim“ Klinge für Verschraubungen in besonders engen Bereichen, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, brünierte Spitze, in SB-Sichtverpackung

8-piece set of VDE screwdrivers „Slim“

Set of 2C-screwdrivers, „Slim“ blade for the use in areas with a very small space requirement, blade made from molybdenum vanadium steel, burnished tip, in cardboard box

5796

1x PH 1 x 100 mm
1x PH 2 x 125 mm

5992

1x TX 15 x 100 mm
1x TX 20 x 100 mm
1x TX 25 x 100 mm
1x TX 30 x 125 mm

5797

1x PZ 1 x 100 mm
1x PZ 2 x 125 mm






„Slim“ Compact VDE Schraubendreher

1K-Verg.-Compact-Heft, Flachschrift mit reduzierter Klinge mit parallel umspritzter Klingenisolierung für Verschraubungen in besonders engen Bereichen, MoV-Stahl, brünierte Spitze

“Slim” Compact VDE screwdriver 1C-compact-handle, slotted screwdriver, partly slim reduced blade for the use in areas with a very small space requirement, MoV-steel, burnished tip



SL 0,6	3,5	46	50	24	6	02.2370.0600	6,57
SL 0,8	4,0	46	50	26	6	02.2370.0800	6,75
SL 1,0	5,5	46	50	30	6	02.2370.1000	7,20



„Slim“ Compact VDE Schraubendreher

1K-Verg.-Compact-Heft, Kreuzschlitz PH mit reduzierter Klinge mit parallel umspritzter Klingenisolierung für Verschraubungen in besonders engen Bereichen, MoV-Stahl, brünierte Spitze

“Slim” Compact VDE screwdriver 1C-compact-handle, cross-slotted screwdriver PH, partly slim reduced blade for the use in areas with a very small space requirement, MoV-steel, burnished tip



PH 1	46	50	27	6	02.2386.1000	7,07
PH 2	46	50	32	6	02.2386.2000	7,61



„Slim“ Compact VDE Schraubendreher

1K-Verg.-Compact-Heft, Kreuzschlitz PZ mit reduzierter Klinge mit parallel umspritzter Klingenisolierung für Verschraubungen in besonders engen Bereichen, MoV-Stahl, brünierte Spitze

“Slim” Compact VDE screwdriver 1C-compact-handle, cross-slotted screwdriver PZ, partly slim reduced blade for the use in areas with a very small space requirement, MoV-steel, burnished tip



PZ 1	46	50	26	6	02.2387.1000	7,69
PZ 2	46	50	32	6	02.2387.2000	8,57



„Slim“ Compact VDE Schraubendreher

1K-Verg.-Compact-Heft, Kreuzschlitz PZ/FL mit reduzierter Klinge mit parallel umspritzter Klingenisolierung für Verschraubungen in besonders engen Bereichen, MoV-Stahl, brünierte Spitze

“Slim” Compact VDE screwdriver 1C-compact-handle, cross-slotted screwdriver PZ/FL, partly slim reduced blade for the use in areas with a very small space requirement, MoV-steel, burnished tip



PZ/FL 1	46	50	27	6	02.2388.1000	8,69
PZ/FL 2	46	50	32	6	02.2388.2000	9,75



9512/1



slim

4-tlg. „Slim“ Compact VDE Schraubendrehersatz

Schlitz/PZ-Sortierung auf VDE-SB-Karte

4-piece set of "Slim" compact VDE-screwdrivers

slotted/PZ assortment on pasteboard-card with Euro-punching

Artikelnr./
item no.

Satz/set

124 02.9512.0010 29,75

2387

1x PZ 1 x 46 mm

1x PZ 2 x 46 mm

2370

1x SL 3,5 x 46 mm

1x SL 5,5 x 46 mm



9512/2



slim

4-tlg. „Slim“ Compact VDE Schraubendrehersatz

Schlitz/PH-Sortierung auf VDE-SB-Karte

4-piece set of "Slim" compact VDE-screwdrivers

slotted/PH assortment on pasteboard-card with Euro-punching

Artikelnr./
item no.

Satz/set

124 02.9512.0020 28,98

2386

1x PH 1 x 46 mm

1x PH 2 x 46 mm

2370

1x SL 3,5 x 46 mm

1x SL 5,5 x 46 mm



9512/3



slim

4-tlg. „Slim“-Compact VDE Schraubendrehersatz

Schlitz/PH/PZ/PZ-FL-Sortierung auf VDE-SB-Karte

4-piece set of "Slim" compact VDE-screwdrivers

slotted/PH/PZ/PZ-SL-assortment on pasteboard-card with Euro-punching

Artikelnr./
item no.

Satz/set

132 02.9512.0030 33,49

2370

1x SL 4 x 46 mm

2386

1x PH 2 x 46 mm

2387

1x PZ 2 x 46 mm

2388

1x PZ/FL 2 x 46 mm





24-tlg. „Slim“ VDE und „Slim“ Compact VDE Schraubendreher Tower
im Display

24-piece set of „Slim“ VDE and „Slim“ Compact VDE screwdriver Tower
in sales display



Artikelnr./
item no.



Satz/set

1451 02.1003.0000 199,70

5771

3x SL 0,8 x 4 x 100 mm
3x SL 1,0 x 5,5 x 125 mm

5796

3x PH 1 x 100 mm
3x PH 2 x 125 mm

2370

3x SL 0,8 x 4 x 46 mm
3x SL 1,0 x 5,5 x 46 mm

2386


3x PH 1 x 46 mm
3x PH 2 x 46 mm

 **5770**

VDE Schraubendreher

gemäß IEC 60900, Maße nach DIN ISO 2380, Griff und umspritzte Klingenisolation aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl

VDE screwdriver to IEC 60900, handle injection moulded, blade from high-alloy molybdenum vanadium or chrome vanadium special steel


 Artikelnr./
item no.


St/pc


SL 0,4	2,5	75	85	27	12	02.5770.0400	4,15
SL 0,5	3	100	85	32	12	02.5770.0500	4,25
SL 0,6	3,5	100	85	43	12	02.5770.0600	4,50
SL 0,8	4	100	95	47	12	02.5770.0800	5,27
SL 1,0	5,5	125	105	78	12	02.5770.1000	6,66
SL 1,2	6,5	150	105	100	12	02.5770.1200	7,52
SL 1,2	8	175	120	161	6	02.5770.1205	9,58
SL 1,6	10	200	120	230	6	02.5770.1600	12,60

 **5786**

VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH

gemäß IEC 60900, Maße nach DIN ISO 8764, Griff und umspritzte Klingenisolation aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl

VDE screwdriver for cross-recess screws to IEC 60900, handle injection moulded, blade from high-alloy molybdenum vanadium or chrome vanadium special steel


 Artikelnr./
item no.


St/pc

PH 0	3,5	60	85	32	12	02.5786.0000	4,71
PH 1	5	80	95	52	12	02.5786.1000	5,54
PH 2	6	100	105	80	12	02.5786.2000	7,04
PH 3	8	150	120	147	6	02.5786.3000	9,76
PH 4	10	200	120	240	6	02.5786.4000	13,18

 **5787**

VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ

gemäß IEC 60900, Maße nach DIN ISO 8764, Griff und umspritzte Klingenisolation aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl

VDE screwdriver for cross-recess screws to IEC 60900, handle injection moulded, blade from high-alloy molybdenum vanadium or chrome vanadium special steel


 Artikelnr./
item no.


St/pc

PZ 0	3,5	60	85	34	12	02.5787.0000	5,34
PZ 1	5	80	95	54	12	02.5787.1000	6,32
PZ 2	6	100	105	80	12	02.5787.2000	8,26
PZ 3	8	150	120	150	6	02.5787.3000	11,26
PZ 4	10	200	120	240	6	02.5787.4000	15,10



Geprüft nach IEC 60900
Tested according to IEC 60900

Athlet[®]
Qualitätswerkzeuge


5940



Sechskant-Stiftschlüssel

gemäß IEC 60900, Griff und umspritzte Klingenisolation aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl

Hexagon nut spinner to IEC 60900, handle injection moulded, blade from high-alloy chrome vanadium steel



SW	M	75	95	40	6	Artikelnr./ item no.	St/pc
SW 2,5	M 3	75	95	40	6	02.5940.0250	8,11
SW 3	M 4	75	95	42	6	02.5940.0300	8,15
SW 4	M 5	75	95	48	6	02.5940.0400	8,54
SW 5	M 6	75	105	70	6	02.5940.0500	9,16
SW 6	M 8	100	105	82	6	02.5940.0600	9,97
SW 8	M 10	100	120	115	6	02.5940.0800	12,24

5788



VDE Kreuzschlitz-Flachschlitz-Schraubendreher, PZ/FL (Duo-Plus)

gemäß IEC 60900, Maße in Anlehnung an DIN 8764, Griff und umspritzte Klingenisolation aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Spezialstahl, Duo-Plus ist ein Spezialwerkzeug für Elektroinstallateure zur Verschraubung von Klemmleistschrauben (Kombinationsprofil PZ/FL)

VDE screwdriver (DUO-PLUS) for cross-recess and flat slot screws, handle injection moulded, blade from high-alloy molybdenum vanadium special steel



PZ/FL	5	80	95	54	6	Artikelnr./ item no.	St/pc
PZ/FL 1	5	80	95	54	6	02.5788.1000	7,08
PZ/FL 2	6	100	105	80	6	02.5788.2000	9,11

5960



Sechskant-Steckschlüssel

gemäß IEC 60900, Griff und umspritzte Klingenisolation aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl

VDE hexagon nut spinner to IEC 60900, handle injection moulded, blade from high-alloy chrome vanadium steel



SW	M	125	95	67	6	Artikelnr./ item no.	St/pc
SW 3,0	M 1,2	125	95	67	6	02.5960.0300	12,16
SW 3,5	M 1,8	125	95	70	6	02.5960.0350	12,16



SW	M	125	95	70	6	Artikelnr./ item no.	St/pc
SW 4	M 2	125	95	70	6	02.5960.0400	11,70
SW 4,5	M 2,3	125	95	75	6	02.5960.0450	11,70
SW 5	M 2,5	125	95	75	6	02.5960.0500	11,70
SW 5,5	M 3	125	95	75	6	02.5960.0550	11,70
SW 6	M 3,5	125	95	77	6	02.5960.0600	11,70
SW 7	M 4	125	105	108	6	02.5960.0700	12,61
SW 8	M 5	125	105	110	6	02.5960.0800	13,16
SW 9		125	105	112	6	02.5960.0900	13,65
SW 10	M 6	125	105	117	6	02.5960.1000	14,17
SW 11	M 7	125	120	165	6	02.5960.1100	16,72
SW 12	(M 8)	125	120	169	6	02.5960.1200	17,84
SW 13	M 8	125	120	175	6	02.5960.1300	18,99
SW 14		125	120	175	6	02.5960.1400	19,90
SW 17	M 10	125	120	191	6	02.5960.1700	24,21


5-tlg. VDE Schraubendreher-Satz

gemäß IEC 60900, Spannungsbereiche AC 1000 V, DC 1500 V,
in SB-Sichtverpackung

5-piece set of VDE screwdrivers to IEC 60900, for AC 1000 V and DC
1500 V, packed in a cardboard box

5770

1x SL 3,0 x 100 mm
1x SL 5,5 x 125 mm
1x SL 6,5 x 150 mm

5786

1x PH 1 x 80 mm
1x PH 2 x 100 mm



Artikelnr./
item no.



Satz/set

445 02.510.0100 27,38


5-tlg. VDE Schraubendreher-Satz

gemäß IEC 60900, Spannungsbereiche AC 1000 V, DC 1500 V,
in SB-Sichtverpackung

5-piece set of VDE screwdrivers to IEC 60900, for AC 1000 V
and DC 1500 V, packed in a cardboard box

5770

1x SL 3,0 x 100 mm
1x SL 5,5 x 125 mm
1x SL 6,5 x 150 mm

5787

1x PZ 1 x 80 mm
1x PZ 2 x 100 mm



Artikelnr./
item no.



Satz/set

445 02.510.0110 29,40





Geprüft nach IEC 60900
Tested according to IEC 60900

Athlet[®]
Qualitätswerkzeuge

510/13



7-tlg. VDE Schraubendreher-Satz
gemäß IEC 60900, Spannungsbereiche AC 1000 V,
DC 1500 V, in SB-Sichtverpackung

7-piece set of VDE screwdrivers to IEC 60900, for AC
1000 V and DC 1500 V, packed in a cardboard box

5770

1x SL 2,5 x 75 mm
1x SL 4,0 x 100 mm
1x SL 5,5 x 125 mm
1x SL 6,5 x 150 mm

5786

1x PH1 x 80 mm
1x PH2 x 100 mm

922

1x SL 0,6 x 60 mm

Gr.

Artikelnr./
item no.



Satz/set

520 02.510.0130 35,56



510/14



7-tlg. VDE Schraubendreher-Satz
gemäß IEC 60900, Spannungsbereiche AC 1000 V,
DC 1500 V, in SB-Sichtverpackung

7-piece set of VDE screwdrivers to IEC 60900, for AC
1000 V and DC 1500 V, packed in a cardboard box

5770

1x SL 2,5 x 75 mm
1x SL 4,0 x 100 mm
1x SL 5,5 x 125 mm
1x SL 6,5 x 150 mm

5787

1x PZ1 x 80 mm
1x PZ2 x 100 mm

922

1x SL 0,6 x 60 mm

Gr.

Artikelnr./
item no.



Satz/set

520 02.510.0140 37,59



 **510/15**

5-tlg. Sechskant-Steckschlüssel-Satz

gemäß IEC 60900, Spannungsbereiche AC 1000 V, DC 1500 V,
in SB-Sichtverpackung

5-piece set of hexagon nut spinners to IEC 60900,
for AC 1000 V and DC 1500 V, packed in a cardboard box

5960

- 1x SW 5,5 x 125 mm
- 1x SW 7 x 125 mm
- 1x SW 8 x 125 mm
- 1x SW 10 x 125 mm
- 1x SW 13 x 125 mm



Artikelnr./
item no.



Satz/set

675 02.510.0150 59,75


 **599/1**

6-tlg. 2K-Schraubendreher-Satz

in SB-Sichtverpackung

6-piece set of 2C-screwdrivers,
packed in a cardboard box

5710

1x SL 5,5 x 125 mm

5770

1x SL 3 x 100 mm

5780

1x PH 1 x 80 mm
1x PH 2 x 100 mm

5787

1x PZ 2 x 100 mm

300972

1x SL 3 x 60 mm GS



Artikelnr./
item no.



Satz/set

437 02.599.0010 29,95





Geprüft nach IEC 60900
Tested according to IEC 60900

Athlet[®]
Qualitätswerkzeuge



510/119



6-tlg. 2K-VDE Schraubendreher-Satz

Schraubendreher-Satz mit Klingen aus Chrom- bzw. Molybdän-Vanadium-Stahl, brünierte Spitze, in SB-Sichtverpackung

6-piece set of 2C VDE screwdrivers

Set of screwdrivers, blade made from chrome- or molybdenum vanadium steel, burnished tip, in cardboard box

5770

- 1x SL 2,5 x 75 mm
- 1x SL 3,5 x 100 mm
- 1x SL 4,0 x 100 mm
- 1x SL 5,5 x 125 mm

5786

- 1x PH 1 x 80 mm
- 1x PH 2 x 100 mm



Artikelnr./
item no.




Satz/set

444	02.510.1190	32,91
-----	-------------	-------



510/120



6-tlg. 2K-VDE Schraubendreher-Satz

Schraubendreher-Satz mit Klingen aus Chrom- bzw. Molybdän-Vanadium-Stahl, brünierte Spitze, in SB-Sichtverpackung

6-piece set of 2C VDE screwdrivers

Set of screwdrivers, blade made from chrome- or molybdenum vanadium steel, burnished tip, in cardboard box

5770

- 1x SL 2,5 x 75 mm
- 1x SL 3,5 x 100 mm
- 1x SL 4,0 x 100 mm
- 1x SL 5,5 x 125 mm

5787

- 1x PZ 1 x 80 mm
- 1x PZ 2 x 100 mm



Artikelnr./
item no.



Satz/set

445	02.510.1200	34,97
-----	-------------	-------




 **5710**

Werkstatt-Schraubendreher, DIN 5265, ISO 2380


Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brüniert Spitze.

Ergänzende Flatschlitzgrößen siehe Art.-Nr. 5762

Workshop screwdriver to DIN 5265, ISO 2380, blade from high-alloy chrome vanadium special steel. Additional sizes for flat slot screws see item no. 5762



Schaufelförmige Ausführung
Spade shaped execution



						Artikelnr./ item no.	St/pc
SL 0,6	4	75	85	40	12	02.5710.0600	4,66
SL 0,8	5	100	95	55	12	02.5710.0800	4,88
SL 1,0	5,5	125	105	70	12	02.5710.1000	5,92
SL 1,0	5,5	300	105	110	12	02.5710.1005	8,73
SL 1,0	6	100	105	80	12	02.5710.1010	6,47
SL 1,2	6,5	150	105	85	12	02.5710.1200	7,06
SL 1,0	7	150	105	90	12	02.5710.1015	7,41
SL 1,2	8	150	120	121	12	02.5710.1205	9,13
SL 1,2	8	175	120	128	12	02.5710.1210	9,38
SL 1,6	8	175	120	130	12	02.5710.1600	9,38
SL 1,2	9	175	120	134	12	02.5710.1215	9,54
SL 1,2	9	200	120	138	12	02.5710.1220	9,91
SL 1,6	10	200	120	148	12	02.5710.1605	11,04
SL 1,6	10	250	120	166	6	02.5710.1610	11,82
SL 1,6	11	250	120	214	6	02.5710.1615	13,08
SL 2,0	12	250	120	215	6	02.5710.2000	14,11
SL 2,0	12	300	120	245	6	02.5710.2005	15,71

5836


7	100	105	90	6	02.5836.1000	7,14
---	-----	-----	----	---	--------------	------

Nagelheber

Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, verchromt

Nail lifter, blade from chrome vanadium steel, fully hardened

So funktioniert's

This is how it works



5740



Werkstatt-Schraubendreher, DIN 5265, ISO 2380

Sechskantklinge mit Sechskantansatz, aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brüniert
Spitze, Sechskantansatz brüniert

Workshop screwdriver to DIN 5265, ISO 2380,

hexagon blade from high-alloy chrome vanadium special steel



Artikelnr./
item no.



St/pc

SL 0,6	3,5	75	5	8	85	45	12	02.5740.0600	6,48
SL 0,8	4,5	90	5	8	95	60	12	02.5740.0800	6,80
SL 1,0	5,5	100	5	8	105	73	12	02.5740.1000	7,14
SL 1,2	6,5	125	6	10	105	92	12	02.5740.1200	8,03
SL 1,2	8	150	8	13	120	164	12	02.5740.1205	10,09
SL 1,6	10	175	8	13	120	179	12	02.5740.1600	11,59
SL 2,0	12	200	10	16	120	255	12	02.5740.2000	13,56
SL 2,5	14	250	11	16	120	330	6	02.5740.2500	16,27

5762




Elektromechaniker-Schraubendreher, DIN 5265, ISO 2380

planparallele Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium
Spezialstahl, verchromt mit brüniert Spitze

Electrician's screwdriver to DIN 5265, ISO 2380, blade from
high-alloy molybdenum vanadium special steel



Planparallele Ausführung
Plane-parallel execution



Artikelnr./
item no.



St/pc

SL 0,4	2	65	85	30	12	02.5762.0400	3,59
SL 0,4	2,5	75	85	32	12	02.5762.0405	3,59
SL 0,5	3	75	85	33	12	02.5762.0500	3,62
SL 0,5	3	100	85	35	12	02.5762.0505	3,91
SL 0,5	3	150	85	38	12	02.5762.0510	4,01
SL 0,6	3,5	100	85	39	12	02.5762.0600	4,00
SL 0,8	4	100	95	50	12	02.5762.0800	4,26
SL 0,8	4	125	95	52	12	02.5762.0805	4,60
SL 0,8	4	150	95	54	12	02.5762.0810	4,69
SL 0,8	4	200	95	59	12	02.5762.0815	5,65
SL 0,8	5	150	95	81	12	02.5762.0820	5,39
SL 0,8	5	175	95	83	12	02.5762.0825	5,85
SL 0,8	5	200	95	87	12	02.5762.0830	6,16
SL 0,8	5	300	95	102	6	02.5762.0835	7,63
SL 1,0	6	300	105	130	6	02.5762.1000	8,82

5782




Kreuzschlitz-Schraubendreher, DIN ISO 8764 (DIN 5262), PZ

aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-
Spezialstahl, verchromt mit brüniert Spitze

Screwdriver for cross-recess screws to DIN ISO 8764 (DIN 5262),

blade from high-alloy molybdenum vanadium or chrome
vanadium special steel



Artikelnr./
item no.



St/pc

PZ 0	3,5	60	85	32	12	02.5782.0000	4,45
PZ 1	5	80	95	52	12	02.5782.1000	5,64
PZ 1	5	250	95	80	6	02.5782.1005	8,25
PZ 1	5	300	95	88	6	02.5782.1010	9,28
PZ 2	6	100	105	78	12	02.5782.2000	7,17
PZ 2	6	250	105	116	6	02.5782.2005	8,89
PZ 2	6	300	105	128	6	02.5782.2010	10,38
PZ 3	8	150	120	145	6	02.5782.3000	10,43



5785



Kreuzschlitz-Schraubendreher DIN ISO 8764 (DIN 5262), PZ

Sechskantklinge mit Sechskantansatz, aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brüniert Spitze, Sechskantansatz brüniert
Screwdriver for cross-recess screws to DIN ISO 8764 (DIN 5262),
hexagon blade from high-alloy molybdenum vanadium or chrome vanadium special steel



PZ 1	5	8	80	95	55	12	02.5785.1000	7,62
PZ 2	6	10	100	105	84	12	02.5785.2000	8,57
PZ 3	8	13	150	120	158	6	02.5785.3000	12,67
PZ 4	10	16	200	120	248	6	02.5785.4000	16,09



5780



Kreuzschlitz-Schraubendreher, DIN ISO 8764 (DIN 5262), PH
aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-
Spezialstahl, verchromt mit brünierte Spitze

Screwdriver for cross-recess screws to DIN ISO 8764 (DIN 5262),
blade from high-alloy molybdenum vanadium or chrome vanadium
special steel



5784



**Kreuzschlitz-Schraubendreher DIN ISO 8764
(DIN 5262), PH**

Sechskantklinge mit Sechskantansatz, aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brüniert Spitze, Sechskantansatz brüniert
Screwdriver for cross-recess screws to DIN ISO 8764 (DIN 5262), hexagon blade from high-alloy molybdenum vanadium or chrome vanadium special steel



PH 0	3,5	60	85	34	12	02.5780.0000	3,97
PH 1	5	80	95	55	12	02.5780.1000	4,86
PH 1	5	250	95	81	6	02.5780.1005	7,71
PH 1	5	300	95	88	6	02.5780.1010	8,74
PH 2	6	100	105	77	12	02.5780.2000	5,95
PH 2	6	250	105	108	6	02.5780.2005	8,25
PH 2	6	300	105	120	6	02.5780.2010	9,73
PH 3	8	150	120	145	6	02.5780.3000	8,71
PH 4	10	200	120	240	6	02.5780.4000	11,23



PH 1	5	8	80	95	55	12	02.5784.1000	6,81
PH 2	6	10	100	105	84	12	02.5784.2000	7,74
PH 3	8	13	150	120	158	6	02.5784.3000	10,92
PH 4	10	16	200	120	248	6	02.5784.4000	14,12



TORX®



TORX® Schraubendreher

für Schrauben nach DIN EN ISO 10664, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Stahl (nur T 50 aus CV-Stahl), verchromt mit brüniertem Spitze

Screwdriver for TORX®-screws to DIN EN ISO 10664, blade from high-alloy molybdenum vanadium steel (T50 from CV steel)

					Artikelnr./ item no.	St/pc
						
TX 5	75	85	27	12	02.5792.0500	5,29
TX 6	75	85	27	12	02.5792.0600	5,03
TX 7	75	85	28	12	02.5792.0700	5,03
TX 8	75	85	28	12	02.5792.0800	5,03
TX 9	75	85	32	12	02.5792.0900	5,03

					Artikelnr./ item no.	St/pc
						
TX 10	80	95	37	12	02.5792.1000	5,68
TX 10	300	95	57	12	02.5792.1005	9,15
TX 15	80	95	40	12	02.5792.1500	5,72
TX 15	300	95	57	12	02.5792.1505	10,96
TX 20	100	95	44	12	02.5792.2000	5,76
TX 20	300	95	65	12	02.5792.2005	11,05
TX 25	100	95	48	12	02.5792.2500	5,80
TX 25	300	95	76	12	02.5792.2505	11,20
TX 27	115	105	71	6	02.5792.2700	6,70
TX 30	115	105	85	6	02.5792.3000	6,80
TX 30	300	105	128	6	02.5792.3005	12,05
TX 40	130	120	125	6	02.5792.4000	8,39
TX 45	130	120	145	6	02.5792.4500	8,87
TX 50	130	120	165	6	02.5792.5000	12,15



TORX®



STX Schraubendreher

für Schrauben nach DIN EN ISO 10664, mit zentrierter Bohrung für Schrauben mit Sicherheitsstift, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Stahl, verchromt mit brüniertem Spitze

STX screwdrivers for screws to DIN EN ISO 10664, with centre hole for screws with safety pin, blade high-alloy molybdenum vanadium steel

					Artikelnr./ item no.	St/pc
						
STX 8	75	85	28	12	02.5794.0800	6,51
STX 9	75	85	32	12	02.5794.0900	6,51
STX 10	80	95	37	12	02.5794.1000	6,87
STX 15	80	95	40	12	02.5794.1500	6,93
STX 20	100	95	44	12	02.5794.2000	7,17
STX 25	100	95	48	12	02.5794.2500	7,34
STX 27	115	105	70	6	02.5794.2700	7,71
STX 30	115	105	84	6	02.5794.3000	8,36
STX 40	130	120	124	6	02.5794.4000	9,36
STX 45	130	120	144	6	02.5794.4500	9,91

 **5993**
 **TORX®**

STX Schraubendreher

2K-TORX® Schraubendreher STX mit Klingen-
isolierung für Verschraubungen in besonders
engen Bereichen, brünierte Spitze

STX 2C-screwdriver for the use in areas with
a very small space requirement, burnished tip



					Artikelnr./ item no.	 St/pc
STX 9	100	85	35	12	02.5993.0900	7,93
STX 10	100	95	44	12	02.5993.1000	8,42
STX 20	100	95	51	12	02.5993.2000	9,10
STX 27	125	110	82	6	02.5993.2700	9,92
STX 30	150	110	105	6	02.5993.3000	10,77

 **5790**

Kugelpf-Schraubendreher

für Innensechskant-Schrauben, Klinge aus hochlegiertem
Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brünierte Spitze

Ballpoint screwdriver for hexagon socket screws, blade from
high-alloy chrome vanadium special steel

					Artikelnr./ item no.	 St/pc
--	---	---	---	---	-------------------------	---

SW 3	100	85	33	12	02.5790.0300	4,35
SW 4	100	95	50	12	02.5790.0400	4,83
SW 5	100	95	58	12	02.5790.0500	5,26
SW 6	125	105	90	12	02.5790.0600	6,38
SW 8	150	105	128	12	02.5790.0800	7,82
SW 10	150	120	197	6	02.5790.1000	10,26
SW 12	150	120	264	6	02.5790.1200	12,72

5744

ROB Schraubendreher für Innen-Vierkantschrauben

mit konisch verlaufendem Außenvierkant an der Klingenspitze,
aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Spezialstahl,
verchromt mit brünierte Spitze


ROB screwdriver, blade with square tip, high-alloy molybdenum
vanadium special steel

					Artikelnr./ item no.	 St/pc
---	---	--	---	---	-------------------------	---

ROB 1	6	125	105	81	6	02.5744.1000	7,78
ROB 2	6	125	105	81	6	02.5744.2000	7,78
ROB 3	6	125	105	81	6	02.5744.3000	7,78



Kugelpf
Ball head



SCHRAUBENDREHER-SÄTZE IN SB-SICHTVERPACKUNG
SCREWDRIVER SETS in cardboard-box



Allgemeine Informationen General information



**VERPACKUNGEN FÜR
SCHRAUBENDREHER-SÄTZE**

ATHLET Verpackungen für Sätze bestehen zu 100 % aus Karton-Material (Papier), gleiches gilt für verwendete Etiketten und Verschlüsse. Durch unsere Teilnahme am Dualen System Deutschland ist gewährleistet, dass die von uns verwendeten Verpackungen der Wiederverwertung zugeführt werden können.

So helfen wir, das Abfallaufkommen zu verringern.
 Sie erkennen diese Verpackung am Grünen Punkt.



**PACKAGING FOR SCREWDRIVER
SETS**

ATHLET packaging for assorted products is made entirely from cardboard (paper), and the same applies to labels and sealing tape. Our collaboration with "Dualen System Deutschland AG" guarantees that packaging we use can be recycled. This is our contribution to waste reduction.
 The packaging is identified by a green dot.

 510/1



6-tlg. Handwerker-Schraubendreher-Satz
in SB-Sichtverpackung

6-piece set of screwdrivers, packed in a cardboard box

5762

1x SL 3,0 x 75 mm

5710

1x SL 5,5 x 125 mm

1x SL 6,5 x 150 mm

5780

1x PH 1 x 80 mm

1x PH 2 x 100 mm

300979

1x SL 3,5 x 100 mm GS



Artikelnr./
item no.



Satz/set

450

02.510.0010

29,09



 510/2



6-tlg. Handwerker-Schraubendreher-Satz
in SB-Sichtverpackung

6-piece set of screwdrivers, packed in a cardboard box

5762

1x SL 3,0 x 75 mm

5710

1x SL 5,5 x 125 mm

1x SL 6,5 x 150 mm

5782

1x PZ 1 x 80 mm

1x PZ 2 x 100 mm

300979

1x SL 3,5 x 100 mm GS



Artikelnr./
item no.



Satz/set

450

02.510.0020

31,09




510/3

6-tlg. Handwerker-Schraubendreher-Satz

Ausführung wie No.510/1, jedoch mit Sechskantklingen und Sechskantansatz, in SB-Sichtverpackung

6-piece set of screwdrivers as no. 510/1, but with hexagon blades, packed in a cardboard box

5762

1x SL 3,0 x 75 mm

5740

1x SL 5,5 x 100 mm

1x SL 6,5 x 125 mm

5784

1x PH 1 x 80 mm

1x PH 2 x 100 mm

300979

1x SL 3,5 x 100 mm GS



Gr.

 Artikelnr./
item no.


Satz/set

461

02.510.0030

34,63



510/4

5-tlg. Handwerker-Schraubendreher-Satz

in SB-Sichtverpackung

5-piece set of screwdrivers,
packed in a cardboard box

5780

1x PH 1 x 80 mm

1x PH 2 x 100 mm

5782

1x PZ 1 x 80 mm

1x PZ 2 x 100 mm

300979

1x SL 3,5 x 100 mm GS



Gr.

 Artikelnr./
item no.


Satz/set

460

02.510.0040

27,06



 **510/6**

TORX 



6-tlg. TORX® Handwerker-Schraubendreher-Satz
für Schrauben nach DIN EN ISO 10664, in SB-Sichtverpackung
6-piece set of TORX® screwdrivers for screws to DIN EN ISO 10664,
packed in a cardboard box

5792

1x TX 10 x 80 mm
1x TX 15 x 80 mm
1x TX 20 x 100 mm
1x TX 25 x 100 mm
1x TX 30 x 115 mm
1x TX 40 x 130 mm



Artikelnr./
item no.



Satz/set

485	02.510.0060	35,73
-----	-------------	-------



 **510/7**

TORX 



6-tlg. STX Handwerker-Schraubendreher-Satz
für Schrauben nach DIN EN ISO 10664, mit zentrierter Bohrung
für Schrauben mit Sicherheitsstift, in SB-Sichtverpackung
6-piece set of STX screwdrivers for screws to DIN EN ISO 10664,
with centre hole for screws with safety pin,
packed in a cardboard box

5794

1x STX 10 x 80 mm
1x STX 15 x 80 mm
1x STX 20 x 100 mm
1x STX 25 x 100 mm
1x STX 30 x 115 mm
1x STX 40 x 130 mm



Artikelnr./
item no.



Satz/set

480	02.510.0070	43,78
-----	-------------	-------





510/116

5-tlg. 2K-Schraubendreher-Satz

2K-Schraubendreher-Satz mit Klingen aus Chrom- bzw. Molybdän-Vanadium-Stahl, brünierte Spitze, in SB-Sichtverpackung

5-piece set of 2C-screwdrivers

Set of screwdrivers, blade made from chrome- or molybdenum vanadium steel, burnished tip, in cardboard box

5762

1x SL 3,0 x 75 mm

5710

1x SL 5,5 x 125 mm

1x SL 6,5 x 150 mm

5780

1x PH 1 x 80 mm

1x PH 2 x 100 mm



Artikelnr./
item no.



Satz/set

428 02.510.1160 26,81




510/117

5-tlg. 2K-Schraubendreher-Satz

Schraubendreher-Satz mit Klingen aus Chrom- bzw. Molybdän-Vanadium-Stahl, brünierte Spitze, in SB-Sichtverpackung

5-piece set of 2C-screwdrivers

Set of screwdrivers, blade made from chrome- or molybdenum vanadium steel, burnished tip, in cardboard box

5762

1x SL 3,0 x 75 mm

5710

1x SL 5,5 x 125 mm

1x SL 6,5 x 150 mm

5782

1x PZ 1 x 80 mm

1x PZ 2 x 100 mm



Artikelnr./
item no.



Satz/set

428 02.510.1170 28,75



510/118

TORX



8-tlg. 2K-Schraubendreher-Satz
Schraubendreher-Satz mit Klingen aus Chrom- bzw. Molybdän-Vanadium-Stahl, brünierte Spitze, in SB-Sichtverpackung

8-piece set of 2C-screwdrivers

Set of screwdrivers, blade made from chrome- or molybdenum vanadium steel, burnished tip, in cardboard box

5792

- 1x TX 15 x 80 mm
- 1x TX 20 x 100 mm
- 1x TX 25 x 100 mm
- 1x TX 30 x 115 mm

5782

- 1x PZ 1 x 80 mm
- 1x PZ 2 x 100 mm

5780

- 1x PH 1 x 80 mm
- 1x PH 2 x 100 mm



Gr.	Artikelnr./ item no.	€ Satz/set
443	02.510.1180	49,90

510/121



6-tlg. 2K-Schraubendreher-Satz

Schraubendreher-Satz mit Klingen aus Chrom- bzw. Molybdän-Vanadium-Stahl, brünierte Spitze, in SB-Sichtverpackung

6-piece set of 2C-screwdrivers

Set of screwdrivers, blade made from chrome- or molybdenum vanadium steel, burnished tip, in cardboard box

5762

- 1x SL 4,0 x 100 mm

5710

- 1x SL 5,5 x 125 mm

5780

- 1x PH 1 x 80 mm
- 1x PH 2 x 100 mm

5782

- 1x PZ 1 x 80 mm
- 1x PZ 2 x 100 mm



Gr.	Artikelnr./ item no.	€ Satz/set
482	02.510.1210	37,02


510/1 S

6-tlg. 2K-Schraubendreher-Satz

Schraubendreher-Satz mit Klingen aus Chrom- bzw. Molybdän-Vanadium-Stahl, brünierte Spitze, in SB-Sichtverpackung

6-piece set of 2C-screwdrivers

Set of screwdrivers, blade made from chrome- or molybdenum vanadium steel, burnished tip, in cardboard box

5762

1x SL 3,0 x 75 mm

5710

1x SL 5,5 x 125 mm

1x SL 6,5 x 150 mm

5780

1x PH 1 x 80 mm

1x PH 2 x 100 mm

5782

1x PZ 2 x 100 mm



Gr.

Artikelnr./
item no.


Satz/set

695

27,42



510/3 S

6-tlg. 2K-Schraubendreher-Satz

Schraubendreher-Satz mit Klingen aus Chrom- bzw. Molybdän-Vanadium-Stahl, brünierte Spitze, in SB-Sichtverpackung

6-piece set of 2C-screwdrivers

Set of screwdrivers, blade made from chrome- or molybdenum vanadium steel, burnished tip, in cardboard box

5740

1x SL 3,5 x 75 mm

1x SL 5,5 x 100 mm

1x SL 6,5 x 125 mm

5784

1x PH 1 x 80 mm

1x PH 2 x 100 mm

300972

1x SL 3 x 60 mm GS



Gr.

Artikelnr./
item no.


Satz/set

410

02.510.0031

34,55



 510/3 SE



6-tlg. 2K-Schraubendreher-Satz

Schraubendreher-Satz mit Klingen aus Chrom- bzw. Molybdän-Vanadium-Stahl, brünierte Spitze, in SB-Sichtverpackung

6-piece set of 2C-screwdrivers

Set of screwdrivers, blade made from chrome- or molybdenum vanadium steel, burnished tip, in cardboard box

5762

1x SL 4,0 x 100 mm

5740

1x SL 5,5 x 100 mm

1x SL 6,5 x 125 mm

5784

1x PH 1 x 80 mm

1x PH 2 x 100 mm

2814

1x PZ 1 x 25 mm



Artikelnr./
item no.



Satz/set

672

02.510.0032

34,15



 510/7 S



7-tlg. 2K-Schraubendreher-Satz

Schraubendreher-Satz mit Klingen aus Chrom- bzw. Molybdän-Vanadium-Stahl, brünierte Spitze, in SB-Sichtverpackung

7-piece set of 2C-screwdrivers

Set of screwdrivers, blade made from chrome- or molybdenum vanadium steel, burnished tip, in cardboard box



Artikelnr./
item no.



Satz/set

967

02.510.0071

41,27

5710

1x SL 5 x 100 mm

1x SL 5,5 x 125 mm

1x SL 6,5 x 150 mm

5780

1x PH 1 x 80 mm

1x PH 2 x 100 mm

5782

1x PZ 1 x 80 mm

1x PZ 2 x 100 mm



 **9511/1**
neu!    


2-tlg. 2K-VDE Schraubendreher-Satz
Schraubendreher-Satz mit Klingen aus Chrom- bzw. Molybdän-Vanadium-Stahl, brünierte Spitze, in SB-Sichtverpackung

2-piece set of 2C VDE screwdrivers

Set of screwdrivers, blade made from chrome- or molybdenum vanadium steel, burnished tip, in cardboard box

5788

1x PZ/FL 1 x 80 mm
1x PZ/FL 2 x 100 mm



Artikelnr./
item no.



Satz/set

3,3 02.9511.0010 17,52


  **9511/2**
neu!    


2-tlg. 2K-VDE Schraubendreher-Satz
Schraubendreher-Satz mit Klingen aus Chrom- bzw. Molybdän-Vanadium-Stahl, brünierte Spitze, in SB-Sichtverpackung

2-piece set of 2C VDE screwdrivers

Set of screwdrivers, blade made from chrome- or molybdenum vanadium steel, burnished tip, in cardboard box

5786

1x PH 2 x 100 mm

5770

1x SL 3,0 x 100 mm



Artikelnr./
item no.



Satz/set

4,3 02.9511.0020 14,43


  **9511/3**
neu!    


2-tlg. 2K-VDE Schraubendreher-Satz
Schraubendreher-Satz mit Klingen aus Chrom- bzw. Molybdän-Vanadium-Stahl, brünierte Spitze, in SB-Sichtverpackung

2-piece set of 2C VDE screwdrivers

Set of screwdrivers, blade made from chrome- or molybdenum vanadium steel, burnished tip, in cardboard box

5770

1x SL 3,0 x 100 mm

5787

1x PZ 2 x 100 mm



Artikelnr./
item no.



Satz/set

5,3 02.9511.0030 14,94



WECHSELKLINGENSATZ IN NYLON-GEWEBETASCHE REVERSIBLE BLADE SET in nylon pouch



Produkte werden auch in Kapitel 8 gezeigt

Products are also shown in chapter 8

    **TORX** 1499/2



12-tlg. 1/4" Sechskant-Wechselklingensatz

2K-Schraubendreher mit Schnellverschlusshülse zur Aufnahme der 1/4"-6-kt. x 170 mm Wechselklingen in 2 Einstelltiefen, in Nylon-Gewebetasche (Rolltasche) mit Gürtelaufhänger, übersichtliche Sortierung, platzsparend

12-piece reversible blade set, set of 11 pieces reversible 1/4" hex blades and one 2C screwdriver with quick change system, professional 1/4" (6,35 mm) x 170 mm reversible blades with 2 depth adjustments, in nylon pouch with belt clip, clearly arranged and space-saving



Artikelnr./
item no.



Satz/set

615 08.1499.0020 72,14



1599

- 1x PZ 1/PZ 2
- 1x PH 1/PH 2
- 1x PH 3/1,2 x 6,5 mm
- 1x 0,8 x 4,0/1,0 x 5,5 mm
- 1x TX 10/TX 15 K
- 1x TX 20/TX 25 K

5281/2

- 1x TX 30/TX 40 K
- 1x 3/3 mm B
- 1x 4/4 mm B
- 1x 5/5 mm B
- 1x 6/6 mm B

2K-Schraubendreher
mit Schnellverschluss-
hülse
2C-screwdriver
with quick change
system



7-tlg. 1/4" Sechskant-Wechselklingensatz

2K-Schraubendreher mit Schnellverschlusshülse zur Aufnahme der 1/4"-6-kt. x 170 mm Wechselklingen in 2 Einstelltiefen, in Nylon-Gewebetasche (Rolltasche) mit Gürtelaufhänger, übersichtliche Sortierung, platzsparend

7-piece reversible blade set, set of 6 pieces reversible 1/4" hex blades and one 2C screwdriver with quick change system, professional 1/4" (6,35 mm) x 170 mm reversible blades with 2 depth adjustments, in nylon pouch with belt clip, clearly arranged and space-saving

1559

- 1x PZ 1/PZ 2
- 1x PH 1/PH2
- 1x PH 3/1,2 x 6,5 mm
- 1x 0,8 x 4,0 mm/1,0 x 5,5 mm
- 1x TX 10/TX 15 K
- 1x TX 20/TX 25 K

5281/2

2K-Schraubendreher mit Schnellverschlusshülse
2C-screwdriver with quick change system



Artikelnr./
item no.



Satz/set

450 08.1499.0030 50,21



6-tlg. 1/4" Sechskant-Wechselklingensatz

2K-Schraubendreher mit Schnellverschlusshülse zur Aufnahme der 1/4"-6-kt. x 170 mm Wechselklingen in 2 Einstelltiefen, in Nylon-Gewebetasche (Rolltasche) mit Gürtelaufhänger, übersichtliche Sortierung, platzsparend

6-piece reversible blade set, set of 5 pieces reversible 1/4" hex blades and one 2C screwdriver with quick change system, professional 1/4" (6,35 mm) x 170 mm reversible blades with 2 depth adjustments, in nylon pouch with belt clip, clearly arranged and space-saving

1599

- 1x PZ 1/PZ 2
- 1x PH 1/PH 2
- 1x 0,8 x 4,0 mm/1,0 x 5,5 mm
- 1x TX 10/TX 15 K
- 1x TX 20/TX 25 K

5281/2

2K-Schraubendreher mit Schnellverschlusshülse
2C-screwdriver with quick change system



Artikelnr./
item no.



Satz/set

450 08.1499.0040 46,21



5281/2



Schraubendreher für Wechselklingen

2K-Schraubendreher mit Schnellverschlusshülse zur Aufnahme von 1/4"-Sechskant-Wechselklingen, Klingen arretieren in 2 verschiedenen Einstelltiefen

Screwdriver for reversible blades 2C screwdriver with quick change system for 1/4" hex blades with 2 depth adjustments



Artikelnr./
item no.



St/pc

35

105

110

1

08.5281.0020

16,49


Mit Gürtelaufhängung

With belt suspension



Gut zu wissen

Nice to know



K = konisch **TORX**

K = conical



B = Kugelkopf

B = ball head



Maschinenbetrieb möglich

Machine operation possible



Produkte werden auch in Kapitel 8 gezeigt

Products are also shown in chapter 8



1430/170



Wechselklingen-Magnet-Bithalter

für alle gängigen Bits 1/4"-Sechskant, gefertigt aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit EasyFix-Schnellverschlusshülse, Klinge mit mehreren C-Rillen-Eindrehungen, rastet alle 10 mm ein, auch für den Einsatz in Akku-Schraubern und Bohrmaschinen geeignet

Magnetic bit holder for all standard 1/4" bits made of chrome vanadium steel, with rotating quick change sleeve EasyFix, blade with C-grooves which lock every 10 mm, for manual and machine operation


 Artikelnr./
item no.


St/pc

170

60

1

08.1430.1700

15,46



Mit der Schnellverschlusshülse EasyFix
With EasyFix quick change system



1430/230



Wechselklingen-Magnet-Bithalter

für alle gängigen Bits 1/4"-Sechskant, gefertigt aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit EasyFix-Schnellverschlusshülse, Klinge mit mehreren C-Rillen-Eindrehungen, rastet alle 10 mm ein, auch für den Einsatz in Akku-Schraubern und Bohrmaschinen geeignet

Magnetic bit holder for all standard 1/4" bits made of chrome vanadium steel, with rotating quick change sleeve EasyFix, blade with C-grooves which lock every 10 mm, for manual and machine operation


 Artikelnr./
item no.


St/pc


230

70

1

08.1430.2300

18,56



Mit der Schnellverschlusshülse EasyFix
With EasyFix quick change system

So funktioniert's

This is how it works



Die drehbare Schnellverschlusshülse kann beim Schrauben festgehalten werden. Dadurch kann man den Schraubvorgang sicher steuern.

The rotating quick change sleeve can be held in place which allows safe control during the fastening operation.

Produkte werden auch in Kapitel 8 gezeigt

Products are also shown in chapter 8

2K-SCHRAUBENDREHER MIT FREILAUFRATSCHKE 2C HANDLE with free wheel ratchet

  **5288/1**



 **5288/2**



2K-Magnet-Bithalter mit Freilauf ratsche

2K-Heft mit rechts-, fest-, links- Funktion, inkl. Magnet-Bithalter mit Schnellverschlusshülse EasyFix, max. 20 Nm


Screwdriver with free wheel ratchet 2C handle, function

R-O-L, max. 20 Nm, including magnetic bit holder with rotating quick change sleeve EasyFix, for reversible blades

2K-Schraubendreher mit Freilauf ratsche

2K-Heft mit rechts-, fest-, links- Funktion, mit Innensechskantaufnahme 1/4" und Schnellverschlusshülse für die Wechselklingen Art. Nr. 1599, max. 20 Nm

Screwdriver with free wheel ratchet 2C handle, function R-O-L, max. 20 Nm, for reversible blades no. 1599



Mit der Schnellverschlusshülse EasyFix
With EasyFix quick change system



145



120



185



1

Artikelnr./
item no.

08.5288.0010



St/pc

29,41



35



120



135



1

Artikelnr./
item no.

08.5288.0020



St/pc

23,22

Anwendungsbeispiel

Example of use



Bei der Ratsche handelt es sich um eine stufen- und lautlose Gleitratsche; das störende Rattern entfällt hier.

Das Besondere: Beim Verschrauben ist kein Umgreifen erforderlich. Die Hand bleibt die ganze Zeit am Griff - dadurch erfolgt die Drehung aus dem Handgelenk heraus. Mit rechts-, fest-, links- Funktion.

Our free wheel ratchet is stepless variable and noiseless.

The major advantage of this ratchet is that no re-positioning of the hand is necessary during the turning process. The hand remains on the grip and the turning process runs smoothly.

Three settings are possible, right or left turn, as well as firm.

Produkte werden auch in Kapitel 8 gezeigt

Products are also shown in chapter 8



12-tlg. 1/4" Sechskant-Wechselklingensatz

Set inkl. 2K-Schraubendreher, mit Freilauf ratsche (max. 20 Nm), mit Schnellverschlusshülse zur Aufnahme der 1/4"-6-kt. x 170 mm Wechselklingen in 2 Einstelltiefen, in Nylon-Gewebetasche (Rollltasche) mit Gürtelaufhänger, übersichtliche Sortierung, platzsparend

12-piece reversible blade set, set of 11 pieces reversible 1/4" hex blades and one 2C screwdriver with free wheel ratchet (max. 20 Nm) and quick change system, professional 1/4" (6,35 mm) x 170 mm reversible blades with 2 depth adjustments, in nylon pouch with belt clip, clearly arranged and space-saving

1599

- 1x PZ 1/PZ 2
- 1x PH 1/PH 2
- 1x PH 3/1,2 x 6,5 mm
- 1x 0,8 x 4,0 mm/1,0 x 5,5 mm
- 1x TX 10/TX 15 K
- 1x TX 20/TX 25 K
- 1x TX 30/TX 40 K
- 1x 3 mm/3 mm B
- 1x 4 mm/4 mm B
- 1x 5 mm/5 mm B
- 1x 6 mm/6 mm B

5288/2

- 2K-Schraubendreher mit Freilauf ratsche und Schnellverschlusshülse
- 2C-screwdriver with free wheel ratchet quick change system



Artikelnr./
item no.



Satz/set

665 08.1499.0110 78,33



7-tlg. 1/4" Sechskant-Wechselklingensatz

Set inkl. 2K-Schraubendreher, mit Freilauf ratsche (max. 20 Nm), mit Schnellverschlusshülse zur Aufnahme der 1/4"-6-kt. x 170 mm Wechselklingen in 2 Einstelltiefen, in Nylon-Gewebetasche (Rollltasche) mit Gürtelaufhänger, übersichtliche Sortierung, platzsparend

7-piece reversible blade set, Set of 6 pieces reversible 1/4" hex blades and one 2C screwdriver with free wheel ratchet (max. 20 Nm) and quick change system, professional 1/4" (6,35 mm) x 170 mm reversible blades with 2 depth adjustments, in nylon pouch with belt clip, clearly arranged and space-saving

1599

- 1x PZ 1/PZ 2
- 1x PH 1/PH 2
- 1x PH 3/1,2 x 6,5 mm
- 1x 0,8 x 4,0 mm/1,0 x 5,5 mm
- 1x TX 10/TX 15 K
- 1x TX 20/TX 25 K

5288/2

- 2K-Schraubendreher mit Freilauf ratsche und Schnellverschlusshülse
- 2C-screwdriver with free wheel ratchet and quick change system



Artikelnr./
item no.



Satz/set

413 08.1499.0120 56,40



Produkte werden auch in Kapitel 8 gezeigt

Products are also shown in chapter 8

 TORX® 1499/25



Artikelnr./
item no.



Satz/set

413 08.1499.0250 52,41



6-tlg. 1/4" Sechskant-Wechselklingensatz

Set inkl. 2K-Schraubendreher, mit Freilauf ratsche (max. 20 Nm), mit Schnellverschlusshülse zur Aufnahme der 1/4"-6-kt. x 170 mm Wechselklingen in 2 Einstelltiefen, in Nylon-Gewebetasche (Rolltasche) mit Gürtelaufhänger, übersichtliche Sortierung, platzsparend

6-piece reversible blade set, Set of 5 pieces reversible 1/4" hex blades and one 2C screwdriver with free wheel ratchet (max. 20 Nm) and quick change system, professional 1/4" (6,35 mm) x 170 mm reversible blades with 2 depth adjustments, in nylon pouch with belt clip, clearly arranged and space-saving


1599

- 1x PZ 1/PZ 2
- 1x PH 1/PH 2
- 1x 0,8 x 4,0 mm/1,0 x 5,5 mm
- 1x TX 10/TX 15 K
- 1x TX 20/TX 25 K

5288/2

- 2K-Schraubendreher mit Freilauf ratsche und Schnellverschlusshülse
- 2C-screwdriver with free wheel ratchet and quick change system

 TORX® 1599



K = konisch
K = conical

TORX®



B = Kugelkopf
B = ball head



Maschinenbetrieb möglich
Machine operation possible

Profi-Wechselklingen 1/4" (6,35 mm) x 170 mm

gefertigt aus hochwertigem Sechskant-Molybdän-Vanadium-Stahl, beidseitig mit entsprechenden Abtriebsprofilen versehen, drei C-Rillen-Eindrehungen für Schnellverschluss-System, Klingen somit zusätzlich auf 2 Stufen teleskopierbar, verchromt mit beidseitig brünierten Spitzen, auch für Maschinenbetrieb geeignet

Professional 1/4" (6,35 mm) x 170 mm reversible blades made of high-grade hexagon molybdenum vanadium steel, with 3 C-grooves for 2 different adjustments and burnished tips on both sides, for use with quick change system, suitable for manual and machine operation



Artikelnr./
item no.



St/pc


		PZ1/PZ2		170	42	1	08.1599.1020	5,66
		PH1/PH2		170	42	1	08.1599.1021	5,66
		PH3/1,2 x 6,5 mm		170	42	1	08.1599.3000	5,66
		SL 0,8 x 4,0/1,0 x 5,5 mm		170	42	1	08.1599.0800	5,66
		TX10/TX15 K	TORX®	170	42	1	08.1599.1100	5,66
		TX20/TX25 K	TORX®	170	42	1	08.1599.1200	5,66
		TX30/TX40 K	TORX®	170	42	1	08.1599.1300	5,66
		3 mm/3 mm B	Kugelkopf/ball head 25°	170	42	1	08.1599.2300	5,66
		4 mm/4 mm B	Kugelkopf/ball head 25°	170	42	1	08.1599.2400	5,66
		5 mm/5 mm B	Kugelkopf/ball head 25°	170	42	1	08.1599.2500	5,66
		6 mm/6 mm B	Kugelkopf/ball head 25°	170	42	1	08.1599.2600	5,66

 5950

Sechskant-Steckschlüssel, DIN 3125

Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl,
Oberfläche verchromt

Hexagon nut driver to DIN 3125, blade from high-alloy chrome
vanadium special steel



SW	M	125	95	66	6	02.5950.0350	6,19
SW 3,5	M 1,8	125	95	66	6	02.5950.0350	6,19
SW 4	M 2	125	95	66	6	02.5950.0400	6,19
SW 4,5	M 2,3	125	95	66	6	02.5950.0450	6,19
SW 5	M 2,5	125	95	67	6	02.5950.0500	6,19
SW 5,5	M 3	125	95	68	6	02.5950.0550	6,19
SW 6	M 3,5	125	95	69	6	02.5950.0600	6,19
SW 7	M 4	125	105	100	6	02.5950.0700	7,14
SW 8	M 5	125	105	102	6	02.5950.0800	7,46

SW	M	125	105	104	6	02.5950.0900	7,88
SW 9		125	105	106	6	02.5950.1000	7,96
SW 10	M 6	125	120	147	6	02.5950.1100	9,81
SW 11	M 7	125	120	149	6	02.5950.1200	10,41
SW 12	(M 8)	125	120	155	6	02.5950.1300	11,14
SW 13	M 8	125	120	160	6	02.5950.1400	11,92
SW 14		125	120	166	6	02.5950.1500	12,38
SW 15		125	120	172	6	02.5950.1600	12,92
SW 16	(M 10)	125	120	177	6	02.5950.1700	14,25
SW 17	M 10	125	120	177	6	02.5950.1700	14,25

BA- und Zollmaße (inch) auf Anfrage lieferbar!

BA and inch available on request!



Bei dem Verschweißen von Nuß und Schaft wird in unserer Produktion besonderer Wert auf eine stabile und bruchsichere Verbindung gelegt. In production, we attach great importance to the welding of sleeve and shaft, in order to ensure a strong, unbreakable bond.

 510/8

6-tlg Handwerker-Sechskant-Steckschlüssel-Satz

nach DIN 3125, in SB-Sichtverpackung

6-piece set of hexagon nut spinners,

packed in a cardboard box


5950

- 1x SW 5,5 x 125 mm
- 1x SW 6 x 125 mm
- 1x SW 7 x 125 mm
- 1x SW 8 x 125 mm
- 1x SW 10 x 125 mm
- 1x SW 13 x 125 mm

Gr.	Artikelnr./ item no.	€ Satz/set
445	02.510.0080	44,59



 **5951**



Sechskant-Steckschlüssel Schraubendreher mit Magneten

2K-Schraubendreher, Sechskantnuss mit 2 seitlich eingearbeiteten starken Neodymmagneten zum Fixieren der Schraube / Mutter, aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt

Magnetic nut spinner

2C-screwdriver, socket with 2 inside laterally built-in strong neodymium magnets for holding of the screw / bolt, made of chrome vanadium steel, chrome plated

						Artikelnr. item no.	 St/pc
SW 5,5	3	125	95	68	6	02.5951.0550	12,24
SW 7	4	125	105	100	6	02.5951.0700	12,83
SW 8	5	125	105	102	6	02.5951.0800	12,95
SW 10	6	125	105	106	6	02.5951.1000	13,71
SW 13	8	125	120	155	6	02.5951.1300	16,35
SW 17	10	125	120	177	6	02.5951.1700	20,20

Anwendungsbeispiel

Example of use



 **5384**


Gr. 1




Gr. 2


Magnet-Bithalter

für Bits mit 1/4"-Sechskant-Antrieb, mit starkem Dauermagnet, mit Edelstahlhülse und vernickeltem 6-kt Schaft,

Magnetic bit holder for bits with 1/4' hexagon drive - with strong permanent magnet, with stainless steel sleeve and nickel-plated hexagon shaft

Gr./ size							Artikelnr./ item no.	 St/pc
--------------	---	---	---	---	---	---	-------------------------	---

1	1/4"	230	125	105	93	6	02.5384.0010	12,67
2	1/4"	130	25	105	60	6	02.5384.0020	10,30

 **5385**


Gr. 1




Gr. 2


Magnet-Bithalter

mit Schnellwechselfunktion und starkem Dauermagnet, für Bits mit 1/4"-Sechskant-Antrieb, 6-kt.-Schaft vernickelt

Magnetic bit holder, with quick-lock-system and strong permanent magnet, for bits with 1/4' hexagon drive, nickel-plated hexagon shaft

Gr./ size							Artikelnr./ item no.	 St/pc
--------------	---	---	---	---	---	---	-------------------------	---

1	1/4"	230	125	105	102	6	02.5385.0010	14,43
2	1/4"	130	25	105	80	6	02.5385.0020	12,02

 **5955**


Sechskant-Steckschlüssel

mit flexibler Welle, für Schlauchklemmen, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt


Hexagon nut spinner with flexible shank, for hose clamps, blade from chrome vanadium steel

							Artikelnr./ item no.	 St/pc
---	---	---	--	---	---	---	-------------------------	---

SW 5	M 2,5	255	150	105	123	6	02.5955.0500	15,00
SW 5,5	M 3	255	150	105	123	6	02.5955.0550	15,00
SW 6	M 3,5	255	150	105	123	6	02.5955.0600	15,00
SW 7	M 4	255	150	105	123	6	02.5955.0700	15,00
SW 8	M 5	255	150	105	127	6	02.5955.0800	15,00
SW 10	M 6	255	150	105	133	6	02.5955.1000	15,99

5391

flex 




Flexibler Magnet-Bithalter
Flexible magnetic bit holder

Magnet-Bithalter mit flexiblem Schaft für Bits mit 1/4"-Sechskant-Antrieb, flexible Welle kunststoffummantelt, starker Dauermagnet
Magnetic bit holder for bits with 1/4" hexagon drive, with flexible shaft

So funktioniert's
This is how it works



						Artikelnr./ item no.	 St/pc
1/4"	305	200	105	140	6	02.5391.0000	21,61

5772



Handsinker

zum einfachen Entgraten von Holz, Kunststoff und Leichtmetall, Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl, brüniert
Hand countersinker

Simple countersinking in wood, plastic and light metal, blade made from high-alloy tool steel

Gr./ size						Artikelnr./ item no.	 St/pc
1	12	35	105	71	6	02.5772.1012	7,32
2	16	35	105	82	6	02.5772.2016	7,55



Variabel einstellbare
Drehmomentwerte

flexibly adjustable torque

für Wechselklingen 4,0 mm Sechskant

for reversible blades 4,0 mm hex

Allgemeine Informationen General information

DREHMOMENT-SCHRAUBENDREHER „PRECITORQUE-PLUS“

- weiterentwickelter Drehmomentschraubendreher
- einfache Handhabung
- stabile Drehmomenteinheit, komplett aus Metall
- Wechselklingen 4,0 mm Sechskant, in allen gängigen Profilen, verchromt mit brüniert Spitze
- Drehmomentwerte variabel einstellbar
- mit Kalibrierungszertifikat
- 2 Komponenten Heft

DYNAMOMETRIC SCREWDRIVER “PRECITORQUE-PLUS”


- further developed dynamometric screwdriver
- easy handling
- stable full metal torque unit
- for interchangeable blades 4,0 mm hex for all standard profiles
- chrome plated with burnished tip
- flexibly adjustable torque
- incl. factory calibration certificate
- with 2C handle

Erhältlich in zwei Einstellbereichen (+/- 5 %)

Available in two measuring ranges (+/- 5 %)

0,5 – 1,5 Nm

1,5 – 4,0 Nm






5660

Nm 0,5 - 1,5 // 1,5 - 4,0

Anwendungsbeispiel
Example of use



„PreciTorque-Plus“ 2K-Schraubendrehergriff
variabel einstellbarer Drehmomentschraubendreher, erhältlich
in zwei Einstellbereichen 0,5 – 1,5 Nm und 1,5 – 4,0 Nm
“PreciTorque-Plus” 2C-screwdriver handle
flexibly adjustable torque, two setting ranges
0,5 – 1,5 Nm and 1,5 – 4,0 Nm



Die Verschraubung von Wendeschneidplatten mit dem
vorgeschriebenen Drehmomentwert ist eines der vielfältigen
Anwendungsbeispiele des PreciTorque Schraubendrehers.
Fixing indexable inserts with a specified torque is
one of the various applications of the “PreciTorque-Plus”
screwdriver.

					Artikelnr./ item no.	 St/pc
1	0,5 – 1,5 Nm +/- 5 %	145	1	02.5660.0010	153,46	
2	1,5 – 4,0 Nm +/- 5 %	145	1	02.5660.0020	153,46	

WECHSELKLINGEN FÜR DREHMOMENT-SCHRAUBENDREHER 4 MM SECHSKANT
INTERCHANGEABLE BLADES for dynamometric screwdriver 4 mm hex


5683


Magnet-Bithalter, 1/4" 4 mm Sechskant

für alle Standardbits C 6,3, mit starkem Neodym-Magnet, Edelstahlhülse, Ø 10 x 25 mm, verchromte Ausführung
Magnetic bit holder 4 mm for all standard hexagon 1/4" bits C 6.3, with strong neodymium magnet, Ø10 x 25 mm, chrome plated

1/4"	10	4	160	30	1	02.5683.0635	7,73



5610




5641


Wechselklinge für Drehmoment-Schraubendreher

No. 5660, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Stahl, verchromt mit brüniertem Spitze
Interchangeable blade for dynamometric screwdrivers no. 5660, made from high-alloy molybdenum vanadium steel, chrome plated with burnished tip

Wechselklinge für Drehmoment-Schraubendreher

No. 5660, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Stahl, verchromt mit brüniertem Spitze
Interchangeable blade for dynamometric screwdrivers no. 5660, made from high-alloy molybdenum vanadium steel, chrome plated with burnished tip



SL	Ø	Gr.	mm	mm	mm	Artikelnr./ item no.	St/pc
SL 0,4	2,0	4	160	17	1	02.5610.0400	4,62
SL 0,4	2,5	4	160	17	1	02.5610.0405	4,62
SL 0,5	3,0	4	160	17	1	02.5610.0500	4,62
SL 0,6	3,5	4	160	17	1	02.5610.0600	4,62
SL 0,8	4,0	4	160	17	1	02.5610.0800	4,62



1,5	4	160	17	1	02.5641.0150	4,62
2,0	4	160	17	1	02.5641.0200	4,62
2,5	4	160	17	1	02.5641.0250	4,62
3,0	4	160	17	1	02.5641.0300	4,62
4,0	4	160	17	1	02.5641.0400	4,62



5680



Wechselklinge PH für Drehmoment-Schraubendreher

No. 5660, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Stahl, verchromt mit brüniertem Spitze

Interchangeable blade PH for dynamometric screwdrivers

no. 5660, made from high-alloy molybdenum vanadium steel, chrome plated with burnished tip



						Artikelnr./ item no.	St/pc
PH 00	4	4	160	17	1	02.5680.0000	4,62
PH 0	4	4	160	17	1	02.5680.0005	4,62
PH 1	4	4	160	17	1	02.5680.1000	4,62
PH 2	6	4	160	25	1	02.5680.2000	6,36



5682




Wechselklinge PZ für Drehmoment-Schraubendreher

No. 5660, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Stahl, verchromt mit brüniertem Spitze

Interchangeable blade PZ for dynamometric screwdrivers

no. 5660, made from high-alloy molybdenum vanadium steel, chrome plated with burnished tip



						Artikelnr./ item no.	St/pc
PZ 0	4	4	160	17	1	02.5682.0000	4,62
PZ 1	4	4	160	17	1	02.5682.1000	4,62
PZ 2	6	4	160	25	1	02.5682.2000	6,36



5692

TORX®




Wechselklinge TORX® für Drehmoment-Schraubendreher

No. 5660, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Stahl, verchromt mit brüniertem Spitze

Interchangeable blade TORX® for dynamometric screwdrivers

no. 5660, made from high-alloy molybdenum vanadium steel, chrome plated with burnished tip



TX 5	4	160	17	1	02.5692.0500	4,62
TX 6	4	160	17	1	02.5692.0600	4,62
TX 7	4	160	17	1	02.5692.0700	4,62
TX 8	4	160	17	1	02.5692.0800	4,62
TX 9	4	160	17	1	02.5692.0900	4,62
TX 10	4	160	17	1	02.5692.1000	4,62
TX 15	4	160	17	1	02.5692.1500	4,62
TX 20	4	160	17	1	02.5692.2000	4,62
TX 25	4	160	17	1	02.5692.2500	4,62



5698



Wechselklinge PZ/FL für Drehmoment-Schraubendreher

No. 5660, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Stahl, verchromt mit brüniertem Spitze, Spezialklinge für Schrauben mit Kombinationsprofil (PZ/FL); findet Einsatz z. B. im Schaltschrankbau und Steckdosen

Interchangeable blade PZ/FL for dynamometric screwdrivers

no. 5660, made from high-alloy molybdenum vanadium steel, chrome plated with burnished tip, special profile PZ/slotted (Duo-Plus), special tool for electricians for fastening screws in terminal strips and switch cabinets



						Artikelnr./ item no.	St/pc
PZ/FL 1	4	4	160	17	1	08.5698.1000	5,61
PZ/FL 2	6	4	160	25	1	08.5698.2000	7,77


7-tlg. „PreciTorque-Plus“
Drehmoment-Schraubendreher-Satz

mit 6 Wechselklingen und 1 variabel einstellbarer Drehmomentschraubendreher von 0,5 – 1,5 Nm in Nylon-Gewebetasche (Rolltasche) mit Gürtelaufhänger, übersichtliche Sortierung, platzsparend

7-piece interchangeable blade set “PreciTorque-Plus”

Set of 6 pieces interchangeable 4,0 mm hex blades and one flexibly adjustable “PreciTorque-Plus” screwdriver, measuring range 0,5 – 1,5 Nm, in nylon pouch with belt clip, clearly arranged and space-saving

5610

1x SL 2,0 mm

1x SL 2,5 mm

1x SL 3,0 mm

5680

1x PH 00

1x PH 0

1x PH 1

5660/1

1x PreciTorque Plus



Artikelnr./
item no.



Satz/set

247

02.5060.0010

195,05


7-tlg. TORX® „PreciTorque-Plus“
Drehmoment-Schraubendreher-Satz

mit 6 Wechselklingen und 1 variabel einstellbarer Drehmomentschraubendreher von 0,5 – 1,5 Nm in Nylon-Gewebetasche (Rolltasche) mit Gürtelaufhänger, übersichtliche Sortierung, platzsparend

7-piece interchangeable blade set “PreciTorque-Plus” TORX®

Set of 6 pieces interchangeable Torx blades and one flexibly adjustable “PreciTorque-Plus” screwdriver, measuring range 0,5 – 1,5 Nm, in nylon pouch with belt clip, clearly arranged and space-saving

5692

1x TX 5

1x TX 6

1x TX 7

1x TX 8

1x TX 9

1x TX 10

5660/1

1x PreciTorque Plus



Artikelnr./
item no.



Satz/set

247

02.5060.0040

195,05

5060/5

Nm 1,5 – 4,0



7-tlg. „PreciTorque-Plus“

Drehmoment-Schraubendreher-Satz

mit 5 Wechselklingen, 1 Magnet-Bithalter und 1 variabel einstellbarer Drehmomentschraubendreher von 1,5 – 4,0 Nm in Nylon-Gewebetasche (Rolltasche) mit Gürtelaufhänger, übersichtliche Sortierung, platzsparend

7-piece interchangeable blade set “PreciTorque-Plus”

Set of 5 pieces interchangeable blades and one flexibly adjustable “PreciTorque-Plus” screwdriver, measuring range 1,5 – 4,0 Nm, plus one additional magnetic bit holder, in nylon pouch with belt clip, clearly arranged and space-saving

5660/2

1x PreciTorque Plus



Artikelnr./
item no.



Satz/set

260 02.5060.0050 202,27

5610

1x SL 3,0 mm

1x SL 3,5 mm

1x SL 4,0 mm

5698

1x PZ/FL 1

1x PZ/FL 2

5683

1x Magnet-Bithalter

1x magnetic bit holder

5060/6

TORX Nm 1,5 – 4,0



7-tlg. „PreciTorque-Plus“

Drehmoment-Schraubendreher-Satz

mit 6 Wechselklingen und 1 variabel einstellbarer Drehmomentschraubendreher von 1,5 – 4,0 Nm in Nylon-Gewebetasche (Rolltasche) mit Gürtelaufhänger, übersichtliche Sortierung, platzsparend

7-piece interchangeable blade set “PreciTorque-Plus”

Set of 6 pieces interchangeable blades and one flexibly adjustable “PreciTorque-Plus” screwdriver, measuring range 1,5 – 4,0 Nm, in nylon pouch, with belt clip, clearly arranged and space-saving

5692

1x TX 10

1x TX 15

1x TX 20

1x TX 25



Artikelnr./
item no.



Satz/set

247 02.5060.0060 202,27

5680

1x PH 2

5682

1x PZ 2

5660/2

1x PreciTorque Plus



5060/8

TORX

Nm 1,5 – 4,0



42-tlg. „PreciTorque-Plus“ Drehmoment-Schraubendreher-Satz
mit 1 Magnet-Bithalter 4 mm und 40 Bits 4 mm
6kt. x 28 mm, Drehmomentschraubendreher stufenlos
einstellbar von 1,5 – 4,0 Nm, in stabiler Kunststoffbox
42-piece interchangeable blade set “PreciTorque-Plus”

Set of one flexibly adjustable “PreciTorque-Plus” screwdriver
measuring range 1,5 – 4,0 Nm, one magnetic bit holder with 4 mm
hex blade and 40 bits (4 mm hexagon x 28 mm), in solid plastic box

8448

1x SW 0,7
1x SW 0,9
1x SW 1,3
1x SW 1,5
1x SW 2
1x SW 2,5
1x SW 3
1x SW 4

8445

1x TX 4
1x TX 5
1x TX 6
1x TX 7
1x TX 8
1x TX 9
1x TX 10
1x TX 15
1x TX 20

8421

1x SL 0,3 x 1,0
1x SL 0,3 x 1,5
1x SL 0,4 x 2,0
1x SL 0,4 x 2,5
1x SL 0,5 x 3,0
1x SL 0,8 x 4,0

8439

1x SW 2,5
1x SW 3
1x SW 3,5
1x SW 4
1x SW 4,5
1x SW 5

8439

1x SW 1/8"
1x SW 9/64"
1x SW 3/32"
1x SW 5/32"
1x SW 3/16"

8430

No. 170
1x Magnet-Bithalter/
magnetic bit holder
4x 165 mm

8422

1x PH 000 x 28 mm
1x PH 00 x 28 mm
1x PH 0 x 28 mm
1x PH 1 x 28 mm

8423

1x PZ 0 x 28 mm
1x PZ 1 x 28 mm

5660/2

1x PreciTorque-Plus

Alle Einzelprodukte finden Sie in Kapitel 8

Look for all individual products in chapter 8



Artikelnr./
item no.



Satz/set

445 02.5060.0080 226,01



Sechskantansatz

Blade with additional hexagon drive

Schlagplatte für härteste
Anwendungen

Impact plate for toughest
applications

Hoher Griffkomfort durch weiches
TPE-Material in den Feindrehzonen

Soft TPE material in the handle key areas
ensures comfortable handling in precision
range

Allgemeine Informationen General information

POWER PUNCH DRIVER

- Spezialwerkzeug mit durchgehender Klinge und Schlagplatte. Zum Schrauben, Hebeln und Meißeln. Optimal auch zum Lösen festsitzender Schrauben
- Moderne Zwei-Komponenten-Technik verbindet Ergonomie und Top-Design
- Hoher Griffkomfort durch das eingearbeitete weiche TPE-Material in den Feindrehzonen
- Große Umfangzonen des Griffes sorgen für optimale Drehmomentübertragung
- Sechskant-Klinge aus hochlegiertem, durchgängig gehärteten Chrom- bzw. Molybdän-Vanadium-Stahl
- Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Klinge als Kraftverstärker mittels eines Ring-Maulschlüssels

Der eingesetzte Spezialkunststoff der harten Komponente bietet eine Reihe von Vorteilen:

- hochschlagfest
- splitterfrei
- öl- und lösungsmittelbeständig
- hitzebeständig
- schwer entflammbar
- lichtbeständig
- geringes spezifisches Gewicht
- der Einsatzbereich reicht von -35°C bis +70°C


Durchgängige Klinge aus hochlegiertem, gehärteten Chrom- bzw. Molybdän-Vanadium-Stahl

Continuous blade made of high-alloy completely hardened chrome or molybdenum vanadium steel



Kraftverstärker mittels Ring-Maulschlüssel

Additional drive hexagon for non-slip traction when using combination spanners




Schlagplatte für härteste Anwendungen

Impact plate for toughest applications



Größenkennzeichnung auf der Schlagplatte

Size marking on the plate



Zum Hebeln For levering

POWER PUNCH DRIVER

- Special screwdriver with blade through the handle and impact plate. For fastening, levering and chiseling. Particularly suitable for loosening of stuck bolts or screws
- Modern 2C technology combines ergonomics and top design
- Soft TPE material in the handle key areas ensures comfortable handling in precision range
- Large grip circumference ensures optimal torque transmission
- Hexagonal blade made of high-alloy, completely hardened chrome or molybdenum vanadium steel
- Blade with additional drive hexagon for non-slip traction when using combination spanners

Advantages of our hard component made of special plastics:


- highly shock-resistant
- splinter proof
- oil and solvent-resistant
- heat-resistant
- flame retardant
- light-resistant
- low specific weight
- range (scope) of application from -35°C to +70°C

5510

**Flachschlitz-Schraubendreher „Power Punch Driver“**

2K-Werkstatt-Schraubendreher Flachschlitz mit durchgehender Klinge und Schlagplatte, zum Schrauben, Hebeln und Meißeln, Klinge aus Chrom-Vanadium-Sechskantstahl, verchromt mit brüniertem Spitze

Slotted screwdriver „Power Punch Driver“ 2C workshop screwdriver, with blade through the handle and impact plate, for fastening, levering and chiseling, blade made of hexagonal high-alloy, completely hardened chrome vanadium steel, chrome plated with burnished tip



Artikelnr./
item no.



St/pc


SL 1,0	5,5	100	5	8	110	118	6	02.5510.1000	10,81
SL 1,2	6,5	125	6	10	110	137	6	02.5510.1200	12,34
SL 1,2	8	150	8	13	120	218	6	02.5510.1205	15,46
SL 1,6	10	175	8	13	120	228	3	02.5510.1600	17,31
SL 2,0	12	200	10	16	120	316	3	02.5510.2000	23,22

5580

**Kreuzschlitz-Schraubendreher „Power Punch Driver“, PH**

2K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH mit durchgehender Klinge und Schlagplatte, zum Schrauben, Hebeln und Meißeln, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Sechskantstahl, verchromt mit brüniertem Spitze

Cross screwdriver „Power Punch Driver“ 2C cross screwdriver PH, with blade through the handle and impact plate, for fastening, levering and chiseling, blade made of hexagonal high-alloy, completely hardened molybdenum vanadium steel, chrome plated with burnished tip



Artikelnr./
item no.



St/pc

PH 1	8	5	80	110	115	6	02.5580.1000	10,31
PH 2	10	6	100	110	132	6	02.5580.2000	12,32
PH 3	13	8	150	120	219	3	02.5580.3000	17,13

5536

**Nagelheber „Power Punch Driver“**

2K-Kraft-Nagelheber mit durchgehender Sechskantklinge und Schlagplatte, zum Hebeln und Meißeln, ideal für Abbruch- und Renovierungsarbeiten, Klinge aus Chrom-Vanadium-Sechskantstahl, verchromt

Nail lifter „Power Punch Driver“ with blade through the handle and impact plate, 2C handle, for levering and chiseling, ideal for demolition and renovating works, blade made of hexagonal high-alloy, completely hardened chrome vanadium steel, chrome plated



Artikelnr./
item no.



St/pc

10	150	120	220	3	02.5536.0100	20,62
----	-----	-----	-----	---	--------------	-------

So funktioniert's

This is how it works



SCHRAUBENDREHER-SATZ POWER PUNCH DRIVER IN SB-SICHTVERPACKUNG
POWER PUNCH DRIVER SCREWDRIVER SET in cardboard box



510/40



3-tlg. Schraubendreher-Satz „Power Punch Driver“

2K-Kraft-Schraubendreher-Satz „Power Punch Driver“, mit durchgehender Klinge und Schlagplatte, zum Schrauben, Hebeln und Meißeln, Klingen aus Chrom- bzw. Molybdän-Vanadium-Sechskantstahl, verchromt mit brüniert Spitze, in SB-Sichtverpackung

3-piece set of “Power Punch Driver” screwdrivers

Set of 2C-screwdrivers “Power Punch Driver”, with blade through the handle and impact plate, for fastening, levering and chiseling, blade made of hexagonal high-alloy, completely hardened chrome or molybdenum vanadium steel, chrome plated with burnished tip, in cardboard box



Artikelnr./
item no.



Satz/set

505 02.510.0400 38,16

5510

1x SL 8 x 150 mm
1x SL 10 x 175 mm

5580

1x PH2 x 100 mm



510/41

**4-tlg. Schraubendreher-Satz „Power Punch Driver“**

2K-Kraft-Schraubendreher-Satz „Power Punch Driver“ mit Nagelheber, mit durchgehender Klinge und Schlagplatte, zum Schrauben, Hebeln und Meißeln, Klingen aus Chrom- bzw. Molybdän-Vanadium-Sechskantstahl, verchromt mit brüniertem Spitze (Nagelheber verchromt), in SB-Sichtverpackung

4-piece set of „Power Punch Driver“ screwdrivers

Set of 2C-screwdrivers „Power Punch Driver“ incl. power nail lifter, with blade through the handle and impact plate, for fastening, levering and chiseling, blade made of hexagonal high-alloy, completely hardened chrome or molybdenum vanadium steel, chrome plated with burnished tip (except chrome plated nail lifter), in cardboard box

5510

1x SL 8 x 150 mm
1x SL 10 x 175 mm

5580

1x PH2 x 100 mm

5536

Nagelheber
Nail lifter



Gr.

Artikelnr./
item no.



Satz/set

595

02.510.0410

57,69



510/9

**5-tlg. Schraubendreher-Satz „Power Punch Driver“**

2K-Kraft-Schraubendreher-Satz „Power Punch Driver“, mit durchgehender Klinge und Schlagplatte, zum Schrauben, Hebeln und Meißeln, Klingen aus Chrom- bzw. Molybdän-Vanadium-Sechskantstahl, verchromt mit brüniertem Spitze, in SB-Sichtverpackung

5-piece set of „Power Punch Driver“ screwdrivers

Set of 2C-screwdrivers „Power Punch Driver“, with blade through the handle and impact plate, for fastening, levering and chiseling, blade made of hexagonal high-alloy, completely hardened chrome or molybdenum vanadium steel, chrome plated with burnished tip, in cardboard box

5510

1x SL 5,5 x 100 mm
1x SL 6,5 x 125 mm
1x SL 8 x 150 mm

5580

1x PH1 x 80 mm
1x PH2 x 100 mm



Gr.

Artikelnr./
item no.



Satz/set


635

02.510.0090

55,10



DIAMOND[®]grip



Allgemeine Informationen General information

VORTEILE DER DIAMONDgrip® BESCHICHTUNG:

- Kleinste Diamanten beißen sich in der Schraube fest, dadurch wird ein sicherer Halt im Schraubenkopf gewährleistet
- Deutlich reduzierte Auswurfkraft im Vergleich zu Standard-Bits bzw. Schraubendrehern (Minimierung des "Cam-Out-Effects")
- Hohe Verschleißfestigkeit, dadurch besonders gut geeignet zum Verschrauben von gehärteten Schrauben
- Lange Standzeiten, daher optimal für den industriellen Dauereinsatz
- Optimaler Korrosionsschutz durch vernickelte Oberfläche
- Nur geringe Anpresskraft notwendig


BENEFITS OF DIAMONDgrip® COATING:

- Micro diamonds give "grip into" the screw which ensures that the bit or screwdriver is firmly held in the screw head
- Clearly reduced "Cam-Out-Effect"
- High resistance to wear, therefore especially suitable for the fastening of hardened screws
- Long tool life, therefore ideal for continuous industrial use
- Optimum corrosion protection achieved by nickelplated surface
- Low pressing-on force required



Profil mit "Grip" durch Diamantbeschichtung

Profile with extra "grip" by virtue of the diamond coating




5870

**DIAMONDgrip® VDE Schraubendreher, Flachschrift**

gemäß IEC 60900, Maße nach DIN ISO 2380, Griff und umspritzte Klingenisolation aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezial-stahl, mit spezieller Diamant-Spitzenbeschichtung

VDE screwdriver DIAMONDgrip® to IEC 60900, blade made from high-alloy molybdenum vanadium or chrome vanadium steel, with special diamond coating



Artikelnr./
item no.



St/pc

SL 0,4	2,5	75	85	27	12	02.5870.0400	7,92
SL 0,5	3	100	85	32	12	02.5870.0500	8,06
SL 0,6	3,5	100	85	43	12	02.5870.0600	8,30
SL 0,8	4	100	95	47	12	02.5870.0800	9,08
SL 1,0	5,5	125	105	78	12	02.5870.1000	11,13
SL 1,2	6,5	150	105	100	12	02.5870.1200	12,01
SL 1,2	8	175	120	161	6	02.5870.1205	14,74

5886

**DIAMONDgrip® VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH**

gemäß IEC 60900, Maße nach DIN ISO 8764, Griff und umspritzte Klingenisolation aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Spezial stahl mit spezieller Diamant-Spitzenbeschichtung

VDE screwdriver DIAMONDgrip® for cross-recess screws to IEC 60900, blade made from high-alloy molybdenum vanadium steel, with special diamond coating



Artikelnr./
item no.



St/pc

PH 0	3,5	60	85	32	12	02.5886.0000	8,53
PH 1	5	80	95	52	12	02.5886.1000	9,37
PH 2	6	100	105	80	12	02.5886.2000	11,53
PH 3	8	150	120	147	6	02.5886.3000	14,93

5888

**DIAMONDgrip® VDE Kreuzschlitz-Flachschrift-Schraubendreher (DUO-PLUS)**

gemäß IEC 60900, Maße in Anlehnung an DIN ISO 8764, Griff und umspritzte Klingenisolation aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Spezialstahl, mit spezieller Diamant-Spitzenbeschichtung. DUO-PLUS ist ein Spezialwerkzeug für Elektroinstallateure zur Verschraubung von Klemmleistschrauben.

VDE screwdriver DIAMONDgrip® (DUO-PLUS) as per IEC 60900, for cross-recess and slot screws, blade made from high-alloy molybdenum vanadium steel, with special diamond coating

5887

**DIAMONDgrip® VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ**

gemäß IEC 60900, Maße nach DIN ISO 8764, Griff und umspritzte Klingenisolation aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus hoch legier tem Molybdän-Vanadium Spezial stahl mit spezieller Diamant-Spitzenbeschichtung

VDE screwdriver DIAMONDgrip® for cross-recess screws to IEC 60900, blade from high-alloy molybdenum vanadium steel, with special diamond coating



Artikelnr./
item no.



St/pc

PZ 0	3,5	60	85	32	12	02.5887.0000	9,17
PZ 1	5	80	95	52	12	02.5887.1000	10,18
PZ 2	6	100	105	80	12	02.5887.2000	12,78
PZ 3	8	150	120	147	6	02.5887.3000	16,45



Artikelnr./
item no.



St/pc

PZ/FL 1	5	80	95	52	6	02.5888.1000	10,93
PZ/FL 2	6	100	105	80	6	02.5888.2000	13,63

510/30



5-tlg. VDE Schraubendreher-Satz DIAMONDgrip[®]
gemäß IEC 60900, AC 1000V, DC 1500V,
in Athlet-Sichtverpackung

5-piece set of VDE screwdrivers DIAMONDgrip[®] to IEC 60900,
for AC 1000V, DC1500 V, packed in an Athlet cardboard box

5870

1x SL 3,0 x 100 mm
1x SL 4,0 x 100 mm
1x SL 5,5 x 125 mm

5886

1x PH 1 x 80 mm
1x PH 2 x 100 mm



Artikelnr./
item no.



Satz/set

400	02.510.0300	45,26
-----	-------------	-------



510/31



5-tlg. VDE Schraubendreher-Satz DIAMONDgrip[®]
gemäß IEC 60900, AC 1000V, DC 1500V,
in Athlet-Sichtverpackung

5-piece set of VDE screwdrivers DIAMONDgrip[®] to IEC 60900,
for AC 1000V, DC1500 V, packed in an Athlet cardboard box

5870

1x SL 3,0 x 100 mm
1x SL 4,0 x 100 mm
1x SL 5,5 x 125 mm

5887

1x PZ 1 x 80 mm
1x PZ 2 x 100 mm



Artikelnr./
item no.



Satz/set


390	02.510.0310	46,05
-----	-------------	-------



5810



DIAMONDgrip® Werkstatt-Schraubendreher,
DIN ISO 2380, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, mit spezieller Diamant-Beschichtung
DIAMONDgrip® workshop screwdriver, to DIN ISO 2380, blade made from high-alloy chrome vanadium steel, with special diamond coating




SL 0,6	4	75	85	40	12	02.5810.0600	8,46
SL 0,8	5	100	95	55	12	02.5810.0800	8,69
SL 1,0	5,5	125	105	70	12	02.5810.1000	10,39
SL 1,2	6,5	150	105	85	12	02.5810.1200	11,53
SL 1,2	8	175	120	128	12	02.5810.1205	14,52

5880



DIAMONDgrip® Kreuzschlitz-Schraubendreher,
DIN ISO 8764 (DIN 5262), PH
Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Spezialstahl, mit spezieller Diamant-Beschichtung
DIAMONDgrip® screwdriver for cross-recess screws to DIN ISO 8764 (DIN 5262), blade made from high-alloy molybdenum vanadium steel, with special diamond coating



PH 0	3,5	60	85	34	12	02.5880.0000	7,74
PH 1	5	80	95	55	12	02.5880.1000	8,67
PH 2	6	100	105	77	12	02.5880.2000	10,40
PH 3	8	150	120	145	6	02.5880.3000	13,83

5882



DIAMONDgrip® Kreuzschlitz-Schraubendreher,
DIN ISO 8764 (DIN 5262), PZ
Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Spezialstahl, mit spezieller Diamant-Beschichtung
DIAMONDgrip® screwdriver for cross-recess screws to DIN ISO 8764 (DIN 5262), blade made from high-alloy molybdenum vanadium steel, with special diamond coating



PZ 0	3,5	60	85	34	12	02.5882.0000	8,23
PZ 1	5	80	95	55	12	02.5882.1000	9,48
PZ 2	6	100	105	77	12	02.5882.2000	11,67
PZ 3	8	150	120	145	6	02.5882.3000	15,60

5892

TORX®



DIAMONDgrip® TORX® Schraubendreher,
für Schrauben nach DIN EN ISO 10664, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Spezialstahl, mit spezieller Diamant-Beschichtung
DIAMONDgrip® screwdriver for TORX®-screws to DIN EN ISO 10664, blade made from high-alloy molybdenum vanadium steel, with special diamond coating



TX 10	80	95	37	12	02.5892.1000	9,50
TX 15	80	95	40	12	02.5892.1500	9,54
TX 20	100	95	44	12	02.5892.2000	9,60
TX 25	100	95	48	12	02.5892.2500	9,69
TX 27	115	105	71	6	02.5892.2700	11,17
TX 30	115	105	85	6	02.5892.3000	11,28
TX 40	130	120	125	6	02.5892.4000	13,53

 510/20



5-tlg. Handwerker-Schraubendreher-Satz DIAMONDgrip[®]
Schraubendreher-Satz DIAMONDgrip[®] in SB-Sicht-verpackung
5-piece set of screwdrivers DIAMONDgrip[®], packed in an Athlet
cardboard box

5810

1x SL 5,5 x 125 mm
1x SL 6,5 x 150 mm

5880

1x PH 0 x 60 mm
1x PH 1 x 80 mm
1x PH 2 x 100 mm



Artikelnr./
item no.



Satz/set

425 02.510.0200 45,35



 510/21



5-tlg. Handwerker-Schraubendreher-Satz DIAMONDgrip[®]
Schraubendreher-Satz DIAMONDgrip[®] in SB-Sicht-verpackung
5-piece set of screwdrivers DIAMONDgrip[®], packed in an Athlet
cardboard box

5810

1x SL 5,5 x 125 mm
1x SL 6,5 x 150 mm

5882

1x PZ 0 x 60 mm
1x PZ 1 x 80 mm
1x PZ 2 x 100 mm



Artikelnr./
item no.




Satz/set

425 02.510.0210 46,40



Anti★Cor®



Edelstahl



Allgemeine Informationen General information

VORTEILE DER ANTICOR®-SERIE:

- Vermeidung von Fremdrost auf empfindlichen Oberflächen
- Besonders gut geeignet für sensible Einsatzbereiche wie Fassaden, Bäder, Beschläge,...
- Optimaler Einsatz in Bauwesen, Fahrzeugbau, Medizin, Pharmazie, Lebensmittelverarbeitung, Energieerzeugung, Luft- und Raumfahrt, chemische Industrie bis hin zu Meeres- und Umwelttechnik
- Hohe Härte- und Drehmomentwerte durch einen speziellen mehrstufigen Härteprozess

BENEFITS OF THE ANTICOR® SERIES:

- Avoidance of foreign rust deposits on sensitive surfaces
- Very suitable for application in delicate areas such as facades, bathrooms, fittings...
- Optimum application in the: building and automotive industries, in the field of medicine, pharmacy, food processing, power generation, in the aerospace and the chemical Industries, the offshore and environmental engineering
- High hardness and torque values achieved by a special multi-level hardening process


5370



AntiCor® VDE Schraubendreher, Flachsitz

gemäß IEC 60900:2004, Maße nach DIN ISO 2380,
Griff und umspritzte Klingenisolation aus Spezial-Kunststoff,
Klinge aus rostfreiem Edelstahl

AntiCor® VDE screwdriver to IEC 60900, handle injection moulded,
blade made from stainless steel



						Artikelnr./ item no.	St/pc
SL 0,4	2,5	75	85	27	12	02.5370.0400	5,06
SL 0,5	3	100	85	32	12	02.5370.0500	5,19
SL 0,6	3,5	100	85	43	12	02.5370.0600	5,48
SL 0,8	4	100	95	47	12	02.5370.0800	6,43
SL 1,0	5,5	125	105	78	12	02.5370.1000	8,13
SL 1,2	6,5	150	105	100	12	02.5370.1200	9,18
SL 1,2	8	175	120	161	6	02.5370.1205	12,25


5386



AntiCor® VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH

DIN ISO 8764 (DIN 5262), Klinge aus rostfreiem Edelstahl

AntiCor® VDE screwdriver for cross-recess screws to DIN 8764
(DIN 5262), blade made from stainless steel



						Artikelnr./ item no.	St/pc
PH 0	3,5	60	85	34	12	02.5386.0000	5,75
PH 1	5	80	95	55	12	02.5386.1000	6,75
PH 2	6	100	105	77	12	02.5386.2000	8,59
PH 3	8	150	120	145	6	02.5386.3000	12,49


5387



AntiCor® VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ

gemäß IEC 60900, Maße nach DIN ISO 8764, Griff und
umspritzte Klingenisolation aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus
rostfreiem Edelstahl

AntiCor® VDE screwdriver for cross-recess screws to IEC 60900,
handle injection moulded, blade made from stainless steel



						Artikelnr./ item no.	St/pc
PZ 0	3,5	60	85	32	12	02.5387.0000	6,51
PZ 1	5	80	95	52	12	02.5387.1000	7,71
PZ 2	6	100	105	80	12	02.5387.2000	10,08
PZ 3	8	150	120	147	6	02.5387.3000	14,42



513/40

**5-tlg. VDE Schraubendreher-Satz AntiCor®**

gemäß IEC 60900, AC 1000V, DC 1500V,

in Athlet-Sichtverpackung

5-piece set of VDE screwdrivers AntiCor® to IEC 60900,
for AC 1000V, DC 1500 V, packed in an Athlet cardboard box**5370**

1x SL 3,0 x 100 mm

1x SL 4,0 x 100 mm

1x SL 5,5 x 125 mm

5386

1x PH 1 x 80 mm

1x PH 2 x 100 mm



Gr.

Artikelnr./
item no.

Satz/set

400

02.513.0400

31,49



513/41

**5-tlg. VDE Schraubendreher-Satz AntiCor®**

gemäß IEC 60900, AC 1000V, DC 1500V,

in Athlet-Sichtverpackung

5-piece set of VDE screwdrivers AntiCor® to IEC 60900,
for AC 1000V, DC 1500 V, packed in an Athlet cardboard box**5370**

1x SL 3,0 x 100 mm

1x SL 4,0 x 100 mm

1x SL 5,5 x 125 mm

5387

1x PZ 1 x 80 mm

1x PZ 2 x 100 mm



Gr.

Artikelnr./
item no.

Satz/set

400

02.513.0410

33,91




5310



AntiCor® Werkstatt-Schraubendreher

DIN ISO 2380, Klinge aus rostfreiem Edelstahl

AntiCor® workshop screwdriver, to DIN 2380,
blade made from stainless steel



SL 0,6	4	75	85	40	12	02.5310.0600	5,45
SL 0,8	5	100	95	55	12	02.5310.0800	5,72
SL 1,0	5,5	125	105	70	12	02.5310.1000	6,93
SL 1,2	6,5	150	105	85	12	02.5310.1200	8,25
SL 1,2	8	175	120	128	12	02.5310.1205	11,54

5380



AntiCor® Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH

DIN ISO 8764 (DIN 5262), Klinge aus rostfreiem Edelstahl

AntiCor® screwdriver for cross-recess screws to DIN 8764
(DIN 5262), blade made from stainless steel



PH 0	3,5	60	85	34	12	02.5380.0000	4,64
PH 1	5	80	95	55	12	02.5380.1000	5,70
PH 2	6	100	105	77	12	02.5380.2000	6,97
PH 3	8	150	120	145	6	02.5380.3000	10,72

5382



AntiCor® Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ

DIN ISO 8764 (DIN 5262)

Klinge aus rostfreiem Edelstahl

AntiCor® screwdriver for cross-recess screws to DIN 8764
(DIN 5262), blade made from stainless steel



PZ 0	3,5	60	85	34	12	02.5382.0000	5,91
PZ 1	5	80	95	55	12	02.5382.1000	6,61
PZ 2	6	100	105	77	12	02.5382.2000	8,39
PZ 3	8	150	120	145	6	02.5382.3000	12,84

5392


TORX®



AntiCor® TORX® Schraubendreher

für Schrauben nach DIN EN ISO 10664, Klinge aus rostfreiem
Edelstahl

AntiCor® screwdriver for TORX®-screws to DIN EN ISO 10664,
blade made from stainless steel



TX 10	80	95	37	12	02.5392.1000	6,64
TX 15	80	95	40	12	02.5392.1500	6,68
TX 20	100	95	44	12	02.5392.2000	6,74
TX 25	100	95	48	12	02.5392.2500	6,80
TX 27	115	105	71	6	02.5392.2700	7,85
TX 30	115	105	85	6	02.5392.3000	7,95
TX 40	130	120	125	6	02.5392.4000	9,82



513/30



5-tlg. Handwerker-Schraubendreher-Satz AntiCor®
Schraubendreher-Satz AntiCor® in Athlet-Sichtverpackung
5-piece set of screwdrivers AntiCor® packed in an Athlet
cardboard box

5310

1x SL 5,5 x 125 mm
1x SL 6,5 x 150 mm

5380

1x PH 0 x 60 mm
1x PH 1 x 80 mm
1x PH 2 x 100 mm



Gr.

Artikelnr./
item no.



Satz/set

425 02.513.0300 31,86



513/31



5-tlg. Handwerker-Schraubendreher-Satz AntiCor®
Schraubendreher-Satz AntiCor® in SB-Sicht-verpackung
5-piece set of screwdrivers AntiCor® packed in an Athlet
cardboard box

5310

1x SL 5,5 x 125 mm
1x SL 6,5 x 150 mm

5382

1x PZ 0 x 60 mm
1x PZ 1 x 80 mm
1x PZ 2 x 100 mm



Gr.

Artikelnr./
item no.



Satz/set

425 02.513.0310 34,76





03

PROFI SCHRAUBENDREHER SERIE 2000

PROFI SCREWDRIVERS SERIE 2000



Allgemeine Informationen General information

DER ATHLET-GRIFF SERIE 2000

- Moderne, ergonomische Griffform für ermüdungsfreies kraftvolles Schrauben und optimale Drehmoment übertragung (ist durch internationale Geschmacksmuster geschützt)
- Großes Griffvolumen mit optimierter Ausgestaltung minimiert den Kraftaufwand
- Die markante Griffform (4 Auflageflächen) verhindert ein Wegrollen des Schraubendrehers und bietet außer dem einen hervorragenden Schutz gegen Abrutschen nach vorne
- Das Aufhängeloch erleichtert die Präsentation des Schraubendrehers und führt so zu einer vollständigen Einsparung der Stückverpackung (ist passend für alle handelsüblichen SB-Haken). Zusätzlich wird durch die Aufhängung an einer Werkzeugwand die Ordnung und Übersicht im Einsatzbereich wesentlich erleichtert
- Der eingesetzte Spezialkunststoff bietet eine Reihe von Vorteilen:

- hochschlagfest - splitterfrei - isolierend - öl- und lösungsmittelbeständig - hitzebeständig und schwer entflammbar - lichtbeständig - geringes spezifisches	- Gewicht (bis zu 25% Gewichtseinsparung gegenüber herkömmlichen Materialien) - der Einsatzbereich reicht von -35°C bis +70°C - Gewichtseinsparung gegenüber herkömmlichen Materialien)
--	---

THE ATHLET HANDLE SERIES 2000

- Modern, ergonomic handle for easy and powerful screwfastening and optimum torque transmission (international design rights)
- Large handle optimally designed to minimise the effort required
- The comfortable square shape of the handle prevents the screwdriver from rolling away and also minimises any tendency to slip
- The hanging hole facilitates presentation of the screwdriver and saves individual packaging (suitable for all common self service hooks). In practical application, it may be hung on a tool rack to tidy up the workshop
- The special plastic material offers a range of benefits:

- highly impact resistant - shatterproof - insulating - resistant to oils and solvents - resistant to heat, virtually non-inflammable - non-fading	- low specific gravity (up to 25% weight reduction as compared with conventional materials) - suitable for use between -35°C and +70°C
---	---

Foto: CNC - Computergesteuerte Produktion - Gewährleistung für gleichbleibende Qualität und reibungslosen Produktionsablauf
 Photo: Production utilising CNC machines - the guarantee of constant quality and consistent manufacture

DIE VORTEILE DES VDE-PROGRAMMS

- Zertifizierte Fertigung nach IEC 60900. Dadurch zugelassen für Arbeiten bis 1.500 Volt Gleichstrom (DC) und 1.000 Volt Wechselstrom (AC)
- Einzelstückprüfung jedes Schraubendrehers in einer Spezialprüfanlage bei 10.000 Volt
- Ein separates Umspritzen der Klinge garantiert höchste Sicherheit

Unsere VDE-Schraubendreher tragen daher mit Recht die Sicherheitszeichen:

IEC
60900



1000 V

BENEFITS OF THE VDE RANGE

- Production certified to IEC 60900, approved for work up to 1,500 V DC and 1,000 V AC
- Individual testing of each screwdriver at 10,000 V using special test equipment
- Handle directly injection moulded onto the blade for maximum safety

Our VDE screwdrivers bear the safety mark:

IEC
60900



1000 V

DIE VORTEILE DER ATHLET-SCHRAUBENDREHERKLINGEN

- Alle Klingen werden aus hochlegierten, durchgängig gehärteten Spezialstählen gefertigt (z.B. Molybdän-Vanadium Stahl). Dadurch werden die Härte und Drehmomentanforderungen nach DIN/ISO Vorgaben um einiges übertroffen!
- Verchromte Klingen mit brünierten Spitzen gewährleisten einen optimalen Korrosionsschutz und präzise Passung in der Schraube
- 100%-Verdrehsicherheit im Griff wird erreicht durch besonders breit angeprägte Flügel und eingespritzte Klinge
- Höchste Präzision des Arbeitskopfes wird durch den Einsatz modernster Fertigungsverfahren und Qualitätskontrollen gemäß DIN EN ISO 9001:2000 sichergestellt.

BENEFITS OF ATHLET SCREWDRIVER BLADES


- All blades are made from high alloy, fully hardened special steel (e.g. molybdenum vanadium steel). The requirements in terms of hardness and torque as per DIN/ISO are clearly exceeded
- Chrome-plated blades with burnished tips ensure optimum corrosion protection and precise fit
- 100% torsional strength of the handle is ensured by extra large wings and direct injection moulding of the handle onto the blade
- Maximum precision is achieved using advanced production processes and a quality control system as per DIN EN ISO 9001:2000

 **2770**

VDE Schraubendreher

gemäß IEC 60900, Maße nach DIN ISO 2380, Griff und umspritzte Klingenisolation aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl

VDE screwdriver to IEC 60900, blade high-alloy molybdenum vanadium or chrome vanadium special steel


 Artikelnr.
item no.


St/pc

SL 0,4	2,5	75	70	21	12	03.2770.0400	3,08
SL 0,5	3	100	70	24	12	03.2770.0500	3,30
SL 0,6	3,5	100	80	35	12	03.2770.0600	3,66
SL 0,8	4	100	90	49	12	03.2770.0800	4,11
SL 1,0	5,5	125	100	79	12	03.2770.1000	5,58
SL 1,2	6,5	150	110	109	12	03.2770.1200	6,68
SL 1,2	8	175	110	149	6	03.2770.1205	9,24
SL 1,6	10	200	120	235	6	03.2770.1600	11,64

 **2787**

VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher

gemäß IEC 60900, Maße nach DIN ISO 8764 Griff und umspritzte Klingenisolation aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl

VDE screwdriver for cross-recess screws to IEC 60900, blade high-alloy molybdenum vanadium or chrome vanadium special steel


 Artikelnr.
item no.


St/pc

PZ 0	3,5	60	80	31	12	03.2787.0000	4,30
PZ 1	5	80	90	52	12	03.2787.1000	5,09
PZ 2	6	100	100	79	12	03.2787.2000	6,98
PZ 3	8	150	110	135	6	03.2787.3000	9,61
PZ 4	10	200	120	234	6	03.2787.4000	13,71

 **2786**

VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher

gemäß IEC 60900, Maße nach DIN ISO 8764 Griff und umspritzte Klingenisolation aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl

VDE screwdriver for cross-recess screws to IEC 60900, blade high-alloy molybdenum vanadium or chrome vanadium special steel


 Artikelnr.
item no.


St/pc

PH 0	3,5	60	80	31	12	03.2786.0000	3,67
PH 1	5	80	90	52	12	03.2786.1000	4,30
PH 2	6	100	100	79	12	03.2786.2000	5,76
PH 3	8	150	110	135	6	03.2786.3000	8,11
PH 4	10	200	120	234	6	03.2786.4000	11,79

 **2788**

VDE Kreuzschlitz-Flachschlitz-Schraubendreher, PZ/FL (DUO-PLUS)

gemäß IEC 60900, Maße in Anlehnung an DIN ISO 8764, Griff und umspritzte Klingenisolation aus Spezial-Kunststoff,

Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Spezialstahl, DUO-PLUS ist ein Spezialwerkzeug für Elektroinstallateure zur Verschraubung von Klemmleistschrauben (Kombinationsprofil PZ/FL)

VDE screwdriver (DUO-PLUS) special tool for electricians, for clamp borders screws, blade high-alloy molybdenum vanadium special steel


 Artikelnr.
item no.


St/pc

PZ/FL 1	5	80	90	52	6	03.2788.1000	5,84
PZ/FL 2	6	100	105	79	6	03.2788.2000	7,82



Geprüft nach IEC 60900
Tested according to IEC 60900

Athlet[®]
Qualitätswerkzeuge


2940



VDE Sechskant-Stiftschlüssel(2940) und Steckschlüssel(2960)


nach IEC 60900, Griff und umspritzte Klingenisolation
aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus hochlegiertem Chrom-
Vanadium-Stahl

VDE hexagon key and nut spinner to IEC 60900, blade high-alloy
molybdenum vanadium steel



					Artikelnr. item no.	St/pc
SW 2,5	75	90	40	6	03.2940.0250	6,86
SW 3	75	90	42	6	03.2940.0300	6,91
SW 4	75	90	48	6	03.2940.0400	7,31
SW 5	75	100	67	6	03.2940.0500	7,89
SW 6	100	100	82	6	03.2940.0600	8,68
SW 8	100	110	128	6	03.2940.0800	10,59

2960



						Artikelnr. item no.	St/pc
SW 3	M 1,2	125	90	62	6	03.2960.0300	10,92
SW 3,5	M 1,8	125	90	64	6	03.2960.0350	10,92
SW 4	M 2	125	90	66	6	03.2960.0400	10,46
SW 4,5	M 2,3	125	90	64	6	03.2960.0450	10,46
SW 5	M 2,5	125	90	67	6	03.2960.0500	10,46
SW 5,5	M 3	125	90	78	6	03.2960.0550	10,46
SW 6	M 3,5	125	90	68	6	03.2960.0600	10,46
SW 7	M 4	125	100	90	6	03.2960.0700	11,89
SW 8	M 5	125	100	108	6	03.2960.0800	12,44
SW 9		125	100	101	6	03.2960.0900	12,95
SW 10	M 6	125	100	111	6	03.2960.1000	12,88
SW 11	M 7	125	110	147	6	03.2960.1100	15,07
SW 12	(M 8)	125	110	152	6	03.2960.1200	16,19
SW 13	M 8	125	110	149	6	03.2960.1300	17,34
SW 14		125	110	160	6	03.2960.1400	18,25
SW 17	M 10	125	110	173	6	03.2960.1700	22,56

2992

TORX



VDE-TORX® Schraubendreher

nach IEC 60900, für Schrauben nach DIN EN ISO 10664,
Griff und umspritzte Klingenisolation aus Spezial-Kunststoff,
Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-
Vanadium-Spezialstahl

VDE screwdriver for TORX® screws to IEC 60900, blade special
highalloy molybdenum vanadium or chrome vanadium steel



						Artikelnr. item no.	St/pc
TX 5	3	100	80	31	6	03.2992.0500	6,58
TX 6	3	100	80	31	6	03.2992.0600	6,41
TX 7	3	100	80	31	6	03.2992.0700	6,41
TX 8	3	100	80	31	6	03.2992.0800	6,41
TX 9	3	100	80	31	6	03.2992.0900	6,41
TX 10	3	100	90	45	6	03.2992.1000	6,69
TX 15	3,5	100	90	47	6	03.2992.1500	6,81
TX 20	4	100	90	51	6	03.2992.2000	7,03
TX 25	4,5	125	90	60	6	03.2992.2500	7,50
TX 27	5,5	125	100	80	6	03.2992.2700	8,14
TX 30	6,5	150	100	103	6	03.2992.3000	8,78
TX 40	8	175	110	155	6	03.2992.4000	11,79
TX 45	8	175	110	168	6	03.2992.4500	11,79
TX 50	10	200	120	234	6	03.2992.5000	13,52

 **540/1**

7-tlg VDE Schraubendreher-Satz

gemäß IEC 60900, Spannungsbereiche AC 1000 V, DC 1500 V, in SB-Sichtverpackung

7-piece set of VDE screwdrivers to IEC 60900, for AC 1000 V and DC 1500 V, packed in a cardboard box

2770

1x SL 2,5 x 75 mm
1x SL 3,5 x 100 mm
1x SL 5,5 x 125 mm
1x SL 6,5 x 150 mm

2786

1x PH 1 x 80 mm
1x PH 2 x 100 mm

300972

1x SL 3 x 60 mm GS



Artikelnr.
item no.



Satz/set

502 03.540.0010 28,87


 **540/2**

7-tlg VDE Schraubendreher-Satz

gemäß IEC 60900, Spannungsbereiche AC 1000 V, DC 1500 V, in SB-Sichtverpackung

7-piece set of VDE screwdrivers to IEC 60900, for AC 1000 V and DC 1500 V, packed in a cardboard box

2770

1x SL 2,5 x 75 mm
1x SL 3,5 x 100 mm
1x SL 5,5 x 125 mm
1x SL 6,5 x 150 mm

2787

1x PZ1 x 80 mm
1x PZ2 x 100 mm

300972

1x SL 3 x 60 mm GS



Artikelnr.
item no.



Satz/set

502 03.540.0020 29,90





Geprüft nach IEC 60900
Tested according to IEC 60900

Athlet[®]
Qualitätswerkzeuge

540/13



6-tlg. VDE Schraubendreher-Satz

gemäß IEC 60900, Spannungsbereiche AC 1000 V, DC 1500 V, in SB-Sichtverpackung

6-piece set of VDE screwdrivers to IEC 60900, for AC 1000 V and DC 1500 V, packed in a cardboard box

2770

1x SL 2,5 x 75 mm
1x SL 3,5 x 100 mm
1x SL 5,5 x 125 mm
1x SL 6,5 x 150 mm

2786

1x PH 1 x 80 mm
1x PH 2 x 100 mm



Artikelnr.
item no.



Satz/set

389 03.540.0130 27,06



540/14



6-tlg. VDE Schraubendreher-Satz

gemäß IEC 60900, Spannungsbereiche AC 1000 V, DC 1500 V, in SB-Sichtverpackung

6-piece set of VDE screwdrivers to IEC 60900, for AC 1000 V and DC 1500 V, packed in a cardboard box

2770

1x SL 2,5 x 75 mm
1x SL 3,5 x 100 mm
1x SL 5,5 x 125 mm
1x SL 6,5 x 150 mm

2787

1x PZ 1 x 80 mm
1x PZ 2 x 100 mm



Artikelnr.
item no.



Satz/set

515 03.540.0140 28,09





540/15


5-tlg. VDE Sechskant-Steckschlüssel-Satz

gemäß IEC 60900, Spannungsbereiche AC 1000 V
DC 1500 V, in SB-Sichtverpackung

5-piece set of VDE hexagon nut spinners to IEC 60900,
for AC 1000 V and DC 1500 V, packed in a cardboard box

2960

1x SW 5,5

1x SW 7

1x SW 8

1x SW 10

1x SW 13


 Artikelnr.
item no.


Satz/set

670

03.540.0150

61,34



 540/116



5-tlg. VDE Handwerker-Schraubendreher-Satz

Schraubendreher-Satz mit Klingen aus Chrom- bzw. Molybdän-Vanadium-Stahl, brünierte Spitze, in SB-Sichtverpackung

5-piece set of VDE screwdrivers

Set of screwdrivers, blade made from chrome- or molybdenum vanadium steel, burnished tip, in cardboard box

2770

1x SL 3,0 x 100 mm
1x SL 5,5 x 125 mm
1 x SL 6,5 x 150 mm

2786

1x PH 1 x 80 mm
1x PH 2 x 100 mm



Artikelnr.
item no.



Satz/set

343 03.540.1160 24,53



 540/117



5-tlg. VDE Handwerker-Schraubendreher-Satz

Schraubendreher-Satz mit Klingen aus Chrom- bzw. Molybdän-Vanadium-Stahl, brünierte Spitze, in SB-Sichtverpackung

5-piece set of VDE screwdrivers

Set of screwdrivers, blade made from chrome- or molybdenum vanadium steel, burnished tip, in cardboard box

2770

1x SL 3,0 x 100 mm
1x SL 5,5 x 125 mm
1 x SL 6,5 x 150 mm

2787

1x PZ 1 x 80 mm
1x PZ 2 x 100 mm



Artikelnr.
item no.



Satz/set

438 03.540.1170 25,59




540/118
TORX 


Gr.

 Artikelnr.
item no.


Satz/set

523 03.540.1180 49,34

8-tlg. VDE Handwerker-Schraubendreher-Satz Schraubendreher-Satz mit Klingen aus Chrom- bzw. Molybdän-Vanadium-Stahl, brünierte Spitze, in SB-Sichtverpackung

8-piece set of VDE screwdrivers Set of screwdrivers, blade made from chrome- or molybdenum vanadium steel, burnished tip, in cardboard box

2992

 1x TX 15 x 80 mm
 1x TX 20 x 100 mm
 1x TX 25 x 100 mm
 1x TX 30 x 115 mm

2786

 1x PH 1 x 80 mm
 1x PH 2 x 100 mm

2787

 1x PZ 1 x 80 mm
 1x PZ 2 x 100 mm


540/121


6-tlg. VDE Handwerker-Schraubendreher-Satz

Schraubendreher-Satz mit Klingen aus Chrom- bzw. Molybdän-Vanadium-Stahl, brünierte Spitze, in SB-Sichtverpackung

6-piece set of screwdrivers

Set of screwdrivers, blade made from chrome- or molybdenum vanadium steel, burnished tip, in cardboard box

2770

 1x SL 4,0 x 100 mm
 1x SL 5,5 x 125 mm

2786

 1x PH 1 x 80 mm
 1x PH 2 x 100 mm

2787

 1x PZ 1 x 80 mm
 1x PZ 2 x 100 mm


Gr.

 Artikelnr.
item no.


Satz/set

520 03.540.1210 30,77






 **2710**

Werkstatt-Schraubendreher DIN 5265, ISO 2380

Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brüniert Spitze.

Ergänzende Flatschlitzgrößen siehe Art.-Nr. 2762

Workshop screwdriver, blade high-alloy chrome vanadium special steel. Additional sizes for flat slot screws see item no. 2762




Schaufelförmige Ausführung
Forged blade



SL	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.
SL	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.
SL	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.
SL 0,6	4	75	80	31	12	03.2710.0600	3,19	
SL 0,8	5	75	90	51	12	03.2710.0800	3,51	
SL 0,8	5	100	90	51	12	03.2710.0805	3,64	
SL 1,0	5,5	100	100	68	12	03.2710.1000	4,48	
SL 1,0	5,5	125	100	72	12	03.2710.1005	4,63	
SL 1,0	5,5	150	100	78	12	03.2710.1010	5,24	
SL 1,0	5,5	200	100	87	12	03.2710.1015	6,41	
SL 1,0	5,5	300	100	105	6	03.2710.1020	7,44	
SL 1,0	6	100	100	76	12	03.2710.1025	4,85	
SL 1,0	6	125	100	55	12	03.2710.1030	5,04	
SL 1,2	6,5	150	100	87	12	03.2710.1035	5,40	
SL 1,0	7	125	100	97	12	03.2710.1040	6,12	



SL	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.
SL	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.
SL	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.
SL 1,0	7	150	100	86	12	03.2710.1200	5,77	
SL 1,2	8	150	110	113	12	03.2710.1205	7,48	
SL 1,2	8	175	110	118	12	03.2710.1210	7,73	
SL 1,2	9	175	110	140	12	03.2710.1215	7,88	
SL 1,2	9	200	110	128	12	03.2710.1220	8,26	
SL 1,6	8	175	110	117	12	03.2710.1600	7,73	
SL 1,6	10	200	110	153	12	03.2710.1605	9,39	
SL 1,6	10	250	110	176	6	03.2710.1610	10,17	
SL 1,6	11	250	120	224	6	03.2710.1615	11,69	
SL 2,0	12	250	120	225	6	03.2710.2000	12,71	
SL 2,0	12	300	120	255	6	03.2710.2005	14,31	

 **2740**

Werkstatt-Schraubendreher, DIN 5265, ISO 2380

Sechskantklinge mit Sechskantansatz, aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brüniert Spitze, Sechskantansatz brüniert


Workshop screwdriver to DIN 5265, ISO 2380, hexagon blade from high-alloy chrome vanadium special steel

SL	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.
SL	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.
SL	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.
SL 0,6	3,5	75	8	85	45	12	03.2740.0600	5,45
SL 0,8	4,5	90	8	95	60	12	03.2740.0800	4,91
SL 1,0	5,5	100	8	105	73	12	03.2740.1000	5,56
SL 1,2	6,5	125	10	105	92	12	03.2740.1200	6,74
SL 1,2	8	150	13	120	164	12	03.2740.1205	8,44
SL 1,6	10	175	13	120	179	12	03.2740.1600	9,94
SL 2,0	12	200	16	120	255	12	03.2740.2000	12,17
SL 2,5	14	250	16	120	330	6	03.2740.2500	14,88




2762



Elektromechaniker-Schraubendreher DIN 5265, ISO 2380
planparallele Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium
Spezialstahl, verchromt mit brüniert Spitze
Electrician screwdriver, blade high-alloy molybdenum
vanadium special steel



Planparallele Ausführung
Round blade



Artikelnr.
item no.



St/pc

SL 0,4	2	65	70	14	12	03.2762.0400	2,45
SL 0,4	2,5	75	70	15	12	03.2762.0405	2,45
SL 0,5	3	75	70	22	12	03.2762.0500	2,49
SL 0,5	3	100	70	20	12	03.2762.0505	2,65
SL 0,5	3	150	80	32	12	03.2762.0510	2,98
SL 0,6	3,5	100	80	33	12	03.2762.0600	2,97
SL 0,8	4	100	90	41	12	03.2762.0800	3,02
SL 0,8	4	125	90	50	12	03.2762.0805	3,36
SL 0,8	4	150	90	47	12	03.2762.0810	3,45
SL 0,8	4	200	90	52	12	03.2762.0815	4,42
SL 0,8	5	150	90	62	12	03.2762.0820	4,15
SL 0,8	5	175	90	64	12	03.2762.0825	4,60
SL 0,8	5	200	90	69	12	03.2762.0830	4,92
SL 0,8	5	300	90	105	6	03.2762.0835	6,39
SL 1,0	6	300	100	120	6	03.2762.1000	7,52

2780



Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH DIN ISO 8764 (DIN 5262)
Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-
Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brüniert Spitze
Screwdriver for cross-recess screws, blade high-alloy
molybdenum vanadium or chrome vanadium special steel



Artikelnr.
item no.



St/pc

PH 0	3,5	60	80	31	12	03.2780.0000	2,93
PH 1	5	80	90	51	12	03.2780.1000	3,62
PH 1	5	250	90	78	6	03.2780.1005	6,47
PH 1	5	300	90	85	6	03.2780.1010	7,50
PH 2	6	100	100	76	12	03.2780.2000	4,66
PH 2	6	250	100	108	6	03.2780.2005	6,97
PH 2	6	300	100	120	6	03.2780.2010	8,44
PH 3	8	150	110	128	6	03.2780.3000	7,06
PH 3	8	300	110	106	6	03.2780.3005	12,27
PH 4	10	200	120	224	6	03.2780.4000	9,85

2784



**Sechskant-Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH
DIN ISO 8764 (DIN 5262)**
Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl,
angeschmiedeter Sechskantansatz, verchromt mit
brüniert Spitze
Screwdriver with hexagon drive, for cross-recess screws,
blade high-alloy chrome vanadium special steel



Artikelnr.
item no.




St/pc

PH 1	6	4,5	80	90	54	12	03.2784.1000	5,57
PH 2	10	6	100	100	82	12	03.2784.2000	6,45
PH 3	13	8	150	110	131	6	03.2784.3000	9,27
PH 4	16	10	200	120	223	6	03.2784.4000	12,72

 **2782**


Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ DIN ISO 8764 (DIN 5262)
für Pozidriv/Supadriv Schrauben, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brüniert Spitze

Screwdriver for cross-recess screws, blade high-alloy molybdenum vanadium or chrome vanadium special steel



						Artikelnr. item no.	St/pc
PZ 0	3,5	60	80	31	12	03.2782.0000	3,42
PZ 1	5	80	90	51	12	03.2782.1000	4,41
PZ 1	5	250	90	78	6	03.2782.1005	7,02
PZ 1	5	300	90	85	6	03.2782.1010	8,05
PZ 2	6	100	100	76	12	03.2782.2000	5,88
PZ 2	6	250	100	107	6	03.2782.2005	7,60
PZ 2	6	300	100	120	6	03.2782.2010	9,08
PZ 3	8	150	110	130	6	03.2782.3000	8,78
PZ 4	10	200	120	222	6	03.2782.4000	13,00

 **2785**
 *new!*


Kreuzschlitz-Schraubendreher DIN ISO 8764 (DIN 5262), PZ
Sechskantklinge mit Sechskantansatz, aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brüniert Spitze, Sechskantansatz brüniert
Screwdriver for cross-recess screws to DIN ISO 8764 (DIN 5262), hexagon blade from high-alloy molybdenum vanadium or chrome vanadium special steel




PZ 1	6	5	80	90	55	12	03.2785.1000	6,38
PZ 2	10	6	100	100	84	12	03.2785.2000	7,29
PZ 3	13	8	150	110	158	6	03.2785.3000	11,01
PZ 4	16	10	200	120	248	6	03.2785.4000	14,70

  **2764**


Festhalte-Schraubendreher

Feder-System, für Längsschlitz- und Kreuzschlitzschrauben, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, brüniert

Screw-holding screwdriver spring system, for flat slot and cross-recess screws, blade high-alloy chrome vanadium special steel



						Artikelnr. item no.	St/pc
SL 0,5	3	100	90	50	6	03.2764.0500	11,67
SL 0,6	4	125	100	75	6	03.2764.0600	14,29
SL 0,8	5	150	110	105	6	03.2764.0800	16,79
PH 1		150	110	110	6	03.2764.1000	17,08
PH 2		175	110	130	6	03.2764.2000	19,53

Anwendungsbeispiel

Example of use



2790



Kugelpf-Schraubendreher

für Innensechskant-Schrauben, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brüniert Spitze
Ballpoint screwdriver for hexagon socket screws, blade high-alloy chrome vanadium special steel



Kugelpf
Ball head


					Artikelnr. item no.	 St/pc
SW 2,5	100	70	21	12	03.2790.0250	3,74
SW 3	100	70	24	12	03.2790.0300	3,78
SW 4	100	80	39	12	03.2790.0400	4,00
SW 5	100	90	57	12	03.2790.0500	4,77
SW 6	125	90	73	12	03.2790.0600	5,68
SW 8	150	100	127	12	03.2790.0800	7,19
SW 10	150	110	185	6	03.2790.1000	8,95
SW 12	150	120	261	6	03.2790.1200	11,33

2791



Sechskant-Stiftschlüssel-Schraubendreher

für Innensechskant-Schrauben, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, vernickelt
Hexagon key screwdriver for hexagon socket screws, blade high-alloy chrome vanadium special steel, nickel plated



SW 1,5	75	70	17	12	03.2791.0150	2,04
SW 2	75	80	27	12	03.2791.0200	2,25
SW 2,5	75	80	29	12	03.2791.0250	2,29
SW 3	75	80	31	12	03.2791.0300	2,42
SW 3,5	75	80	34	12	03.2791.0350	2,54
SW 4	75	90	47	12	03.2791.0400	2,78
SW 5	80	90	57	12	03.2791.0500	2,85
SW 5,5	80	90	59	12	03.2791.0550	3,09
SW 6	80	100	78	12	03.2791.0600	3,38
SW 8	120	100	120	12	03.2791.0800	4,56
SW 10	120	110	190	6	03.2791.1000	6,69
SW 12	120	110	217	6	03.2791.1200	7,62

2791B

neu!



Sechskant-Stiftschlüssel-Schraubendreher, gebogene Ausführung

für Innensechskant-Schrauben, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, vernickelt

Hexagon key screwdriver, curved version for hexagon socket screws, blade high-alloy chrome vanadium special steel, nickel plated


					Artikelnr. item no.	 St/pc
SW 2	75x18	80	26	6	03.2791.0200B	2,49
SW 2,5	75x18	80	31	6	03.2791.0250B	2,54
SW 3	75x19	80	34	6	03.2791.0300B	2,66
SW 4	75x21	90	54	6	03.2791.0400B	3,05
SW 5	80x28	90	60	6	03.2791.0500B	3,21
SW 6	80x31	100	87	6	03.2791.0600B	3,82
SW 8	120x35	100	145	6	03.2791.0800B	5,62
SW 8	170x34	100	162	6	03.2791.0805B	6,42

 **2792**
TORX®


TORX® Schraubendreher

für Schrauben nach DIN EN ISO 10664, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Stahl (nur TX 50 aus CV-Stahl), verchromt mit brüniertem Spitze

Screwdriver for TORX® screws, blade high-alloy molybdenum vanadium steel (only TX 50 from CV steel)



					Artikelnr. item no.	St/pc
TX 5	75	70	21	12	03.2792.0500	4,16
TX 6	75	70	22	12	03.2792.0600	3,89
TX 7	75	70	22	12	03.2792.0700	3,89



					Artikelnr. item no.	St/pc
TX 8	75	70	22	12	03.2792.0800	3,89
TX 9	75	70	22	12	03.2792.0900	3,89
TX 10	80	80	31	12	03.2792.1000	4,66
TX 15	80	80	32	12	03.2792.1500	4,83
TX 15	300	80	49	6	03.2792.1505	9,27
TX 20	100	90	48	12	03.2792.2000	5,04
TX 20	300	90	69	6	03.2792.2005	9,81
TX 25	100	90	51	12	03.2792.2500	5,09
TX 25	300	90	78	6	03.2792.2505	9,97
TX 27	115	90	63	6	03.2792.2700	5,60
TX 30	115	100	79	6	03.2792.3000	5,70
TX 30	300	100	85	6	03.2792.3005	10,97
TX 40	130	100	95	6	03.2792.4000	6,76
TX 45	130	110	123	6	03.2792.4500	7,21
TX 50	130	110	149	6	03.2792.5000	10,50

 **2794**
TORX®

STX Schraubendreher

für Schrauben nach DIN EN ISO 10664, mit zentrierter Bohrung für Schrauben mit Sicherheitsstift, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Stahl, verchromt mit brüniertem Spitze

STX screwdriver for screws to DIN EN ISO 10664, with centre hole for screws with safety pin, blade high-alloy molybdenum vanadium steel




					Artikelnr. item no.	St/pc
STX 8	75	70	28	12	03.2794.0800	5,38
STX 9	75	70	29	12	03.2794.0900	5,38
STX 10	80	80	30	12	03.2794.1000	6,16
STX 15	80	80	32	12	03.2794.1500	6,21
STX 20	100	90	50	12	03.2794.2000	6,39
STX 25	100	90	51	12	03.2794.2500	6,66
STX 27	115	90	62	6	03.2794.2700	6,86
STX 30	115	100	79	6	03.2794.3000	7,09
STX 40	130	110	95	6	03.2794.4000	7,82
STX 45	130	110	128	6	03.2794.4500	8,39

 2814

Vergaser-Schraubendreher

mit Vergaser-Griff, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brüniert Spitze

Stubby screwdriver, blade high-alloy molybdenum vanadium or chrome vanadium special steel




Artikelnr.
item no.



St/pc

SL 0,6	3,5	25	50	32	12	03.2814.0600	3,46
SL 0,8	4	25	50	36	12	03.2814.0800	3,46
SL 1	5,5	25	50	38	12	03.2814.1000	3,50
SL 1,2	6,5	25	50	42	12	03.2814.1200	3,62
SL 1,2	8	25	50	42	12	03.2814.1205	3,64



Artikelnr.
item no.



St/pc

PH 1	25	50	38	12	03.2814.1005	3,56
PH 2	25	50	41	12	03.2814.2005	4,23
PH 3	25	50	50	6	03.2814.3005	4,91
PZ 1	25	50	38	12	03.2814.1010	3,36
PZ 2	25	50	41	12	03.2814.2010	3,99


 2744



ROB Schraubendreher für Innen-Vierkantschrauben

mit konisch verlaufenden Außenvierkant an der Klingenspitze, aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brüniert Spitze

ROB screwdriver, blade with square tip, high-alloy molybdenum vanadium special steel



Artikelnr.
item no.



St/pc

ROB 1	6	125	100	85	6	03.2744.1000	6,49
ROB 2	6	125	100	85	6	03.2744.2000	6,49
ROB 3	6	125	100	85	6	03.2744.3000	6,49

 2950

Sechskant-Steckschlüssel, DIN 3125

Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl,
Oberfläche verchromt

Hexagon nut spinner to DIN 3125, blade from high-alloy chrome
vanadium special steel

 2955
flex


Flexibler Welle
Flexible shank


Sechskant-Steckschlüssel

mit flexibler Welle, für Schlauchklemmen, Klinge aus Chrom-
Vanadium-Stahl, verchromt

Hexagon nut spinner, with flexible shank, for hose chams,
blade chrome vanadium steel



SW	M	125	90	69	6	Artikelnr. item no.	St/pc
SW 3,5	M 1,8	125	90	69	6	03.2950.0350	4,94
SW 4	M 2	125	90	69	6	03.2950.0400	4,94
SW 4,5	M 2,3	125	90	71	6	03.2950.0450	4,94
SW 5	M 2,5	125	90	72	6	03.2950.0500	4,94
SW 5,5	M 3	125	90	73	6	03.2950.0550	4,94
SW 6	M 3,5	125	90	73	6	03.2950.0600	4,94
SW 7	M 4	125	100	102	6	03.2950.0700	5,85
SW 8	M 5	125	100	103	6	03.2950.0800	6,17
SW 9		125	100	105	6	03.2950.0900	6,59
SW 10	M 6	125	100	106	6	03.2950.1000	6,67
SW 11	M 7	125	110	134	6	03.2950.1100	8,16
SW 12	(M 8)	125	110	136	6	03.2950.1200	8,75
SW 13	M 8	125	110	140	6	03.2950.1300	9,48
SW 14		125	110	145	6	03.2950.1400	10,27
SW 15		125	110	159	6	03.2950.1500	10,73
SW 16	(M 10)	125	110	162	6	03.2950.1600	11,27
SW 17	M 10	125	110	165	6	03.2950.1700	12,60



SW	M	150	110	129	6	Artikelnr. item no.	St/pc
SW 5	M 2,5	150	110	129	6	03.2955.0500	14,16
SW 5,5	M 3,0	150	110	130	6	03.2955.0550	14,16
SW 6	M 3,5	150	110	131	6	03.2955.0600	14,16
SW 7	M 4	150	110	132	6	03.2955.0700	14,16
SW 8	M 5	150	110	133	6	03.2955.0800	14,16
SW 10	M 6	150	110	140	6	03.2955.1000	15,14

BA- und Zollmaße (inch) sowie E-TORX® auf Anfrage lieferbar!
BA, inch and E-TORX® available on request!

Unsere Magnetbithalter der Serie 2000 finden Sie in Kapitel 8
Our magnetic bit holders you will find in chapter 8



Foto: Ständige Prüfungen und
Kontrollen sichern den hohen
Qualitätsstandard

Photo: Constant checking and
controlling ensure that a high
quality level is maintained


2841



Sechskant-Werkstatt-Schraubendreher mit durchgehender Klinge und Schlagplatte, DIN 5265, ISO 2380

Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, komplett aus Sechskantmaterial, verchromt

Hexagon workshop screwdriver with continuous blade and metallic cap, DIN 5265, ISO 2380 blade high-alloy chrome vanadium special steel, completely produced from hexagonal material, chrome-plated



Artikelnr.
item no.



St/pc

SL 1,0	5,5	5	100	100	100	12	03.2841.1000	5,88
SL 1,2	6,5	6	125	110	130	12	03.2841.1200	7,63
SL 1,2	8,0	8	150	110	185	12	03.2841.1205	9,25
SL 1,6	10,0	8	175	110	195	6	03.2841.1600	9,36
SL 2,0	12,0	10	200	120	310	6	03.2841.2000	12,30
SL 2,5	14,0	11	250	120	390	6	03.2841.2500	15,85


2842



Sechskant-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, mit durchgehender Klinge und Schlagplatte, DIN ISO 8764 (DIN 5262)

Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl, komplett aus Sechskantmaterial, verchromt

Hexagon screwdriver for cross-recess screws (PH), with continuous blade and metallic cap, DIN ISO 8764 (DIN 5262), blade from high-alloy molybdenum vanadium or chrome vanadium special steel, completely produced from hexagonal material, chrome-plated



Artikelnr.
item no.



St/pc

PH 1*	5	80	100	95	12	03.2842.1000	6,57
PH 2*	6	100	110	125	12	03.2842.2000	8,04
PH 3*	8	150	110	185	6	03.2842.3000	9,79
PH 4*	10	200	120	310	6	03.2842.4000	12,52

* Auslaufartikel / * Phasing out item

2843




Sechskant-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ, mit durchgehender Klinge und Schlagplatte, DIN ISO 28764 (DIN 5262)

Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl, komplett aus Sechskantmaterial, verchromt

Hexagon screwdriver for cross-recess screws (PZ), with continuous blade and metallic cap, DIN ISO 8764 (DIN 5262), blade from high-alloy molybdenum vanadium or chrome vanadium special steel, completely produced from hexagonal material, chrome-plated



Mit Schlagplatte
with metallic cap



Artikelnr.
item no.



St/pc

PZ 1*	5	80	100	95	12	03.2843.1000	6,81
PZ 2*	6	100	110	125	12	03.2843.2000	8,36
PZ 3*	8	150	110	185	6	03.2843.3000	10,22

* Auslaufartikel / * Phasing out item

Anwendungsbeispiel Example of use




2836



Nagelheber

Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl,
durchgehend gehärtet, verchromt

Nail lifter, blade made from chrome vanadium steel, fully hardened, chrome-plated



Artikelnr.
item no.



St/pc

12	ø7	100	100	89	6	03.2836.1000	5,96
----	----	-----	-----	----	---	--------------	------

So Funktioniert's

How it works




2837



Türverkleidungs-Lösehebel

Klinge aus Spezialstahl, verchromt, Öffnung 17x8 mm

Tool for removing car door covering, blade made from special steel, chrome-plated, slot 17x8 mm

Artikelnr.
item no.

St/DC

30	□8	150	110	150	6	03.2837.0000	11,92
----	----	-----	-----	-----	---	--------------	-------

So funktioniert's

How it works



2835



Dichtungsschaber

Klinge aus Spezialstahl, verchromt

Scraper for seals,

blade made from special steel, chrome plated



Artikelnr.
item no.



St/pc

22	□ 7	150	110	165	6	03.2835.0000	13,87
----	-----	-----	-----	-----	---	--------------	-------

2772



Handsenker mit Zentrierspitze 90°

zum einfachen Entgraten von Holz, Kunststoff und Leichtmetall, Klinge aus hochlegiertem Spezialstahl, brüniert

Hand counter sinker with center point 90°, Simple countersinking in wood, plastic and light metal, blade made from high-alloy special steel



Gr./
size



Artikelnr.
item no.



St/pc

1	12	35	100	73	6	03.2772.1000	6,03
2	16	35	100	85	6	03.2772.2000	6,26

SCHRAUBENDREHER-SÄTZE IN SB-SICHTVERPACKUNG
SCREWDRIVER SETS in cardboard-box

Allgemeine Informationen General information

**VERPACKUNGEN FÜR
SCHRAUBENDREHER-SÄTZE**

ATHLET Verpackungen für Sätze bestehen zu 100 % aus Karton-Material (Papier), gleiches gilt für verwendete Etiketten und Verschlüsse. Durch unsere Teilnahme am Dualen System Deutschland ist gewährleistet, dass die von uns verwendeten Verpackungen der Wiederverwertung zugeführt werden können.

So helfen wir, das Abfallaufkommen zu verringern.
Sie erkennen diese Verpackung am Grünen Punkt.


**PACKAGING FOR SCREWDRIVER
SETS**

ATHLET packaging for assorted products is made entirely from cardboard (paper), and the same applies to labels and sealing tape. Our collaboration with "Duales System Deutschland AG" guarantees that packaging we use can be recycled. This is our contribution to waste reduction. The packaging is identified by a green dot.

530/1



8-tlg. Handwerker-Schraubendreher-Satz

in SB-Sichtverpackung

8-piece set of screwdrivers
packed in a cardboard box

2762

1x SL 3,0 x 75 mm
1x SL 4,0 x 100 mm

2710

1x SL 5,5 x 125 mm
1x SL 6,5 x 150 mm
1x SL 8,0 x 150 mm

2780

1x PH 1 x 80 mm
1x PH 2 x 100 mm

300979

1x SL 3,5 x 100 mm GS



Gr.	Artikelnr. item no.	Satz/set
622	03.530.0010	28,00

530/2



8-tlg. Handwerker-Schraubendreher-Satz

in SB-Sichtverpackung

8-piece set of screwdrivers
packed in a cardboard box

2762

1x SL 3,0 x 75 mm
1x SL 4,0 x 100 mm

2710

1x SL 5,5 x 125 mm
1x SL 6,5 x 150 mm
1x SL 8,0 x 150 mm

2782

1x PZ 1 x 80 mm
1x PZ 2 x 100 mm

300979

1x SL 3,5 x 100 mm GS



Gr.	Artikelnr. item no.	Satz/set
622	03.530.0020	29,90



530/3


Gr.	Artikelnr. item no.	Satz/set
620	03.530.0030	37,07

8-tlg. Handwerker-Schraubendreher-Satz PH

wie No.530/Gr.1, jedoch Klingen teils mit Sechskant-Ansatz, in SB-Sichtverpackung
8-piece set of screwdrivers with hexagon blade, packed in a cardboard box

2740

1x SL 5,5 x 100 mm
 1x SL 6,5 x 125 mm
 1x SL 8,0 x 150 mm

2784

1x PH 1 x 80 mm
 1x PH 2 x 100 mm

2762

1x SL 3 x 75 mm
 1x SL 4 x 100 mm

300979

1x SL 3,5 x 100 mm GS




530/4

5-tlg. Handwerker-Schraubendreher-Satz

in SB-Sichtverpackung

5-piece set of screwdrivers, packed in a cardboard box

2762

1x SL 3,5 x 100 mm

2710

1x SL 5,5 x 125 mm
 1x SL 6,5 x 150 mm

2780

1x PH 1 x 80 mm
 1x PH 2 x 100 mm

Gr.	Artikelnr. item no.	Satz/set
-----	------------------------	----------

654	03.530.0040	19,57
-----	-------------	-------



530/5



5-tlg. Handwerker-Schraubendreher-Satz

in SB-Sichtverpackung

5-piece set of screwdrivers packed in a cardboard box

2762

1x SL 3,5 x 100 mm

2782

1x PZ 1 x 80 mm

1x PZ 2 x 100 mm

2710

1x SL 5,5 x 125 mm

1x SL 6,5 x 150 mm



Gr.

Artikelnr.
item no.



Satz/set

436 03.530.0050 20,60



530/6

TORX



6-tlg. Handwerker-TORX®-Schraubendreher-Satz

für Schrauben nach DIN EN ISO 10664, in SB-Sichtverpackung

6-piece set of TORX® screwdrivers for screws to DIN EN ISO 10664,
packed in a cardboard box

2792

1x TX 10 x 80 mm

1x TX 15 x 80 mm

1x TX 20 x 100 mm

1x TX 25 x 100 mm

1x TX 30 x 115 mm

1x TX 40 x 130 mm



Gr.

Artikelnr.
item no.



Satz/set

433 03.530.0060 28,10



 **530/7**
TORX 


6-tlg. STX Handwerker-Schraubendreher-Satz
für Schrauben nach DIN EN ISO 10664, mit zentrierter Bohrung
für Schrauben mit Sicherheitsstift, in SB-Sichtverpackung
6-piece set of STX screwdrivers for screws to DIN EN ISO 10664,
with centre hole for screws with safety pin,
packed in a cardboard box

2794

1x STX 10 x 80 mm
1x STX 15 x 80 mm
1x STX 20 x 100 mm
1x STX 25 x 100 mm
1x STX 30 x 115 mm
1x STX 40 x 130 mm



Gr.

 Artikelnr.
item no.


Satz/set

430

03.530.0070

36,58


 **530/8**


6-tlg Handwerker-Sechskant-Steckschlüssel-Satz
nach DIN 3125, in SB-Sichtverpackung
6-piece set of hexagon nut spinners to DIN 3125,
packed in a cardboard box

2950

1x SW 5,5
1x SW 6
1x SW 7
1x SW 8
1x SW 10
1x SW 13



Gr.

 Artikelnr.
item no.


Satz/set

715

03.530.0080

37,11





5-tlg. Schraubendreher-Satz

in SB-Sichtverpackung

5-piece set of screwdrivers, packed in a cardboard box

2841

1x SL 5,5 x 100 mm

1x SL 6,5 x 125 mm

1x SL 8,0 x 150 mm

2842

1x PH 1 x 80 mm

1x PH 1 x 100 mm



Artikelnr.
item no.



Satz/set

805

03.530.0090

38,83





530/116

5-tlg. Handwerker-Schraubendreher-Satz

Schraubendreher-Satz mit Klingen aus Chrom- bzw. Molybdän-Vanadium-Stahl, brünierte Spitze, in SB-Sichtverpackung

5-piece set of screwdrivers

Set of screwdrivers, blade made from chrome- or molybdenum vanadium steel, burnished tip, in cardboard box

2762

1x SL 3,0 x 75 mm

2710

1x SL 5,5 x 125 mm

1x SL 6,5 x 150 mm

2780

1x PH 1 x 80 mm

1x PH 2 x 100 mm


 Artikelnr.
item no.


Satz/set

420

03.530.1160

19,24




530/117

5-tlg. Handwerker-Schraubendreher-Satz

Schraubendreher-Satz mit Klingen aus Chrom- bzw. Molybdän-Vanadium-Stahl, brünierte Spitze, in SB-Sichtverpackung

5-piece set of screwdrivers

Set of screwdrivers, blade made from chrome- or molybdenum vanadium steel, burnished tip, in cardboard box

2762

1x SL 3,0 x 75 mm

2710

1x SL 5,5 x 125 mm

1x SL 6,5 x 150 mm

2782

1x PZ 1 x 80 mm

1x PZ 2 x 100 mm


 Artikelnr.
item no.


Satz/set

419

03.530.1170

20,16



530/118

TORX



8-tlg. Handwerker-Schraubendreher-Satz Schraubendreher-Satz mit Klingen aus Chrom- bzw. Molybdän-Vanadium-Stahl, brünierte Spitze, in SB-Sichtverpackung
8-piece set of screwdrivers Set of screwdrivers, blade made from chrome- or molybdenum vanadium steel, burnished tip, in cardboard box

Gr.	Artikelnr. item no.	Satz/set
595	03.530.1180	38,24

2792
1x TX 15 x 80 mm
1x TX 20 x 100 mm
1x TX 25 x 100 mm
1x TX 30 x 115 mm

2780
1x PH 1 x 80 mm
1x PH 2 x 100 mm

2782
1x PZ 1 x 80 mm
1x PZ 2 x 100 mm



530/121



6-tlg. Handwerker-Schraubendreher-Satz Schraubendreher-Satz mit Klingen aus Chrom- bzw. Molybdän-Vanadium-Stahl, brünierte Spitze, in SB-Sichtverpackung
6-piece set of screwdrivers Set of screwdrivers, blade made from chrome- or molybdenum vanadium steel, burnished tip, in cardboard box

2762
1x SL 4,0 x 100 mm

2710
1x SL 5,5 x 125 mm

2780
1x PH 1 x 80 mm
1x PH 2 x 100 mm

2782
1 x PZ 1 x 80 mm
1 x PZ 2 x 100 mm

Gr.	Artikelnr. item no.	Satz/set
438	03.530.1210	28,60



2389


Edelstahl-Haken-Werkzeuge

Klingen aus gehärtetem rostfreiem Edelstahl, zur schnellen und schonenden Montage und Demontage von Kleinteilen z.B. O-Ringen, Simmerringen, Federn, etc., zum Säubern von Gewinden, Bohrungen und Dichtungssitzen, zum Lochen von weichen Materialien, geeignet zum Lokalisieren von Rissen in Metall.

Stainless steel hook tools

blade made of hardened stainless steel, for quick assembling and demounting of small parts such as O-rings, seal rings, springs, etc., for cleaning of threads and drill holes, for piercing of soft materials, suitable also for locating of small cracks in metal.


**Größe/
size 1**

 Rundahle/
round awl

**Größe/
size 2**

 Rundhaken/
round hook

**Größe/
size 3**

 Haken 45°/
hook 45°

**Größe/
size 4**

 Haken 90°/
hook 90°

 Gr./
Size


Gr.


 Artikelnr./
item no.

 €
St/pc

1	3,5		90	80	32	6	14.2389.0010	4,92
2	3,5		90	80	32	6	14.2389.0020	4,92
3	3,5	45°	90	80	32	6	14.2389.0030	4,92
4	3,5	90°	90	80	32	6	14.2389.0040	4,92

 Produkte werden auch
in Kapitel 3 gezeigt

 Products are also shown
in chapter 3

2389/S1



S1 Edelstahl-Haken Set, 4-tlg.,
in professioneller Aufbewahrungs-Verpackung aus
Kunststoffgewebe mit Klarsichtabdeckung und SB-Euroloch
S1 4-piece set of stainless steel hook tools
In nylon pouch with transparent cover

Gr.

 Artikelnr./
item no.


Satz/set

165 14.2389.1000 23,58



2389/S2



S2 Edelstahl-Haken Set, 4-tlg.,
im PE-Beutel mit ATHLET-Inhaltsetikett
S2 4-piece set of stainless steel hook tools
in poly bag

Gr.

 Artikelnr./
item no.


Satz/set


137 14.2389.2000 18,64



04

SCHRAUBENDREHER DIVERSE AUSFÜHRUNGEN

SCREWDRIVERS VARIOUS DESIGNS



Klingen aus Molybdän-Vanadium Stahl
Blades from molybdenum vanadium steel

Allgemeine Informationen General information

DER ATHLET-GRIFF SERIE 700 UND 1900

- Markante Griffformen für kraftvolles Schrauben und optimale Drehmomentübertragung
- Die großen Griffflächen minimieren den Kraftaufwand
- Die 4 Auflageflächen verhindern ein Wegrollen des Schraubendrehers und bieten außerdem guten Schutz gegen Abrutschen nach vorne
- Das Griffmaterial Cellulose-Acetat ist ein spezieller Kunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen mit folgenden Eigenschaften:
 - hochschlagfest
 - isolierend
 - hitzebeständig und schwer entflammbar
 - der Einsatzbereich reicht von -30°C bis +80°C
 - kann auch in transparenten Farben geliefert werden
 - splitterfrei
 - öl- und lösungsmittelbeständig

THE ATHLET HANDLE SERIES 700 AND 1900

- Handle shaped for easy and powerful screwfastening and optimum torque transmission
- Ergonomic design to minimise the effort required
- The comfortable square shape of the handle prevents the screwdriver from rolling away and also minimises any tendency to slip
- The handle is made from cellulose acetate, a regenerative raw material. Special features:
 - highly impact resistant
 - insulating
 - resistant to heat, virtually non-inflammable
 - suitable for use between -30°C and +80°C
 - also available in transparent colours
 - shatterproof
 - resistant to oils and solvents



Ergonomisch durch
4 Auflageflächen

Ergonomic square
shape

DIE VORTEILE DER ATHLET SCHRAUBENDREHERKLINGEN

- Alle Klingen werden aus hochlegierten durchgängig gehärteten Spezialstählen gefertigt (z.B. Molybdän-Vanadium Stahl). Dadurch werden die Härte- und Drehmomentanforderungen nach DIN/ ISO-Vorgaben um einiges übertroffen!
- Verchromte Klingen mit brünierten Spitzen gewährleisten einen optimalen Korrosionsschutz und präzise Passung in der Schraube
- 100%-Verdrehsicherheit im Griff wird erreicht durch besonders breit angeprägte Flügel und eingespritzter Klinge
- Höchste Präzision des Arbeitskopfes wird durch den Einsatz modernster Fertigungsverfahren und Qualitätskontrollen gemäß DIN EN ISO 9001:2000 sichergestellt

BENEFITS OF ATHLET SCREWDRIVER BLADES


- All blades are made from high alloy, fully hardened special steel (e.g., molybdenum vanadium steel). The requirements in terms of hardness and torque as per DIN/ISO are clearly exceeded
- Chrome-plated blades with burnished tips ensure optimum corrosion protection and precise fit
- 100% torsional strength of the handle is ensured by extra large wings and direct injection moulding of the handle onto the blade
- Maximum precision is achieved using advanced production processes and a quality control system as per DIN EN ISO 9001:2000

 710

Werkstatt-Schraubendreher, DIN 5265, ISO 2380

schwere Ausführung, Griff aus Cellulose-Acetat, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brünierten Spitze

Workshop screwdriver, heavy design, handle cellulose acetate, blade high-alloy CV special steel



Artikelnr./
item no.



St/pc


SL 0,8	5	75	90	56	12	04.710.0800	3,86
SL 1,0	6	100	100	90	12	04.710.1000	5,02
SL 1,0	7	125	100	108	12	04.710.1005	5,97
SL 1,2	8	150	110	124	12	04.710.1200	7,24
SL 1,2	9	175	110	154	12	04.710.1205	8,65
SL 1,6	10	200	110	162	12	04.710.1600	8,79

 762

Elektromechaniker-Schraubendreher, DIN 5265, ISO 2380

Griff aus Cellulose-Acetat, planparallele Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brünierten Spitze

Electrician's screwdriver to DIN 5265, ISO 2380, handle cellulose acetate, blade high-alloy MOV/CV special steel



Artikelnr./
item no.



St/pc

SL 0,4	2,5	60	80	25	12	04.762.0400	2,32
SL 0,5	3	75	80	28	12	04.762.0500	2,50
SL 0,8	4	100	80	34	12	04.762.0800	2,82
SL 0,8	4	125	90	55	12	04.762.0805	3,43
SL 0,8	5	150	90	68	12	04.762.0810	4,23
SL 0,8	5	175	90	70	12	04.762.0815	4,70
SL 0,8	5	200	90	74	12	04.762.0820	5,20

 780

Kreuzschlitz-Schraubendreher, DIN ISO 8764 (DIN 5262), PH

schwere Ausführung, Griff aus Cellulose-Acetat, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brünierten Spitze

Screwdriver for cross recess screws to DIN ISO 8764, heavy design, handle cellulose acetate, blade high-alloy MOV/CV special steel



Artikelnr./
item no.



St/pc

PH 0	3,5	60	80	28	12	04.780.0000	3,29
PH 1	5	80	90	57	12	04.780.1000	4,34
PH 2	6	100	100	90	12	04.780.2000	5,64
PH 3	8	150	110	142	6	04.780.3000	8,01

 782

Kreuzschlitz-Schraubendreher, DIN ISO 8764, PZ

schwere Ausführung, für Pozidriv/Supadriv-Schrauben, Griff aus Cellulose-Acetat, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brünierten Spitze

Screwdriver for Pozidriv/Supadriv screws to DIN ISO 8764, heavy design, handle cellulose acetate, blade high-alloy MOV/CV special steel



Artikelnr./
item no.



St/pc

PZ 0	3,5	60	80	28	12	04.782.0000	3,93
PZ 1	5	80	90	56	12	04.782.1000	5,15
PZ 2	6	100	100	91	12	04.782.2000	6,91
PZ 3	8	150	110	143	6	04.782.3000	9,43

813



Vergaser-Schraubendreher

Griff aus Cellulose-Acetat, umsteckbare Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, glanzvernickelt

Stubby screwdriver, handle cellulose acetate, reversible blade made from high alloy CV steel, nickel-plated



PH 2	SL 1,0	6	25	50	35	12	04.813.2000	2,92
PH 1/PH 2			25	50	35	12	04.813.1000	2,92

814



Vergaser-Schraubendreher

Griff aus Cellulose-Acetat, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, glanzvernickelt

Stubby screwdriver, handle cellulose acetate, blade made from high alloy CV steel, nickel-plated



SL 0,6	3,5	25	50	46	12	04.814.0600	3,32
SL 0,8	4	25	50	47	12	04.814.0800	3,26
SL 0,8	5	25	50	50	12	04.814.0805	3,29
SL 1,0	5,5	25	50	51	12	04.814.1000	3,29
SL 1,0	6	25	50	53	12	04.814.1005	3,29
SL 1,2	6,5	25	50	54	12	04.814.1200	3,29
SL 1,2	8	25	50	43	12	04.814.1205	3,29
PH 1		25	50	50	12	04.814.1001	3,32
PH 2		25	50	53	12	04.814.2001	3,91
PH 3		25	50	59	6	04.814.3001	4,32

1915



Werkstatt-Schraubendreher, DIN 5265, ISO 2380

mit Vierkant-Griff, leichte Ausführung, aus Cellulose-Acetat, Klinge aus Chrom-Vanadium-Spezialstahl, glanzvernickelt

Workshop screwdriver to DIN 5265, ISO 2380, light design, square handle made from cellulose acetate, blade CV steel, nickel plated



SL 0,6	4	75	80	34	12	04.1915.0600	2,64
SL 0,8	5	100	90	54	12	04.1915.0800	3,03
SL 1,0	6	125	90	58	12	04.1915.1000	3,14
SL 1,0	7	150	100	91	12	04.1915.1005	3,68
SL 1,2	8	175	100	97	12	04.1915.1200	4,15
SL 1,2	9	200	110	142	12	04.1915.1205	5,10
SL 1,6	10	250	110	184	6	04.1915.1600	6,48

1962



Elektromechaniker-Schraubendreher, DIN 5265, ISO 2380

mit Vierkant-Griff, leichte Ausführung, aus Cellulose-Acetat, Klinge planparallel, aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl, glanzvernickelt

Electrician's screwdriver to DIN 5265, ISO 2380, light design, square handle cellulose acetate, blade high-alloy MOV/CV special steel, nickel-plated



SL 0,5	3	75	70	21	12	04.1962.0500	1,95
SL 0,6	4	100	80	35	12	04.1962.0600	2,24
SL 0,6	4	125	80	39	12	04.1962.0605	2,53
SL 0,8	5	150	90	62	12	04.1962.0800	3,07
SL 0,8	5	175	90	64	12	04.1962.0805	3,25
SL 0,8	5	200	90	68	12	04.1962.0810	3,65

 1980

Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH
DIN ISO 8764 (DIN 5262)

mit Vierkant-Griff, leichte Ausführung, aus Cellulose-Acetat, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, glanzvernickelt

Screwdriver for cross-recess screws to DIN ISO 8764 (DIN 5262), light design, square handle made from cellulose acetate, blade high-alloy CV special steel, nickel-plated


 Artikelnr./
item no.


St/pc

PH 0	3,5	60	70	22	12	04.1980.0000	1,95
PH 1	5	80	80	41	12	04.1980.1000	2,53
PH 2	6	100	90	63	12	04.1980.2000	3,08
PH 3	8	150	100	125	6	04.1980.3000	4,68

 1982

Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ
DIN ISO 8764 (DIN 5262)

mit Vierkant-Griff, für Pozidriv/Supadriv-Schrauben, aus Cellulose-Acetat, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, glanzvernickelt

Screwdriver for Pozidriv/Supadriv screws to DIN ISO 8764 (DIN 5262), square handle made from cellulose acetate, blade high-alloy CV steel, nickel-plated


 Artikelnr./
item no.


St/pc

PZ 0	3,5	60	70	22	12	04.1982.0000	2,51
PZ 1	5	80	80	41	12	04.1982.1000	3,10
PZ 2	6	100	90	63	12	04.1982.2000	4,26
PZ 3	8	150	100	125	6	04.1982.3000	6,19

 3915

Werkstatt-Schraubendreher

mit Vierkant-Griff, leichte Ausführung, aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt

Workshop screwdriver, light design, square handle made from special plastic, blade CV steel, nickel plated


 Artikelnr./
item no.


St/pc

SL 0,6	4	75	80	27	12	04.3915.0600	2,35
SL 0,8	5	100	80	29	12	04.3915.0800	2,67
SL 1,0	6	125	90	48	12	04.3915.1000	2,78
SL 1,0	7	150	100	75	12	04.3915.1005	3,18
SL 1,2	8	175	100	82	12	04.3915.1200	3,65
SL 1,2	9	200	110	121	12	04.3915.1205	4,59

 3962

Elektromechaniker-Schraubendreher

mit Vierkant-Griff, leichte Ausführung, aus Spezial-Kunststoff, Klinge planparallel, aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl glanzvernickelt

Electrician's screwdriver, light design, square handle made from special plastic, blade high-alloy MOV/CV special steel, nickel-plated


 Artikelnr./
item no.


St/pc

SL 0,5	3	75	80	15	12	04.3962.0500	1,84
SL 0,6	4	100	80	34	12	04.3962.0600	1,95
SL 0,8	5	150	90	48	12	04.3962.0800	2,64
SL 0,8	5	200	90	54	12	04.3962.0805	3,29

 3980



Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH

mit Vierkant-Griff, leichte Ausführung, aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, glanzvernickelt

Screwdriver for cross-recess screws, light design, square handle made from special plastic, blade high-alloy CV special steel



PH 0	3,5	60	70	23	12	04.3980.0000	1,87
PH 1	5	80	80	33	12	04.3980.1000	2,24
PH 2	6	100	90	54	12	04.3980.2000	2,71
PH 3	8	150	100	110	6	04.3980.3000	4,30

 3982



Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ

mit Vierkant-Griff, leichte Ausführung, für Pozidriv/Supadriv-Schrauben, aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt

Screwdriver for Pozidriv/Supadriv screws, light design, square handle made from special plastic, blade high-alloy CV special steel, nickel-plated



PZ 0	3,5	60	70	23	12	04.3982.0000	2,34
PZ 1	5	80	80	33	12	04.3982.1000	2,75
PZ 2	6	100	90	54	12	04.3982.2000	3,67
PZ 3	8	150	100	110	6	04.3982.3000	5,45

 983



Umsteck-Schraubendreher

No. 983 mit Griff aus Cellulose-Acetat, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt

Reversible screwdriver,

no 983 cellulose acetate handle, blade CV steel, nickel-plated



PH 2	1,0	6	145	47	12	04.983.2000	3,08
------	-----	---	-----	----	----	-------------	------

 2983



Umsteck-Schraubendreher

No. 2983 mit Griff aus Polypropylen, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt

Reversible screwdriver,

no. 2983 handle polypropylene, blade CV steel, nickel-plated



PH 2	1,0	6	145	41	12	04.2983.2000	2,67
------	-----	---	-----	----	----	--------------	------

SCHRAUBENDREHER-SÄTZE IN SB-SICHTVERPACKUNG
SCREWDRIVER SETS in cardboard-box



550/3
**814**

1x SL 5,5 x 25 mm

1980

1x PH 1 x 80 mm

1x PH 2 x 100 mm

1915

1x SL 5,0 x 100 mm

1x SL 6,0 x 125 mm

1x 7,0 x 150 mm

300972

1x SL 3 x 60 mm GS

1963

1x SL 4,0 x 100 mm

**8-tlg. Schraubendreher-Satz**

mit rot-transparenten Schraubendrehern aus Cellulose-Acetat,
 vernickelt, in SB-Sichtverpackung

8-piece set of screwdrivers, handle made from red transparent
 cellulose acetate, packed in a cardboard box


 Artikelnr. /
 item no.


Satz/set

503

04.550.0030

25,78

 **560/4**



6-tlg. Schraubendreher-Satz

mit Vierkant-Griff, leichte Ausführung, aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt, in SB-Sichtverpackung

6-piece set of screwdrivers,

light design, square handle made from special plastic, blade CV steel, nickel plated, packed in a cardboard box

3915

1x SL 5,0 x 100 mm
1x SL 6,0 x 125 mm
1x 7,0 x 150 mm

3980

1x PH 1 x 80 mm
1x PH 2 x 100 mm

3962

1x SL 3,0 x 75 mm



Artikelnr./
item no.



Satz/set

378	04.560.0040	17,95
-----	-------------	-------



 **961**

Mini-Schraubendreher No. 961

mit transparenten Griffen und vernickelten Klingen

Mini screwdriver no. 961,

transparent plastic handles, blades nickel-plated


 **962**

Radio-Schraubendreher No. 962


mit transparenten Griffen und vernickelten Klingen

Radio screwdriver no. 962,

transparent plastic handles, blades nickel-plated



SL 0,4	2	40	90	1	50	04.961.0400	0,33
--------	---	----	----	---	----	-------------	------



SL 0,5	3	40	100	1	50	04.962.0500	0,33
SL 0,5	3	60	120	8	50	04.962.0505	0,33
SL 0,5	3	80	140	9	50	04.962.0510	0,33

 **967**

Schraubendreher-Ständer

No. 967 bestückt mit 60 Stück Mini-Schraubendrehern No. 961

No. 967 Display stand with 60 mini screwdrivers no. 961

 **968**

Schraubendreher-Ständer

No. 968 bestückt mit 60 Stück Radio-Schraubendrehern No. 962

No. 968 Display stand with 60 radio screwdrivers no. 962

961

60x SL 0,4 x 40 mm


 Artikelnr./
item no.


Satz/set

173	04.967.0000	19,92
-----	-------------	-------

962

20x SL 0,5 x 40 mm

20x SL 0,5 x 60 mm

20x SL 0,5 x 80 mm


 Artikelnr./
item no.


Satz/set

622	04.968.0000	20,44
-----	-------------	-------



05

SCHRAUBENDREHER MIT HOLZGRIFF
SCREWDRIVERS WITH WOODEN HANDLE



Allgemeine Informationen General information

ATHLET-HOLZGRIFFE

- Schraubendrehergriff aus Hartholz mit speziell versiegelter Oberfläche.
- Ergonomisch optimierter Griff durch gefräste Konturen mit großen Durchmessern.
- Lederkappen am Ende des Heftes schützen vor Beschädigungen durch Hammerschläge, dadurch kein Splittern des Holzes.
- Durchgehende Klinge bis zum Ende des Hartholzgriffes sorgt für direkte Weiterleitung der Schlagenergie auf die festsitzende Schraube.
- Die schwere geschmiedete Klinge mit Sechskant ermöglicht den Ansatz von Schraubenschlüsseln zur Unterstützung beim Lösen festsitzender Schrauben.

ATHLET WOODEN HANDLES

- Screwdriver handle made from hardwood with a sealed surface.
- Ergonomically designed, large diameter, handle with milled contours.
- A leather cap on the shaft end protects the handle from damage from hammering and prevents shattering.
- The continuous blade reaching right through the hardwood handle ensures direct transmission of the impact energy to the stuck screw.
- The forged blade has part of its length of hexagon cross section to allow the use of wrenches to assist in loosening stuck screws.



Ergonomischer Griff aus
versiegeltem Hartholz

Ergonomically designed handle made
from hardwood with a sealed surface

Breit angeprägte Flügel im
Griff für Verdrehsicherheit

Extra large wings for torsional
strength of the handle

Lederkappe

Leather cap

Der Sechskantansatz

Hexagon cross section



Die schwere geschmiedete Klinge mit Sechskant ermöglicht
den Ansatz von Schraubenschlüsseln zur Unterstützung beim
Lösen festsitzender Schrauben.

The forged blade has part of its length of hexagon cross
section to allow the use of wrenches to assist in loosening
stuck screws.

Lederkappe am Heftende

Leather cap on the shaft end



Lederkappen am Ende des Heftes schützen vor Beschädigungen
durch Hammerschläge, dadurch kein Splintern des Holzes.


A leather cap on the shaft end protects the handle from
damage from hammering and prevents shattering.



Werkstatt-Schraubendreher, DIN ISO 2380

Schwere Ausführung, mit zweifarbigem Griff, für extreme Drehmomentübertragung, geschmiedete Rundklinge mit Sechskantansatz, aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brünierte Spitze

Workshop screwdriver, heavy design, forged blade with hexagon, high-alloy CV special steel



Artikelnr./
item no.



St/pc


8	SL 1,0	5,5	100	110	75	12	05.340.1000	7,25
10	SL 1,2	6,5	125	110	93	12	05.340.1200	8,34
13	SL 1,2	8	150	120	172	12	05.340.1205	9,78
13	SL 1,6	10	175	120	190	12	05.340.1600	10,69
16	SL 2,0	12	200	130	293	12	05.340.2000	12,84
16	SL 2,5	14	250	130	326	6	05.340.2500	15,95



Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, DIN ISO 8764

Schwere Ausführung, mit zweifarbigem Griff, für extreme Drehmomentübertragung, geschmiedete Rundklinge mit Sechskantansatz, aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brünierte Spitze

Screwdriver for cross recess screws, heavy design, forged blade with hexagon, high-alloy CV special steel



Artikelnr./
item no.



St/pc


PH 1	8	80	110	74	12	05.384.1000	8,33
PH 2	10	100	110	90	12	05.384.2000	9,22
PH 3	13	150	120	180	6	05.384.3000	11,00
PH 4	16	200	130	293	6	05.384.4000	16,16



Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ, DIN ISO 5262

Schwere Ausführung, mit zweifarbigem Griff, für extreme Drehmomentübertragung, geschmiedete Rundklinge mit Sechskantansatz, aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brünierte Spitze

Screwdriver for cross recess screws, heavy design, forged blade with hexagon, high-alloy CV special steel



Artikelnr./
item no.



St/pc

PZ 1	8	80	110	74	12	05.385.1000	8,88
PZ 2	10	100	110	90	12	05.385.2000	9,99
PZ 3	13	150	120	180	6	05.385.3000	12,10
PZ 4	16	200	130	293	6	05.385.4000	16,38



TORX®-Schraubendreher

mit zweifarbigem Griff, für Schrauben mit TORX®-Profil,
Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Stahl,
verchromt mit brüniert Spitze

TORX® screwdriver, blade from high-alloy MOV steel

Artikelnr./
item no.

St/pc

TX 10	5	100	110	70	12	05.392.1000	9,35
TX 15	5	100	110	71	12	05.392.1500	9,35
TX 20	5	100	110	72	12	05.392.2000	9,35
TX 25	5	100	110	73	12	05.392.2500	9,35
TX 27	5	125	120	117	6	05.392.2700	10,56
TX 30	5	125	120	117	6	05.392.3000	10,56
TX 40	5	150	130	190	6	05.392.4000	13,35
TX 45	5	150	130	190	6	05.392.4500	13,35

SCHRAUBENDREHER-SÄTZE IN SB-SICHTVERPACKUNG SCREWDRIVER SETS in cardboard-box



557/1



384
1x PH 1 x 80 mm
1x PH 2 x 100 mm

340
1x SL 5,5 x 100 mm
1x SL 6,5 x 125 mm
1x SL 8,0 x 150 mm

557/2



385
1x PZ 1 x 80 mm
1x PZ 2 x 100 mm

340
1x SL 5,5 x 100 mm
1x SL 6,5 x 125 mm
1x SL 8,0 x 150 mm

5-tlg. Handwerker-Schraubendreher-Satz

Schraubendreher mit Sechskant-Ansatz, in SB-Sichtverpackung
Set of 5 screwdrivers with hexagon drive, packed in a cardboard box

5-tlg. Handwerker-Schraubendreher-Satz

Schraubendreher mit Sechskant-Ansatz, in SB-Sichtverpackung
Set of 5 screwdrivers with hexagon drive, packed in a cardboard box



Artikelnr./
item no.



Satz/set

610 05.557.0010 38,16



Artikelnr./
item no.



Satz/set


610 05.557.0020 39,20

 **140**

Werkstatt-Schraubendreher, DIN ISO 2380

Ausführung mit balligem Griff, geschmiedete Rundklinge mit Sechskantansatz, aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brüniert Spitze

Workshop screwdriver, ergonomic handle, forged blade with hexagon, high-alloy CV special steel


 Artikelnr./
item no.


St/pc

-	SL 0,6	3,5*	75	95	50	12	05.140.0600	3,48
-	SL 0,8	4,5	90	95	54	12	05.140.0800	3,61
8	SL 1,0	5,5	100	100	65	12	05.140.1000	4,70
10	SL 1,2	6,5	125	110	111	12	05.140.1200	5,41
13	SL 1,2	8	150	120	156	12	05.140.1205	7,04
13	SL 1,6	10	175	125	206	12	05.140.1600	8,20
16	SL 2,0	12	200	130	264	12	05.140.2000	11,30
16	SL 2,5	14	250	130	296	6	05.140.2500	14,36


*= ohne Sechskant / without hexagon

 **144**

Werkstatt-Schraubendreher, DIN ISO 2380

Ausführung mit zylindrischem Griff, geschmiedete Rundklinge mit Sechskantansatz, aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, vernickelt

Workshop screwdriver, cylindrical handle, forged blade with hexagon, high-alloy CV special steel, nickel-plated


 Artikelnr./
item no.


St/pc

-	SL 0,6	3,5*	75	95	40	12	05.144.0600	2,85
-	SL 0,8	4,5	90	95	61	12	05.144.0800	2,95
8	SL 1,0	5,5	100	100	65	12	05.144.1000	3,88
10	SL 1,0	7	125	110	107	12	05.144.1005	4,65
13	SL 1,2	9	150	120	153	12	05.144.1200	6,14
13	SL 1,6	10	175	125	210	12	05.144.1600	6,82
16	SL 2,0	12	200	130	266	12	05.144.2000	10,35
16	SL 2,5	14	250	130	312	6	05.144.2500	13,59


*= ohne Sechskant / without hexagon

 **284**

Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, DIN ISO 8764

Ausführung mit balligem Griff, geschmiedete Rundklinge mit Sechskantansatz, aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brüniert Spitze

Screwdriver for cross recess screws, ergonomic handle, forged blade with hexagon, high-alloy CV special steel


 Artikelnr./
item no.


St/pc

PH 1	6	80	95	58	12	05.284.1000	5,10
PH 2	10	100	110	92	12	05.284.2000	6,42
PH 3	13	150	120	165	6	05.284.3000	8,95
PH 4	16	200	130	291	6	05.284.4000	13,93

 **288**



Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, DIN ISO 8764

Ausführung mit zylindrischem Griff, geschmiedete Rundklinge mit Sechskantansatz, aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, vernickelt

Screwdriver for cross recess screws, cylindric handle, forged blade with hexagon, high-alloy CV special steel, nickel-plated



							Artikelnr./ item no.	St/pc
PH 1	4,5	6	80	95	51	12	05.288.1000	4,56
PH 2	6	10	100	110	83	12	05.288.2000	5,65
PH 3	8	13	150	120	166	6	05.288.3000	7,81
PH 4	10	16	200	130	273	6	05.288.4000	12,69

 **285**



Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ, DIN ISO 5262

Ausführung mit balligem Griff, geschmiedete Rundklinge mit Sechskantansatz, aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brüniertem Spitze

Screwdriver for cross recess screws, ergonomic handle, forged blade with hexagon, high-alloy CV special steel



PZ 1	6	80	95	58	12	05.285.1000	5,65
PZ 2	10	100	110	92	12	05.285.2000	7,19
PZ 3	13	150	120	165	6	05.285.3000	10,06



556/1
**284**

1x PH 1 x 80 mm
1x PH 2 x 100 mm

140

1x SL 3,5 x 75 mm
1x SL 5,5 x 100 mm
1x SL 6,5 x 125 mm
1x SL 8,0 x 150 mm

6-tlg. Handwerker-Schraubendreher-Satz
mit balligem Griff, mit Sechskantansatz,
in SB-Sichtverpackung

6-piece set of screwdrivers with hexagon drive, ergonomic handle, packed in a cardboard box



Artikelnr./
item no.



Satz/set

655 05.556.0010 31,74



556/2
**285**

1x PZ 1 x 80 mm
1x PZ 2 x 100 mm

140

1x SL 3,5 x 75 mm
1x SL 5,5 x 100 mm
1x SL 6,5 x 125 mm
1x SL 8,0 x 150 mm

6-tlg. Handwerker-Schraubendreher-Satz
mit balligem Griff, mit Sechskantansatz,
in SB-Sichtverpackung

6-piece set of 6 screwdrivers with hexagon drive, ergonomic handle, packed in a cardboard box



Artikelnr./
item no.



Satz/set

655 05.556.0020 32,78



555/1


6-tlg. Handwerker-Schraubendreher-Satz
mit zylindrischem Griff, mit Sechskantansatz,
in SB-Sichtverpackung

6-piece set of screwdrivers with hexagon drive, cylindrical handle, packed in a cardboard box

288

1x PH 1 x 80 mm
1x PH 2 x 100 mm

144

1x SL 3,5 x 75 mm
1x SL 5,5 x 100 mm
1x SL 7,0 x 125 mm
1x SL 9,0 x 150 mm




Artikelnr./
item no.



Satz/set

609 05.555.0010 28,51



06

**ELEKTRONIK- UND FEINMECHANIK-SCHRAUBENDREHER /
SPANNUNGSPRÜFER**

**ELECTRONICS AND PRECISION SCREWDRIVERS /
VOLTAGE TESTERS**

Hoher Griffkomfort
durch TPE-Material

Comfortable handling
by TPE material

Präzisionsklingen aus
Molybdän-Vanadium-Stahl

Precision blades made from
molybdenum vanadium steels

Allgemeine Informationen General information

ATHLET 2K-ELEKTRONIK- SCHRAUBENDREHER SERIE 8000

- 2K-Elektroniker-Schraubendreher der Serie 8000 verbinden Ergonomie und Top-Design.
- Hoher Griffkomfort durch das eingearbeitete weiche TPE-Material in den Feindrehzonen.
- Präzise Übertragung kleinster Drehmomente.
- Für die Präzisionsklingen werden hochwertige Molybdän-Vanadium-Stähle verarbeitet.
- Verchromte Klingen mit brünierten Spitzen bieten optimale Passgenauigkeit in der Schraube.
- Die verschiedenen Schraubprofile werden durch farbige Ringe hervorgehoben (Farbleitsystem).

ATHLET ELECTRONIC ENGINEER'S SCREWDRIVER SERIES 8000

- Electronic engineer's screwdriver with two-component handle series 8000 combine ergonomics and top design.
- Soft TPE material in the key handling areas ensures comfortable handling.
- Precise transmission of very low torques.
- The precision blades are made from high-quality molybdenum vanadium steels.
- Chrome-plated blades with burnished tips ensure optimum fitting in the screw.
- The various screw profiles are marked by rings having different colours (colour coding system).



DAS FARBLEITSYSTEM THE COLOUR CODING SYSTEM

	Flachschlitz Slotted		Gelb yellow
	Kreuzschlitz Phillips		Signalrot red
	Kreuzschlitz Pozidrive		Weiß white
	TORX [®]		Capriblau capri blue
	TORX [®] Tamper Resistant (mit Bohrung) (with hole)		Lichtblau light blue
	Stiftschlüssel Hexagon key		Grau grey
	Kugelpf-Stiftschlüssel Hexagon key with ball		Orange orange
	Steckschlüssel Hexagon nut spinner		Grün green
	Gleitgriff mit teleskopierbarer Magnet-Bithalterklinge 4 mm 2C-handle with telescopic magnetic bitholder blade		Silber silver

ATHLET 2K-Elektronik-Schraubendreher Serie 8000

ATHLET Electronic engineer's screwdriver series 8000

Elektronik-Schraubendreher

im Zweikomponenten-Design mit weicher Feindrehzone, Drehkappe, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Spezialstahl, durchgehend gehärtet, verchromt mit brüniertem Spitze, Farbleitsystem

Electronic engineer's screwdriver with 2C-handle, rotating head, blade made from molybdenum vanadium special steel, through hardened, chrome-plated with burnished tip, colour coding system

8710




SL 0,2	0,8	60	2,5	15	12	06.8710.0200	5,90
SL 0,25	1,2	60	2,5	15	12	06.8710.0205	5,18
SL 0,3	1,5	60	2,5	15	12	06.8710.0300	5,18
SL 0,3	1,8	60	2,5	15	12	06.8710.0305	5,18
SL 0,4	2,0	60	2,5	15	12	06.8710.0400	5,18
SL 0,4	2,5	75	2,5	16	12	06.8710.0405	4,25
SL 0,5	3,0	100	3,0	19	12	06.8710.0500	4,39
SL 0,5	3,0	150	3,0	23	12	06.8710.0505	4,70
SL 0,5	3,0	250	3,0	28	6	06.8710.0510	5,90
SL 0,6	3,5	100	3,5	21	6	06.8710.0600	4,65
SL 0,8	4,0	100	4,0	23	6	06.8710.0800	4,67
SL 0,8	4,0	150	4,0	26	6	06.8710.0805	4,90
SL 0,8	4,0	250	4,0	32	6	06.8710.0810	7,06

8780



PH 000	60	2,5	14	12	06.8780.0000	6,14
PH 00	60	2,5	15	12	06.8780.0005	5,87
PH 0	60	3,5	19	12	06.8780.0010	4,55
PH 0	150	3,5	23	12	06.8780.0015	4,81
PH 0	250	3,5	29	12	06.8780.0020	6,46
PH 1	80	5,0	29	12	06.8780.1000	4,90
PH 1	150	5,0	38	12	06.8780.1005	5,20
PH 1	250	5,0	43	12	06.8780.1010	7,03

8782



PZ 0	60	3,5	19	12	06.8782.0000	4,94
PZ 1	80	5,0	29	12	06.8782.1000	5,38

8790



SW 1,3	60	2,5	14	6	06.8790.0130	5,28
SW 1,5	60	2,5	14	6	06.8790.0150	5,28
SW 2,0	60	2,5	15	6	06.8790.0200	5,08
SW 2,5	60	3,0	15	6	06.8790.0250	5,13
SW 3,0	60	3,5	19	6	06.8790.0300	5,23

ATHLET 2K-Elektronik-Schraubendreher Serie 8000

ATHLET Electronic engineer's screwdriver series 8000

 **8792**

TORX



					Artikelnr./ item no.	 St/pc
TX 3	60	2,5	15	6	06.8792.0300	5,56
TX 4	60	2,5	15	6	06.8792.0400	5,56
TX 5	60	3,0	17	6	06.8792.0500	5,50
TX 6	60	3,0	17	6	06.8792.0600	5,39
TX 7	60	3,0	18	6	06.8792.0700	5,39
TX 8	60	3,0	18	6	06.8792.0800	5,39
TX 9	60	3,0	18	6	06.8792.0900	5,39
TX 10	80	3,0	21	6	06.8792.1000	5,44
TX 15	80	3,5	21	6	06.8792.1500	5,47
TX 20	100	4,0	23	6	06.8792.2000	5,58

 **8794**

TORX



Tamper Resistant (mit Bohrung) (with hole)

					Artikelnr./ item no.	 St/pc
S-TX 7	60	3,0	17	6	06.8794.0700	6,62
S-TX 8	60	3,0	17	6	06.8794.0800	6,62
S-TX 9	60	3,0	17	6	06.8794.0900	6,62
S-TX 10	80	3,0	20	6	06.8794.1000	6,66
S-TX 15	80	3,5	21	6	06.8794.1500	6,72
S-TX 20	100	4,0	23	6	06.8794.2000	6,79



Spitze mit Bohrung
Tip with hole

 **8941**



					Artikelnr./ item no.	 St/pc
SW 0,7	60	2,5	13	6	06.8941.0700	5,62
SW 0,9	60	2,5	13	6	06.8941.0900	5,62
SW 1,0	60	2,5	13	6	06.8941.1000	5,62
SW 1,3	60	2,5	14	6	06.8941.1300	5,62
SW 1,5	60	2,5	14	6	06.8941.1500	5,35
SW 2,0	60	2,5	15	6	06.8941.2000	5,35
SW 2,5	60	3,0	17	6	06.8941.2500	5,42
SW 3,0	60	3,5	19	6	06.8941.3000	5,50

 **8950**



					Artikelnr./ item no.	 St/pc
SW 1,5	60	3,5	21	6	06.8950.0150	9,43
SW 2,0	60	3,5	21	6	06.8950.0200	9,04
SW 2,5	60	3,5	21	6	06.8950.0250	9,04
SW 3,0	60	3,5	21	6	06.8950.0300	8,74
SW 3,2	60	3,5	21	6	06.8950.0320	8,74
SW 3,5	60	3,5	21	6	06.8950.0350	8,74
SW 4,0	60	3,5	21	6	06.8950.0400	8,51
SW 4,5	60	3,5	22	6	06.8950.0450	8,51
SW 5,0	60	3,5	23	6	06.8950.0500	8,51
SW 5,5	60	3,5	24	6	06.8950.0550	8,51

2K-ELEKTRONIK-SCHRAUBENDREHER-SÄTZE IN SB-SICHTVERPACKUNG
2C-SCREWDRIVER SETS in cardboard-box



828/1



5-tlg. 2K-Elektronik-Schraubendreher-Satz
in SB-Sichtverpackung

5-piece set of electronic engineer's
screwdrivers with 2C-handle
packed in a cardboard box



Artikelnr./
item no.



Satz/set

230 06.828.0010 29,78

8710

1x SL 1,5 x 60 mm
1x SL 2,5 x 75 mm
1x SL 3,0 x 100 mm

8780

1x PH 0 x 60 mm
1x PH 1 x 80 mm



828/2

TORX

5-tlg. 2K-Elektronik-Schraubendreher-Satz
in SB-Sichtverpackung

5-piece set of electronic engineer's
screwdrivers with 2C-handle
packed in a cardboard box



Artikelnr./
item no.



Satz/set

220 06.828.0020 34,14

8792

1x TX 7 x 60 mm
1x TX 8 x 60 mm
1x TX 9 x 60 mm
1x TX 10 x 80 mm
1x TX 15 x 80 mm

  **828/3**



5-tlg. 2K-Elektronik-Schraubendreher-Satz
in SB-Sichtverpackung

5-piece set of electronic engineer's
screwdrivers with 2C-handle
packed in a cardboard box

8710

1x SL 1,5 x 60 mm
1x SL 2,5 x 75 mm
1x SL 3,0 x 100 mm

8780

1x PH 00 x 60 mm
1x PH 0 x 60 mm



Artikelnr./
item no.



Satz/set

216 06.828.0030 30,58

  **828/4**



5-tlg. 2K-Elektronik-Schraubendreher-Satz
in SB-Sichtverpackung

5-piece set of electronic engineer's
screwdrivers with 2C-handle
packed in a cardboard box

8710

1x SL 1,5 x 60 mm
1x SL 2,5 x 75 mm
1x SL 3,0 x 100 mm

8782

1x PZ 0 x 60 mm
1x PZ 1 x 80 mm



Artikelnr./
item no.



Satz/set

230 06.828.0040 30,26

 828/5


5-tlg. 2K-Elektronik-Schraubendreher-Satz
in SB-Sichtverpackung

5-piece set of electronic engineer's screwdrivers
with 2C-handle packed in a cardboard box

8790

1x SW 2,0 x 60 mm

1x SW 1,3 x 60 mm 1x SW 2,5 x 60 mm

1x SW 1,5 x 60 mm 1x SW 3,0 x 60 mm


 Artikelnr. /
item no.


Satz/set

209	06.828.0050	30,81
-----	-------------	-------

 828/6

TORX


Tamper Resistant
(mit Bohrung)
(with hole)



5-tlg. 2K-Elektronik-Schraubendreher-Satz
in SB-Sichtverpackung

5-piece set of electronic engineer's screwdrivers
with 2C-handle

packed in a cardboard box

8794

1x S-TX 7 x 60 mm

1x S-TX 8 x 60 mm

1x S-TX 9 x 60 mm

1x S-TX 10 x 80 mm

1x S-TX 15 x 80 mm


 Artikelnr. /
item no.


Satz/set

230	06.828.0060	39,60
-----	-------------	-------

verpackungen für schraubendreher-sätze
Packaging for screwdriver sets



ATHLET Verpackungen für Sätze bestehen zu 100 % aus Karton-Material (Papier), gleiches gilt für verwendete Etiketten und Verschlüsse. Durch unsere Teilnahme am Dualen System Deutschland ist gewährleistet, dass die von uns verwendeten Verpackungen der Wiederverwertung zugeführt werden können. So helfen wir, das Abfallaufkommen zu verringern. Sie erkennen diese Verpackung am Grünen Punkt.

ATHLET packaging for assorted products is made entirely from cardboard (paper), and the same applies to labels and sealing tape. Our collaboration with "Duales System Deutschland AG" guarantees that packaging we use can be recycled. This is our contribution to waste reduction. The packaging is identified by a green dot.

2K-ELEKTRONIK-SCHRAUBENDREHER-SÄTZE IN NYLON-GEWEBETASCHE
2C-ELECTRONIC ENGINEER'S SCREWDRIVER SETS in a nylon bag



 **829/2**

TORX 



5-tlg. 2K-Elektronik-Schraubendreher-Satz
in Nylon-Gewebetasche mit SB-Eurolochaufhängelasche
5-piece set of 5 electronic engineer's screwdrivers
with 2C-handle packed
in a nylon bag with Euro hole hanger

8792

1x TX 7 x 60 mm
1x TX 8 x 60 mm
1x TX 9 x 60 mm
1x TX 10 x 80 mm
1x TX 15 x 80 mm

 Gr.

Artikelnr./
item no.

 Satz/set

129

06.829.0020

32,54

 829/5


5-tlg. 2K-Elektronik-Schraubendreher-Satz
in Nylon-Gewebetaste mit SB-Eurolochaufhängelasche
5-piece set of electronic engineer's screwdrivers with
2C-handle packed in a nylon bag with Euro hole hanger



Kugelpopf
Ball head



Artikelnr./
item no.



Satz/set

113	06.829.0050	29,22
-----	-------------	-------

8790

1x SW 1,3 x 60 mm
1x SW 1,5 x 60 mm
1x SW 2,0 x 60 mm
1x SW 2,5 x 60 mm
1x SW 3,0 x 60 mm

 829/6

TORX®



Tamper Resistant
(mit Bohrung)
(with hole)



5-tlg. 2K-Elektronik-Schraubendreher-Satz
in Nylon-Gewebetaste mit SB-Eurolochaufhängelasche
5-piece set of electronic engineer's
screwdrivers with 2C-handle
packed in a nylon bag with Euro hole hanger



Artikelnr./
item no.



Satz/set

129	06.829.0060	38,12
-----	-------------	-------

8794

1x TX 7 x 60 mm
1x TX 8 x 60 mm
1x TX 9 x 60 mm
1x TX 10 x 80 mm
1x TX 15 x 80 mm

 829/7


6-tlg. 2K-Elektronik-Schraubendreher-Satz
in Nylon-Gewebetaste mit SB-Eurolochaufhängelasche
6-piece set of electronic engineer's
screwdrivers with 2C-handle
packed in a nylon bag with Euro hole hanger



Artikelnr./
item no.



Satz/set

130	06.829.0070	36,20
-----	-------------	-------

8710

1x SL 1,5 x 60 mm
1x SL 1,8 x 60 mm
1x SL 2,0 x 60 mm
1x SL 2,5 x 75 mm

8780

1x PH 00 x 60 mm
1x PH 0 x 60 mm

 829/8



6-tlg. 2K-Elektronik-Schraubendreher-Satz
in Nylon-Gewebetaste mit SB-Eurolochaufhängelasche
6-piece set of electronic engineer's screwdrivers with
2C-handle packed in a nylon bag with Euro hole hanger

8710

1x SL 0,8 x 60 mm
1x SL 1,2 x 60 mm
1x SL 1,5 x 60 mm
1x SL 2,0 x 60 mm



Artikelnr./
item no.



Satz/set

139 06.829.0080 38,69

8780

1x PH 000 x 60 mm
1x PH 00 x 60 mm

 829/9



6-tlg. 2K-Elektronik-Schraubendreher-Satz
in Nylon-Gewebetaste mit SB-Eurolochaufhängelasche
6-piece set of electronic engineer's screwdrivers with
2C-handle packed in a nylon bag with Euro hole hanger

8710

1x SL 1,5 x 60 mm
1x SL 1,8 x 60 mm
1x SL 2,0 x 60 mm
1x SL 2,5 x 75 mm



Artikelnr./
item no.



Satz/set

144 06.829.0090 36,31

8782

1x PZ 0 x 60 mm
1x PZ 1 x 80 mm

2K-ELEKTRONIK-SCHRAUBENDREHER-SATZ "VARIO" 2C-ELECTRONIC ENGINEER'S SCREWDRIVER SET "VARIO"



Alle Einzelprodukte finden Sie in Kapitel 8

Look for all individual products in chapter 8



42-tlg. 2K-Elektronik-Schraubendreher-Satz „Vario“
in Kunststoff-Koffer, mit Schaumstoffeinlage,
inklusive 2K-Elektronik-Gleitgriff (No. 8384) mit Freilaufratsche
R/L und teleskopierbarem Magnethalter, Elektronik-Bits SW
4 mm x 28 mm, aus hoch legiertem CrMo-Spezialstahl,
gehärtet, gestrahlt und leicht eingeölt

42-piece set of Electronic engineer's screwdriver set "Vario"
electronic engineer's screwdrivers with 2 component handle and
gearless ratchet R/L with telescopic magnetic bit holder, bits made
from high-alloy special steel, packed in a plastic case



8448

1x SW 0,7
1x SW 0,9
1x SW 1,3
1x SW 1,5
1x SW 2,0
1x SW 2,5
1x SW 3,0
1x SW 4,0
1x SW 5,0



8445

1x TX 4
1x TX 5
1x TX 6
1x TX 7
1x TX 8
1x TX 9
1x TX 10
1x TX 15
1x TX 20



8421

1x 0,3 x 1,0 mm
1x 0,3 x 1,5 mm
1x 0,4 x 2,0 mm
1x 0,4 x 2,5 mm
1x 0,5 x 3,0 mm
1x 0,8 x 4,0 mm



8439

1x SW 2,5
1x SW 3,0
1x SW 3,5
1x SW 4,0
1x SW 4,5



8439

1x SW 1/8"
1x SW 9/64"
1x SW 3/32"
1x SW 5/32"
1x SW 3/16"



8422

1x PH 000
1x PH 00
1x PH 0
1x PH 1



8423

1x PZ 0
1x PZ 1



8384

1x 2K-Gleitgriff mit Freilaufratsche SW 4
1x 2C-handle with
gearless ratchet SW 0,4



8430

1x Magnethalter 4 x 115 mm
1x Magnetic bit holder
4 x 115 mm



4mm Antrieb
4mm drive



Gr.

Artikelnr./
item no.



St/pc

302

06.830.0010

56,89

8384



2K-Gleitgriff mit Freilauf ratsche SW 4
2C-handle with gearless ratchet SW 4




Artikelnr./
item no.



St/pc

15	06.8384.0000	12,50
----	--------------	-------





Präzisionsklingen aus
Molybdän-Vanadium-Stahl

Precision blades made from
molybdenum vanadium steels

Brünierte Spitze

Burnished tip

Allgemeine Informationen General information

ATHLET ELEKTRONIK- SCHRAUBENDREHER SERIE 6000

- Elektronik-Schraubendreher der Serie 6000 bestechen durch ihr ergonomisches Design und die optimale Handhabung.
- Präzise Übertragung kleinster Drehmomente.
- ATHLET-Elektronik-Schraubendreher der Serie 6000 werden aus Cellulose-Acetat hergestellt. Dieses Material zeichnet sich unter anderem durch Temperatur-, Öl- und Säurebeständigkeit aus und ist schwer entflammbar.
- Für die Präzisionsklingen werden hochwertige Molybdän-Vanadium-Stähle verarbeitet.
- Verchromte Klingen mit brünierten Spitzen bieten optimale Passgenauigkeit in der Schraube.
- Die verschiedenen Schraubprofile werden durch unterschiedliche Farbdrehköpfe hervorgehoben (Farbleitsystem).

ATHLET ELECTRONIC ENGINEER'S SCREWDRIVER SERIES 6000

- Electronic engineer's screwdrivers series 6000 impress by their ergonomic design and ease of handling.
- Precise transmission of very low torques.
- Electronic engineer's screwdrivers series 6000 are made from cellulose acetate. This material is highly resistant to a wide range of temperatures, to oils and acids and it is virtually non-inflammable.
- The precision blades are made from high-quality molybdenum vanadium steels.
- Chrome-plated blades with burnished tips ensure optimum fitting in the screw.
- The various screw profiles are marked by the rotating heads having different colours (colour coding system).



DAS FARBLEITSYSTEM THE COLOUR CODING SYSTEM

— Flachsitz Slotted

⊕ Kreuzschlitz Phillips

⊕ Kreuzschlitz Pozidrive

⊛ TORX[®] TORX[®]

⬡ Stiftschlüssel Hexagon key

⦿ Steckschlüssel Hexagon nut spinner



Gelb yellow



Signalrot red



Weiß white



Capriblau capri blue



Grau grey



Grün green

ATHLET Elektronik-Schraubendreher Serie 6000

ATHLET Electronic engineer's screwdrivers series 6000

Elektronik-Schraubendreher

mit Griff aus Cellulose-Acetat mit Feindrehzone, bewegliche Drehkappe, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Spezialstahl, durchgehend gehärtet, verchromt mit brüniertem Spitze, Farbleitsystem.

Electronic engineer's screwdriver, handle from cellulose acetate with rotating head, blade from high-alloy molybdenum vanadium special steel, through hardened, chrome-plated with burnished tip, colour coding system.


6710



6780



6782



6941



ATHLET Elektronik-Schraubendreher Serie 6000


ATHLET Electronic engineer's screwdrivers series 6000

6792 TORX



	Artikelnr. / item no.	St/pc
TX 05	60 3 10 6 06.6792.0500	4,14
TX 06	60 3 15 6 06.6792.0600	4,02
TX 07	60 3 15 6 06.6792.0700	4,02
TX 08	60 3 15 6 06.6792.0800	4,02
TX 09	60 3 15 6 06.6792.0900	4,02
TX 10	80 3 15 6 06.6792.1000	4,07
TX 15	80 3,5 20 6 06.6792.1500	4,11
TX 20	100 4 25 6 06.6792.2000	4,21

6950



	Artikelnr. / item no.	St/pc
SW 1,5	60 3,5 15 6 06.6950.0150	8,06
SW 2	60 3,5 15 6 06.6950.0200	7,67
SW 2,5	60 3,5 20 6 06.6950.0250	7,67
SW 3	60 3,5 20 6 06.6950.0300	7,37
SW 3,2	60 3,5 20 6 06.6950.0320	7,37
SW 3,5	60 3,5 20 6 06.6950.0350	7,37
SW 4	60 3,5 20 6 06.6950.0400	7,14

ELEKTRONIK-SCHRAUBENDREHER-SÄTZE IN SB-SICHTVERPACKUNG AUS KARTON
ELECTRONIC ENGINEER'S SCREWDRIVER SETS in a cardboard box



628/1

SET



5-tlg. Elektronik-Schraubendreher-Satz
in SB-Sichtverpackung

5-piece set of electronic engineer's
screwdrivers packed in a cardboard box



Artikelnr./
item no.



Satz/set

260 06.628.0010 23,43

6710

1x SL 1,5 x 60 mm
1x SL 2,5 x 75 mm
1x SL 3,0 x 100 mm

6780

1x PH 0 x 60 mm
1x PH 1 x 60 mm

628/2

TORX

SET



5-tlg. Elektronik-Schraubendreher-Satz
in SB-Sichtverpackung

5-piece set of electronic engineer's screwdrivers
packed in a cardboard box



Artikelnr./
item no.



Satz/set

260 06.628.0020 24,46

6792

1x TX 7 x 60 mm
1x TX 8 x 60 mm
1x TX 9 x 60 mm
1x TX 10 x 80 mm
1x TX 15 x 80 mm



5-tlg. Elektronik-Schraubendreher-Satz
in SB-Sichtverpackung

5-piece set of electronic engineer's
screwdrivers packed in a cardboard box

6710

1x SL 1,5 x 60 mm
1x SL 2,5 x 75 mm
1x SL 3,0 x 100 mm

6780

1x PH 00 x 60 mm
1x PH 0 x 80 mm



Artikelnr. /
item no.



Satz/set

250 06.628.0030 24,37



5-tlg. Elektronik-Schraubendreher-Satz
in SB-Sichtverpackung

5-piece set of electronic engineer's
screwdrivers packed in a cardboard box

6710

1x SL 1,5 x 60 mm
1x SL 2,5 x 75 mm
1x SL 3,0 x 100 mm

6782

1x PZ 0 x 60 mm
1x PZ 1 x 80 mm



Artikelnr. /
item no.



Satz/set

260 06.628.0040 23,27

ELEKTRONIK-SCHRAUBENDREHER-SÄTZE IN NYLON-GEWEBETASCHE
ELECTRONIC ENGINEER'S SCREWDRIVER SETS in a nylon bag



629/2

TORX

SET



5-tlg. Elektronik-Schraubendreher-Satz
in praktischer Nylon-Gewebetasche,
mit SB-Eurolochaufhängelasche

5-piece set of electronic engineer's screwdrivers
packed in a nylon bag, with Euro hole hanger

6792

- 1x TX 7 x 60 mm
- 1x TX 8 x 60 mm
- 1x TX 9 x 60 mm
- 1x TX 10 x 80 mm
- 1x TX 15 x 80 mm



Artikelnr. /
item no.



Satz/set

150 06.629.0020 26,50





6-tlg. Elektronik-Schraubendreher-Satz
in praktischer Nylon-Gewebetasche,
mit SB-Eurolochaufhängelasche
6-piece set of electronic engineer's screwdrivers
packed in a nylon bag,
with Euro hole hanger

6710

1x SL 0,8 x 60 mm
1x SL 1,2 x 60 mm
1x SL 1,5 x 60 mm
1x SL 2,5 x 75 mm



Gr.

Artikelnr. /
item no.



Satz/set

145 06.629.0100 30,46

6780

1x PH 000 x 60 mm
1x PH 00 x 60 mm



6-tlg. Elektronik-Schraubendreher-Satz
in praktischer Nylon-Gewebetasche,
mit SB-Eurolochaufhängelasche
6-piece set of electronic engineer's screwdrivers
packed in a nylon bag,
with Euro hole hanger

6710

1x SL 1,2 x 60 mm
1x SL 1,5 x 60 mm
1x SL 1,8 x 60 mm
1x SL 2,5 x 75 mm



Gr.

Artikelnr. /
item no.



Satz/set

150 06.629.01100 28,06

6782

1x PZ 0 x 60 mm
1x PZ 1 x 80 mm

992



992/1




992/2



Euro-Spannungsprüfer

Ausführung nach IEC 60900, kurze und lange Ausführung

Euro-type voltage tester according to IEC 60900, short and long design



Artikelnr./
item no.



St/pc

1	0,6	3	60	150	39	12	06.992.0010	2,13
2	0,6	3,5	100	190	44	12	06.992.0020	2,95



Auch bei Tageslicht gut ablesbar
Even in daylight/outdoor very good readable



Sicherheitszone gegen Abrutschen
Safety zone against slipping off



Schutz gegen Wegrollen
Secured (protection) against rolling away



Geprüft nach IEC 60900
Tested according to IEC 60900

125 V

Prüfbereich 125 V – 250 V

250 V

Scope 125 V – 250V


972



Spannungsprüfer

kurzes Modell, Prüfbereich 120–250 Volt, geprüfte Sicherheit GS, Isolation und Griff aus glasklarem, schlagfestem Spezialkunststoff, mit Metall-Clip und Plastik-Kappe, in SB-Tasche

Voltage tester for 120 – 250 V, short design, insulation and handle from transparent plastic, with metal clip and plastic cap, in plastic wallet



Artikelnr./
item no.



St/pc

14	3	60	140	21	12	06.972.0300	1,88
----	---	----	-----	----	----	-------------	------

300972



Auch lose und ohne SB-Tasche

Available loose and without plastic wallet

14	3	60	140	16	60	06.300972.03	1,27
----	---	----	-----	----	----	--------------	------

1972



Spannungsprüfer-Display
bestückt mit 120 Stück
Spannungsprüfer Nr. 300972
120-piece set of voltage testers
item No. 06.300972.30



300972

120x SL 3 x 60 mm GS



Artikelnr./
item no.



Satz/set

2400	06.1972.1200	138,91
------	--------------	--------

979



Spannungsprüfer

langes Modell, Prüfbereich 120 – 250 Volt, geprüfte Sicherheit GS, Isolation und Griff aus glasklarem, schlagfestem Spezialkunststoff, ohne Clip, mit Messingschraube, in SB-Tasche

Voltage tester for 120 – 250 V, long design, insulation and handle from transparent plastic, without clip, with brass screw, in plastic wallet



Griff/ Handle						Artikelnr./ item no.	St/pc
Ø							
18	3,5	100	190	34	12	06.979.3500	2,71

300979



Auch lose und ohne SB-Tasche

Available loose and without plastic wallet

18	3,5	100	190	34	36	06.300979.35	2,11
----	-----	-----	-----	----	----	--------------	------

1979



Spannungsprüfer-Display

bestückt mit 120 Stück
Spannungsprüfer Nr. 300979

Set of 120 voltage testers item
No. 06.300979.35



300979

120x SL 3,5 x 100 mm GS

Gr.	Artikelnr./ item no.	Satz/set

4080	06.1979.1200	210,65
------	--------------	--------

989



Spannungsprüfer

schwere Ausführung, Prüfbereich 120 – 250 Volt, geprüfte Sicherheit GS, glasklar, mit Metall-Clip und Plastik-Kappe, in SB-Tasche

Voltage tester for 120 – 250 V, heavy design, insulation and handle from transparent plastic, with metal clip and plastic cap, in plastic wallet

Griff/ Handle						Artikelnr./ item no.	St/pc
Ø							
18	3	60	150	33	12	06.989.0500	3,46

300989



Auch lose und ohne SB-Tasche

Available loose and without plastic wallet

Griff/ Handle						Artikelnr./ item no.	St/pc
Ø							
18	3	60	150	25	36	06.300989.05	2,96

 **975**
**Export-Spannungsprüfer**

nicht nach VDE-Vorschrift, kurzes Modell, Prüfbereich
100 – 250 Volt, Isolation und Griff aus ABS-Material, glasklar
Voltage tester for 100 – 250 V, not according to VDE, short design,
insulation and handle transparent plastic



3	40	115	15	12	06.975.0400	1,02
3	60	135	15	12	06.975.0300	1,07

 **977**
**Export-Spannungsprüfer**

nicht nach VDE-Vorschrift, langes Modell, Prüfbereich 100 – 250
Volt, Isolation und Griff aus ABS-Material, glasklar
Voltage tester for 100 – 250 V, not according to VDE, long design,
insulation and handle transparent plastic



4	100	190	32	12	06.977.1000	1,68
---	-----	-----	----	----	-------------	------

 **946**
**Autolichtprüfer**

Prüfbereich 6 – 24 Volt, Klinge und Kabel fest verbunden,
Griff aus Cellulose-Acetat, gelb-transparent
Car light tester 6-24 V, blade and cable fixed



3	45	115	22	12	06.946.0000	2,36
---	----	-----	----	----	-------------	------

 **947**
**Autolichtprüfer**

Prüfbereich 6 – 24 Volt, mit Messinggehäuse und Schutzkappe,
mit festem Kabel und Kontaktklemme, in SB-Tasche
Car light tester 6-24 V, with brass casing and protective cap, with
fixed cable and clamp, in plastic wallet



125	68	12	06.947.0000	5,85
-----	----	----	-------------	------

Auch lose und ohne SB-Tasche

Available loose and without plastic wallet
(Item No. 300947)

300947

125	61	36	06.300947.00	5,68
-----	----	----	--------------	------

Aggregate

Probe (Item No. 1947)

1947

3	1	06.1947.0000	1,21
---	---	--------------	------



07

**SECHSKANT-STIFTSCHLÜSSEL / WINKELSCHRAUBEN-
DREHER / SCHRAUBENDREHER MIT T-GRIFF**

**HEXAGON KEYS / TORX[®] KEYS / T-HANDLE
SCREWDRIVERS**



BASIC



Sechskant-Stiftschlüssel, DIN ISO 2936 (DIN 911)

für Innensechskantschrauben, aus Chrom-Vanadium-Stahl,
durchgehend gehärtet

Hexagon key acc. to DIN ISO 2936 (DIN 911), for hexagon socket
screws, made from chrome vanadium steel, fully hardened



SW	Gr.	St/pc	Artikelnr. / item no.
SW 0,7	32 x 6	0,2 12	07.40.0070 0,56
SW 0,9	32 x 10	0,3 12	07.40.0090 0,56
SW 1,3	40 x 12	0,6 12	07.40.0130 0,33
SW 1,5	45 x 14	1 12	07.40.0150 0,18
SW 2	50 x 16	2 12	07.40.0200 0,20
SW 2,5	56 x 18	3 12	07.40.0250 0,20
SW 3	63 x 20	5 12	07.40.0300 0,29
SW 3,5	66 x 22	8 12	07.40.0350 0,45
SW 4	70 x 25	12 12	07.40.0400 0,50
SW 4,5	75 x 26	15 12	07.40.0450 0,58
SW 5	80 x 28	18 12	07.40.0500 0,63
SW 5,5	85 x 30	24 12	07.40.0550 0,67
SW 6	90 x 32	30 12	07.40.0600 0,75
SW 7	95 x 34	45 12	07.40.0700 1,05
SW 8	100 x 36	60 12	07.40.0800 1,26
SW 9	105 x 38	80 12	07.40.0900 1,71
SW 10	112 x 40	100 12	07.40.1000 2,05
SW 11	118 x 42	135 6	07.40.1100 2,60
SW 12	125 x 45	170 6	07.40.1200 3,25



SW	Gr.	St/pc	Artikelnr. / item no.
SW 13	133 x 50	218 6	07.40.1300 4,33
SW 14	140 x 56	265 6	07.40.1400 5,15
SW 16	154 x 60	364 2	07.40.1600 7,96
SW 17	160 x 63	425 2	07.40.1700 8,46
SW 18	170 x 65	505 2	07.40.1800 8,69
SW 19	180 x 70	615 2	07.40.1900 12,90
SW 22	200 x 80	920 1	07.40.2200 20,31
SW 24	224 x 90	1260 1	07.40.2400 25,55
SW 27	250 x 100	1700 1	07.40.2700 36,69
SW 30	285 x 112	2450 1	07.40.3000 46,88
SW 32	315 x 125	3100 1	07.40.3200 58,22
SW 36	355 x 140	4400 1	07.40.3600 85,91
SW 41	401 x 153	6430 1	07.40.4100 158,93
SW 42	407 x 157	6870 1	07.40.4200 167,18
SW 46	444 x 166	8900 1	07.40.4600 232,20
SW 50	474 x 184	11300 1	07.40.5000 263,16
SW 55	520 x 194	14800 1	07.40.5500 298,25
SW 60	564 x 208	19100 1	07.40.6000 410,74
SW 65	589 x 223	23500 1	07.40.6500 531,48

Ausführungen

- SW 0,7 – 1,3 mm CV-Stahl, schwarze Oberfläche, Kanten ungefast jedoch gleitgeschliffen entgratet
- SW 1,5 – 3,0 mm CV-Stahl, vernickelte Oberfläche, Kanten ungefast jedoch gleitgeschliffen entgratet
- SW 3,5 – 36 mm CV-Stahl, vernickelte Oberfläche, Kanten gefast
- ab SW 41 mm Werkzeugstahl, schwarze Oberfläche, Kanten gefast

Executions:

- SW 0,7 - 1,3mm CV-steel, blackened, edges unchamfered, tumble finished
- SW 1,5 - 3,0mm CV-steel, nickel plated edges unchamfered, tumble finished
- SW 3,5 - 36mm CV-steel, nickel plated edges chamfered
- SW 41 and up Tool steel, blackened, edges chamfered

Stiftschlüssel-Größen

Hexagon Keys: Range of sizes



In unserer Stiftschlüsselproduktion sind Größen von SW 0,7 mm bis SW 65 mm Standard.

Our hexagon keys are manufactured in a standard range of sizes from SW 0.7 mm to SW 65 mm.



39/1



7-tlg. Sechskant-Stiftschlüssel-Satz

lose, in Plastik SB-Taschen bestückt mit Stiftschlüsseln, aus Chrom-Vanadium-Stahl
7-piece set of hexagon keys, made from chrome vanadium steel, packed in plastic wallets



39/2



8-tlg. Sechskant-Stiftschlüssel-Satz

lose, in Plastik SB-Taschen bestückt mit Stiftschlüsseln, aus Chrom-Vanadium-Stahl
8-piece of hexagon keys, made from chrome vanadium steel, packed in plastic wallets



40

1x SW 1,5	1x SW 4
1x SW 2	1x SW 5
1x SW 2,5	1x SW 6
1x SW 3	



Artikelnr./
item no.



Satz/set

76

07.39.0010

3,83

40

1x SW 2	1x SW 5
1x SW 2,5	1x SW 6
1x SW 3	1x SW 8
1x SW 4	1x SW 10



Artikelnr./
item no.



Satz/set

238

07.39.0020

7,13



43KL/5



9-tlg. Sechskant-Stiftschlüssel-Satz

in SB-Kunststoffbox mit Euroloch-Aufhängung, kurze Ausführung, bestückt mit Stiftschlüsseln aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt
9-piece set of hexagon keys short model, made of chrome vanadium steel, nickel plated, in plastic box with Euro hole hanger



40

1x SW 1,5
1x SW 2
1x SW 2,5
1x SW 3
1x SW 4
1x SW 5
1x SW 6
1x SW 8
1x SW 10



Artikelnr./
item no.



Satz/set

216

07.43.0050

11,31

41/1



9-tlg. Sechskant-Stiftschlüssel-

Satz Steckhalter, bestückt mit Stiftschlüsseln, aus Chrom-Vanadium-Stahl

9-piece set of hexagon keys, made from chrome vanadium steel, in key holder

42/5



9-tlg.

Sechskant-Stiftschlüssel-Satz im

ergonomischen 2-farbigen Halter, drehbare Ausführung, ermöglicht einfachstes Entnehmen der jeweiligen gewünschten Größe, Eurolochaufhänger abnehmbar, Gebrauchsmusterschutz, bestückt mit Stiftschlüsseln aus Chrom-Vanadium-Stahl, kurze Ausführung

9-piece set of hexagon keys, made from chrome vanadium steel, packed in an ergonomic rotary holder for easy selection of the keys, detachable EURO hole hanger, short version



Gr.

Artikelnr./
item no.



Satz/set

40

1x SW 4

1x SW 1,5

1x SW 5

1x SW 2

1x SW 6

1x SW 2,5

1x SW 8

1x SW 3

1x SW 10

239 07.41.0010 7,30



Gr.

Artikelnr./
item no.



Satz/set

40

1x SW 4

1x SW 1,5

1x SW 5

1x SW 2

1x SW 6

1x SW 2,5

1x SW 8

1x SW 3

1x SW 10

282 07.42.0050 9,51

48


BASIC



Sechskant-Stiftschlüssel, DIN ISO 2936 L (DIN 911 L)

wie No. 40, jedoch lange Ausführung

Hexagon key, as no. 40 above but long model



Gr.




Artikelnr./
item no.



St/pc

SW 1,5	90 x 14	3	12	07.48.0150	0,34
SW 2	100 x 16	6	12	07.48.0200	0,40
SW 2,5	112 x 18	10	12	07.48.0250	0,41
SW 3	126 x 20	10	12	07.48.0300	0,52
SW 3,5	134 x 23	13	12	07.48.0350	0,65
SW 4	140 x 25	20	12	07.48.0400	0,81
SW 4,5	150 x 26	24	12	07.48.0450	0,99
SW 5	160 x 28	35	12	07.48.0500	1,22
SW 6	180 x 32	55	12	07.48.0600	1,39
SW 7	190 x 34	74	12	07.48.0700	1,83
SW 8	200 x 36	110	12	07.48.0800	2,40
SW 10	224 x 40	180	12	07.48.1000	3,76



Gr.



Artikelnr./
item no.



St/pc

SW 12	250 x 45	290	6	07.48.1200	5,43
SW 14	280 x 56	445	6	07.48.1400	8,52
SW 16	290 x 56	610	2	07.48.1600	11,25
SW 17	320 x 63	640	2	07.48.1700	14,66
SW 19	360 x 70	1050	2	07.48.1900	18,92
SW 20	370 x 70	1220	1	07.48.2000	23,00
SW 22	400 x 80	1600	1	07.48.2200	29,32
SW 24	448 x 90	2100	1	07.48.2400	43,09
SW 27	500 x 100	3000	1	07.48.2700	58,28
SW 30	570 x 112	4100	1	07.48.3000	72,57
SW 32	630 x 125	5300	1	07.48.3200	93,66
SW 36	710 x 140	7500	1	07.48.3600	154,77



Stirnflächen geplant und
Kanten gefast ab SW 3,5 mm

Surface faced and edges chamfered
for width across flats of 3.5 mm and up

43KL/7



9-tlg. Sechskant-Stiftschlüssel-Satz in SB-Kunststoffbox mit Euroloch-Aufhängung, lange Ausführung, bestückt mit Stiftschlüsseln aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt
9-piece set of hexagon keys long model, made of chrome vanadium steel, nickel plated, in plastic box with Euro hole hanger



48

1x SW 1,5
1x SW 2
1x SW 2,5
1x SW 3
1x SW 4
1x SW 5
1x SW 6
1x SW 8
1x SW 10



Artikelnr./
item no.



Satz/set

560 07.43.0070 16,45

41/3



9-tlg. Sechskant-Stiftschlüssel-Satz in Steckhalter, bestückt mit Stiftschlüsseln, aus Chrom-Vanadium-Stahl
9-piece set of hexagon keys, made from chrome vanadium steel, in key holder



48

1x SW 1,5
1x SW 2
1x SW 2,5
1x SW 3
1x SW 4
1x SW 5
1x SW 6
1x SW 8
1x SW 10



Artikelnr./
item no.



Satz/set

406 07.41.0030 11,31

42/7



9-tlg. Sechskant-Stiftschlüssel-Satz im ergonomischen 2-farbigem Halter, drehbare Ausführung, ermöglicht einfachstes Entnehmen der jeweiligen gewünschten Größe, Eurolochaufhänger abnehmbar, Gebrauchsmusterschutz, bestückt mit Stiftschlüsseln aus Chrom-Vanadium-Stahl, lange Ausführung
9-piece set of hexagon keys, made from chrome vanadium steel, packed in an ergonomic rotary holder for easy selection of the keys, detachable EURO hole hanger, long version



Artikelnr./
item no.



Satz/set

400 07.42.0070 13,52

48

1x SW 1,5
1x SW 2
1x SW 2,5
1x SW 3
1x SW 4
1x SW 5
1x SW 6
1x SW 8
1x SW 10

55




Sechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf

lange Ausführung, für Innensechskantschrauben, aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, vernickelt
Hexagon key with ball point head, long model, made from chrome vanadium steel, fully hardened



Kugelkopf
Ball head



Artikelnr./
item no.



St/pc

SW 1,5	90 x 14	1,5	12	07.55.0150	1,25
SW 2	100 x 16	3,3	12	07.55.0200	1,15
SW 2,5	112 x 18	5,4	12	07.55.0250	1,22
SW 3	126 x 20	8,5	12	07.55.0300	1,25
SW 4	140 x 25	18	12	07.55.0400	1,66
SW 5	160 x 28	31	12	07.55.0500	2,04
SW 6	180 x 32	51	12	07.55.0600	2,34
SW 8	200 x 36	101	12	07.55.0800	3,26
SW 10	224 x 40	176	12	07.55.1000	4,77
SW 12	250 x 45	292	6	07.55.1200	6,79
SW 14	280 x 56	447	6	07.55.1400	10,13
SW 17	320 x 63	745	6	07.55.1700	21,27
SW 19	360 x 70	1050	6	07.55.1900	32,41

41/4



9-tlg. Sechskant-Stiftschlüssel-Satz

in Steckhalter, bestückt mit Stiftschlüsseln, aus Chrom-Vanadium-Stahl

9-piece set of hexagon keys, made from chrome vanadium steel, in key holder



Kugelkopf
Ball head



Artikelnr./
item no.



Satz/set

406 07.41.0040 30,95

55

1x SW 4

1x SW 1,5

1x SW 5

1x SW 2

1x SW 6

1x SW 2,5

1x SW 8

1x SW 3

1x SW 10

42/8



9-tlg. Sechskant-Stiftschlüssel-Satz

im ergonomischen 2-farbigen Halter, drehbare Ausführung, ermöglicht einfachstes Entnehmen der jeweiligen gewünschten Größe, Eurolochaufhänger abnehmbar, Gebrauchsmusterschutz, bestückt mit Stiftschlüsseln aus Chrom-Vanadium-Stahl, lange Ausführung

9-piece set of hexagon keys, made from chrome vanadium steel, packed in an ergonomic rotary holder for easy selection of the keys, detachable EURO hole hanger, long



Kugelkopf
Ball head



Artikelnr./
item no.



Satz/set

390 07.42.0080 23,16

55

1x SW 4

1x SW 1,5

1x SW 5

1x SW 2

1x SW 6

1x SW 2,5

1x SW 8

1x SW 3

1x SW 10

 **43KL/8**



**9-tlg. Sechskant-Stiftschlüssel-Satz
in SB-Kunststoffbox**

mit Euroloch-Aufhängung, lange Ausführung mit Kugelkopf, bestückt mit Stiftschlüsseln aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt

9-piece set of hexagon keys long model with ball end, made of chrome vanadium steel, nickel plated, in plastic box with Euro hole hanger

 **41/5**



6-tlg. Sechskant-Stiftschlüssel-Satz Compact in SB-Kunststoffhalter

mit Euroloch-Aufhängung, lange Ausführung mit Kugelkopf, bestückt mit Stiftschlüsseln aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt

6-piece set of hexagon keys compact long version with ball end, made of chrome vanadium steel, nickel plated, in plastic holder with Euro hole hanger



Kugelkopf
Ball head



Artikelnr./
item no.



Satz/set

55

1x SW 1,5
1x SW 2
1x SW 2,5
1x SW 3

1x SW 4
1x SW 5
1x SW 6
1x SW 8
1x SW 10

560 07.43.0080 23,69



Kugelkopf
Ball head



Artikelnr./
item no.



Satz/set

55

1x SW 1,5
1x SW 2
1x SW 2,5

1x SW 3
1x SW 4
1x SW 5

90,5 07.41.0050 12,60




Kugelpopf
Ball head

Sechskant-Kugelpopf-Stiftschlüssel mit Magnet

lange Ausführung, für Innensechskantschrauben, mit
kopfseitig eingearbeitetem starken Neodymmagnet zum
Fixieren der Schraube, aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt
Magnetic hexagon ball head key

long model, for hexagon socket screws, with head side built-in
strong neodymium magnet for holding of the screw, made of
chrome vanadium steel, nickel plated



Artikelnr. /
item no.



St/pc

SW 3	126 x 20	8,5	6	07.65.0300	4,50
SW 4	140 x 25	18	6	07.65.0400	4,84
SW 5	160 x 28	31	6	07.65.0500	5,14
SW 6	180 x 32	51	6	07.65.0600	5,52
SW 8	200 x 36	101	6	07.65.0800	6,76
SW 10	224 x 40	176	6	07.65.1000	9,04
SW 12	250 x 45	292	6	07.65.1200	11,72

Gut zu wissen

Nice to know



Der kopfseitig eingearbeitet Neodymmagnet fixiert die Schraube
The head side built-in neodymium magnet holds the screw



9-tlg. Sechskant-Kugelkopf-Stiftschlüssel-Satz mit Magnet

im ergonomischen 2-farbigen Halter, drehbare Ausführung für einfache Entnahme der Schlüssel, bestückt mit Stiftschlüsseln Nr. 65, lange Ausführung mit Kugelkopf, für Innensechskantschrauben, ab SW 3 mm mit kopfseitig eingearbeitetem starken Neodymmagnet zum Fixieren der Schraube, aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt

Magnetic hexagon ball head key set

9-piece set in ergonomic 2-colour rotary holder, easy removal of hex keys, contains our art. 65, long model ball ended for hexagon socket screws, from SW 3 with head side built-in strong neodymium magnet for holding of the screw, made of chrome vanadium steel, nickel plated

65

9-tlg. in Drehhalter

9 pcs. in rotary holder

1x SW 1,5

1x SW 2

1x SW 2,5

1x SW 3

1x SW 4

1x SW 5

1x SW 6

1x SW 8

1x SW 10



Kugelkopf
Ball head



Gr.

Artikelnr. /
item no.



Satz/set

390

07.42.0180

40,76

Allgemeine Informationen General information

DER ATHLET DREHHALTER

- Neu entwickeltes, ergonomisches Design
- 2-farbiger Stiftschlüssel Drehhalter
- Hochschlagfester Spezial-Kunststoff
- Einfaches Entnehmen der Schlüssel durch patentrechtlich geschützte Drehtechnik
- Drehmodul arretiert in allen 90°-Positionen
- Für alle handelsüblichen Stiftschlüssel in mm-, inch- oder TX-Größen

THE ATHLET ROTARY HOLDER

- Newly developed ergonomic design
- 2-color rotary holder for hexagon keys
- High impact special plastics
- Easy removal of the key by a patented rotation technique
- Rotating module engages in all 90° positions
- Suitable for all commercially available keys in mm, inch or TX sizes



50


Lange Ausführung auf Anfrage lieferbar!
Long version available on request!



Sechskant-Stiftschlüssel, BS 2470 (Zoll)

für Innensechskantschrauben, aus Chrom-Vanadium-Stahl,
durchgehend gehärtet


Hexagon key acc. to BS 2470 (inches), for hexagon socket screws,
made from chrome vanadium steel, fully hardened



Artikelnr./
item no.



St/pc



Artikelnr./
item no.



St/pc

SW 0,028"	31 x 5	0,3	12	07.50.0071	0,56
SW 0,035"	31 x 8	0,5	12	07.50.0089	0,56
SW 3/64"	37 x 9	0,8	12	07.50.0119	0,56
SW 0,05"	42 x 13	1	12	07.50.0127	0,31
SW 1/16"	44 x 14	1	12	07.50.0159	0,24
SW 5/64"	47 x 15	1	12	07.50.0198	0,24
SW 3/32"	51 x 16	3	12	07.50.0238	0,25

SW 1/8"	57 x 19	5	12	07.50.0318	0,32
SW 5/32"	63 x 21	9	12	07.50.0397	0,56
SW 3/16"	70 x 24	13	12	07.50.0476	0,62
SW 7/32"	76 x 26	22	12	07.50.0556	0,80
SW 1/4"	82 x 28	29	12	07.50.0635	0,90
SW 9/32"	92 x 31	43	12	07.50.0714	1,09
SW 5/16"	95 x 31	54	12	07.50.0794	1,30
SW 3/8"	108 x 35	89	12	07.50.0953	2,13
SW 7/16"	115 x 40	132	6	07.50.1111	2,80
SW 1/2"	133 x 41	192	6	07.50.1270	3,80
SW 9/16"	146 x 44	262	6	07.50.1429	5,75
SW 5/8"	159 x 47	356	6	07.50.1588	8,42
SW 3/4"	180 x 70	606	6	07.50.1905	13,13
SW 7/8"	200 x 80	1000	6	07.50.2223	20,72
SW 1"	224 x 90	1400	6	07.50.2540	31,60



39/9



9-tlg. Sechskant-Stiftschlüssel-Satz

lose, in Plastik SB-Taschen bestückt mit Stiftschlüsseln,
aus Chrom-Vanadium-Stahl

9-piece set of hexagon keys, made from chrome vanadium steel,
packed in plastic wallets

50

1x SW 1/16"	1x SW 3/16"
1x SW 3/32"	1x SW 7/32"
1x SW 1/8"	1x SW 1/4"
1x SW 5/32"	1x SW 5/16"
	1x SW 3/8"



Artikelnr./
item no.



Satz/set

237 07.39.0090 9,03



42/9



10-tlg. Sechskant-Stiftschlüssel-Satz

im ergonomischen
2-farbigem Halter, drehbare
Ausführung, ermöglicht ein-
fachstes Entnehmen der jeweiligen
gewünschten Größe, Eurolochaufhän-
ger abnehmbar, Gebrauchsmusterschutz,
bestückt mit Stiftschlüsseln aus Chrom-
Vanadium-Stahl, kurze Ausführung

10-piece set of hexagon keys, made from chrome
vanadium steel, packed in an ergonomic rotary holder for easy
selection of the keys, detachable EURO hole hanger, short version

50

1x SW 1/16"	1x SW 3/16"
1x SW 5/64"	1x SW 7/32"
1x SW 3/32"	1x SW 1/4"
1x SW 1/8"	1x SW 5/16"
1x SW 5/32"	1x SW 3/8"



Artikelnr./
item no.



Satz/set

290 07.42.0090 11,18


 **25**



Sechskant-Stiftschlüssel „Shorty“ mit Kugelkopf
für Problemverschraubungen in engen Arbeitsbereichen,
langer Schenkel mit Kugelkopf, zweiter Schenkel stark
verkürzt, gebogen 90°, aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt
Hexagon key “Shorty” with ball head for applications with difficult
access in narrow workspace, long model ball ended, second leg is
considerably shortened, 90° angle, made of chrome vanadium steel,
nickel plated



Kugelkopf
Ball head



Artikelnr. /
item no.



St/pc

SW 1,5	90 x 5	2	6	07.25.0150	1,50
SW 2	100 x 6	3	6	07.25.0200	1,42
SW 2,5	112 x 7	4	6	07.25.0250	1,52
SW 3	126 x 9	8	6	07.25.0300	1,59
SW 4	140 x 12	16	6	07.25.0400	2,22
SW 5	160 x 14	28	6	07.25.0500	2,64
SW 6	180 x 16	43	6	07.25.0600	3,05
SW 8	200 x 20	92	6	07.25.0800	5,09
SW 10	224 x 24	155	6	07.25.1000	7,39

 **42/10**



Kugelkopf
Ball head



9-tlg. Sechskant-Stiftschlüssel-Satz „Shorty“

im ergonomischen 2-farbigen Halter, drehbare Ausführung für
einfache Entnahme der Schlüssel, bestückt mit Stiftschlüsseln
Nr. 25, für Problemverschraubungen in engen Arbeitsberei-
chen, langer Schenkel mit Kugelkopf, zweiter Schenkel stark
verkürzt, gebogen 90°, aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt
9-piece set of “Shorty” hex keys in ergonomic 2 color rotary holder
made of high impact plastics, easy removal of hex keys,
equipped with our art. 25, “Shorty” hex keys for difficult access in
narrow workspace, long model ball ended, second leg is considerably
shortened, 90° angle, made of chrome vanadium steel, nickel plated

25

9-tlg. in Drehhalter

9 pcs. in rotary holder

- 1x SW 1,5
- 1x SW 2
- 1x SW 2,5
- 1x SW 3
- 1x SW 4
- 1x SW 5
- 1x SW 6
- 1x SW 8
- 1x SW 10



Artikelnr. /
item no.



Satz/set

262	07.42.0100	29,41
-----	------------	-------


TORX®


TORX®-Stiftschlüssel

für Schrauben nach DIN EN ISO 10664, aus Molybdän-Vanadium-Stahl (nur T 50 und T 55 aus Chrom-Vanadium-Stahl), durchgehend gehärtet, vernickelt

Key for TORX® screws acc. to DIN EN ISO 10664, made from molybdenum vanadium steel (T 50 and T 55 made from chrome vanadium steel), fully hardened



TX 5	42 x 16	1	12	07.49.0500	2,51
TX 6	42 x 16	2	12	07.49.0600	2,51
TX 7	48 x 16	2	12	07.49.0700	2,51
TX 8	48 x 16	3	12	07.49.0800	2,51
TX 9	48 x 16	3	12	07.49.0900	2,51
TX 10	50 x 16	3	12	07.49.1000	2,64
TX 15	54 x 18	4	12	07.49.1500	2,66
TX 20	57 x 19	5	12	07.49.2000	2,79
TX 25	63 x 20	6	12	07.49.2500	2,82
TX 27	67 x 23	12	12	07.49.2700	2,98
TX 30	70 x 25	16	6	07.49.3000	3,14
TX 40	76 x 26	24	6	07.49.4000	3,53
TX 45	85 x 30	38	6	07.49.4500	4,00
TX 50	95 x 34	60	6	07.49.5000	4,54
TX 55	108 x 36	110	6	07.49.5500	5,60


TORX®


8-tlg. TORX®-Stiftschlüssel-

Satz in Steckhalter, bestückt mit

Stiftschlüsseln, aus Chrom-Vanadium-Stahl

8-piece set of TORX® keys, made from chrome vanadium steel, in key holder

Gr.	Artikelnr./ item no.	€ Satz/set
153	07.41.0020	22,15

49

1x TX 9	1x TX 25
1x TX 10	1x TX 27
1x TX 15	1x TX 30
1x TX 20	1x TX 40


TORX®


8-tlg. TORX®-Stiftschlüssel-Satz

im ergonomischen 2-farbigen Halter, drehbare Ausführung, ermöglicht einfachstes Entnehmen der jeweiligen gewünschten Größe, Eurolochaufhänger abnehmbar, Gebrauchsmusterschutz, bestückt mit Stiftschlüsseln aus Molybdän-Vanadium-Stahl, kurze Ausführung

8-piece set of TORX® keys, made from chrome vanadium steel, packed in an ergonomic rotary holder for easy selection of the keys, detachable EURO hole hanger, short version

Gr.	Artikelnr./ item no.	€ Satz/set
153	07.42.0060	24,36

49

1x TX 9	1x TX 25
1x TX 10	1x TX 27
1x TX 15	1x TX 30
1x TX 20	1x TX 40


TORX®

9-tlg. TORX®-Stiftschlüssel-Satz in SB-Kunststoffbox mit Euroloch-Aufhängung, kurze Ausführung, bestückt mit TORX®-Winkelschraubendrehern aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vernickelt

9-piece set of TORX® keys short model, made of chrome vanadium steel, nickel plated, in plastic box with Euro hole hanger



Gr.	Artikelnr./ item no.	€ Satz/set	1x TX 20	1x TX 25
230	07.43.0100	26,47	1x TX 8	1x TX 27
			1x TX 9	1x TX 30
			1x TX 10	1x TX 40
			1x TX 15	

56

TORX




TORX
Kugelpopf
Ball head



TORX®-Stiftschlüssel mit Kugelpopf

für Schrauben nach DIN EN ISO 10664, aus Molybdän-Vanadium-Stahl, lange Ausführung, gehärtet, gestrahlt und leicht eingeölt

Key with ball point head for TORX® screws acc. to DIN EN ISO 10664, long model, made from molybdenum vanadium steel, hardened



Artikelnr. /
item no.



St/pc

TX 9	64 x 16	4	6	07.56.0900	3,66
TX 10	73 x 17	5	6	07.56.1000	3,98
TX 15	83 x 17	7	6	07.56.1500	4,13
TX 20	94 x 18	11	6	07.56.2000	4,24
TX 25	96 x 18	14	6	07.56.2500	4,52
TX 27	106 x 20	22	6	07.56.2700	4,68
TX 30	119 x 24	30	6	07.56.3000	4,88
TX 40	132 x 26	45	6	07.56.4000	5,79

42/16

TORX



TORX
Kugelpopf
Ball head



8-tlg. TORX®-Stiftschlüssel-Satz

im ergonomischen 2-farbigen Halter, drehbare Ausführung, ermöglicht einfachstes Entnehmen der jeweiligen gewünschten Größe, Eurolochaufhänger abnehmbar, Gebrauchsmusterschutz, bestückt mit Stiftschlüsseln aus Chrom-Vanadium-Stahl, lange Ausführung

8-piece set of TORX® keys, made from chrome vanadium steel, packed in an ergonomic rotary holder for easy selection of the keys, detachable EURO hole hanger, long version

43KL/16

TORX



TORX
Kugelpopf
Ball head



9-tlg. TORX®-Stiftschlüssel-Satz

in SB-Kunststoffbox mit Euroloch-Aufhängung, kurze Ausführung mit Kugelpopf, bestückt mit TORX®-Winkelschraubendrehern aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vernickelt
9-piece set of TORX® keys short model with ball end, made of chrome vanadium steel, nickel plated, in plastic box with Euro hole hanger



Artikelnr. /
item no.



Satz/set

56

1x TX 9	1x TX 25
1x TX 10	1x TX 27
1x TX 15	1x TX 30
1x TX 20	1x TX 40

220 07.42.0160 34,01



Artikelnr. /
item no.



Satz/set

56

1x TX 8	1x TX 20
1x TX 9	1x TX 25
1x TX 10	1x TX 27
1x TX 15	1x TX 30
1x TX 20	1x TX 40


216 07.43.0160 34,52


TORX®


Stiftschlüssel STX Tamper Resistant (mit stirnseitiger Bohrung)

für Schrauben nach DIN EN ISO 10664, mit zentrierter Bohrung
für Schrauben mit Sicherheitsstift, aus Molybdän-
Vanadium-Stahl (nur T50 und T55 aus Chrom-Vanadium-Stahl),
durchgehend gehärtet, vernickelt

Key for STX screws with safety pin acc. to DIN EN ISO 10664,
with centre hole for screws with safety pin, made from molybdenum
vanadium steel, (T50 and T55 made from chrome vanadium steel),
fully hardened


TORX®

Tamper Resistant (mit Bohrung)
(with hole)



STX 8	48 x 16	3	12	07.59.0800	3,72
STX 9	48 x 16	3	12	07.59.0900	3,72
STX 10	50 x 16	3	12	07.59.1000	3,72
STX 15	54 x 18	4	12	07.59.1500	3,75
STX 20	57 x 19	5	12	07.59.2000	3,94
STX 25	63 x 20	6	12	07.59.2500	3,98
STX 27	67 x 23	12	12	07.59.2700	4,14
STX 30	70 x 25	16	6	07.59.3000	4,52
STX 40	76 x 26	24	6	07.59.4000	4,94
STX 45	85 x 30	38	6	07.59.4500	5,41
STX 50	95 x 34	60	6	07.59.5000	5,96
STX 55	108 x 36	110	6	07.59.5500	8,24



Sechskant-Stiftschlüssel mit Zapfen

aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt

Alle key with pin

made of chrome vanadium steel, nickel plated



Vielzahn-Stiftschlüssel Mehrzahn, XZN

aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt

Multi-toothed key, XZN

made of chrome vanadium steel, nickel plated



SW 3*	61 x 20	5	12	07.46.0300	0,70
SW 4*	67 x 26	10	12	07.46.0400	0,81
SW 5*	79 x 28	17	12	07.46.0500	0,99
SW 6*	88 x 32	28	12	07.46.0600	1,29
SW 8*	96 x 35	55	12	07.46.0800	1,76
SW 10*	108 x 40	97	6	07.46.1000	2,67
SW 12*	122 x 45	157	6	07.46.1200	4,26
SW 14*	135 x 55	250	6	07.46.1400	5,80

* Auslaufartikel / * Phasing out item



XZN M 8*	176 x 31	80	12	07.62.0800	6,82
XZN M 10*	195 x 35	140	6	07.62.1000	17,35
XZN M 12*	216 x 40	230	6	07.62.1200	10,70
XZN M 14*	242 x 45	350	6	07.62.1400	15,07

* Auslaufartikel / * Phasing out item

AntiCor[®]



Rostfreier Edelstahl,
durchgehend gehärtet

Stainless steel,
fully hardened

Ergonomischer Halter

Ergonomic holder

Allgemeine Informationen General information

DIE ATHLET EDELSTAHL-SERIE FÜR ROSTFREIE VERBINDUNGSELEMENTE

Wie kommt es zum Fremdrost? Werden Edelstahlschrauben mit Werkzeugen aus handelsüblichen Stählen verschraubt, entsteht feinsten Abrieb. Dieser Metallstaub korrodiert und es entsteht Fremdrost. Die Folgen sind Beeinträchtigungen und funktionale Einbußen bis hin zum Lochfraß. Die Produktionsvorteile von Edelstahl sind somit verspielt. Verwendet man für die Montage von Edelstahlschrauben jedoch die AntiCor[®]-Serie von Athlet, können Sicherheitsmängel, Reklamationen und zusätzliche Kosten vermieden werden.

VORTEILE DER ANTICOR[®]-SERIE:

- Vermeidung von Fremdrost auf empfindlichen Oberflächen
- Besonders gut geeignet für sensible Einsatzbereiche wie Fassaden, Bäder, Beschläge,...
- Optimaler Einsatz in Bauwesen, Fahrzeugbau, Medizin, Pharmazie, Lebensmittelverarbeitung, Energieerzeugung, Luft- und Raumfahrt, chemische Industrie bis hin zu Meeres- und Umwelttechnik.
- Hohe Härte- und Drehmomentwerte durch einen speziellen mehrstufigen Härteprozess

THE STAINLESS STEEL SERIES BY ATHLET FOR RUST-FREE FASTENERS

What is the reason for foreign rust deposits? When stainless steel screws are fastened using tools made from commercially available steel, the finest abrasion is produced. This metal dust corrodes, a drust is produced. As a result, the visual appearance is impaired and faultless operation is affected, even pitting is a possible. Thus, the benefits of using stainless steel screws is lost. When using the Athlet AntiCor[®] series for fastening stainless steel screws, lack of safety, complaints and additional costs can be avoided.

BENEFITS OF THE ANTICOR[®] SERIES:

- Avoidance of foreign rust deposits on sensitive surfaces
- Very suitable for application in delicate areas such as facades, bathrooms, fittings...
- Optimum application in the fields of: construction, automotive, medicine, pharmacy, food processing, power generation, aerospace and chemical industries, off-shore and environmental engineering
- High hardness and torque values achieved by a special multi-level hardening process

ANTICOR®-STIFTSCHLÜSSEL-SATZ IM DREHHALTER

SET OF ANTICOR® KEYS in a rotary holder

AntiCor®



30

42/32



AntiCor®




AntiCor® Sechskant-Stiftschlüssel mit Kugelpkopf
lange Ausführung, für Innensechskantschrauben,
aus rostfreiem Edelstahl, durchgehend gehärtet
**AntiCor® hexagon key with ball point head, long model, for hexagon
socket screws, made from stainless steel, fully hardened**



Kugelpkopf
Ball head



**9-tlg. AntiCor®
Stiftschlüssel-Satz
mit Kugelpkopf**
im ergonomischen 2-farbigen
Halter, drehbare Ausführung,
ermöglicht einfachstes Entnehmen der
jeweiligen gewünschten Größe, Eurolochauf-
hänger abnehmbar, bestückt mit Stiftschlüsseln
aus rostfreiem Edelstahl
**9-piece set of AntiCor® hexagon keys with ball point head
packed in an ergonomic two-coloured rotary holder for easy
selection of the desired size, detachable EURO hole hanger,
keys made from stainless steel**



Artikelnr./
item no.

€
St/pc

SW 1,5	90 x 14	2	12	07.30.0150	2,64
SW 2	100 x 16	4	12	07.30.0200	2,55
SW 2,5	112 x 18	6	12	07.30.0250	2,65
SW 3	126 x 20	9	12	07.30.0300	2,79
SW 4	140 x 25	18	12	07.30.0400	3,37
SW 5	160 x 28	31	12	07.30.0500	4,23
SW 6	180 x 32	51	12	07.30.0600	5,45
SW 8	200 x 36	101	12	07.30.0800	7,81
SW 10	224 x 40	176	12	07.30.1000	11,21

Gr.	Artikelnr./ item no.	€ Satz/set
390	07.42.0320	46,69

30	1x SW 4
1x SW 1,5	1x SW 5
1x SW 2	1x SW 6
1x SW 2,5	1x SW 8
1x SW 3	1x SW 10



TORX


AntiCor



AntiCor® TORX® Stiftschlüssel

für Schrauben nach DIN EN ISO 10664,
aus rostfreiem Edelstahl, durchgehend gehärtet

AntiCor® TORX® key, for TORX® screws acc. to DIN EN ISO 10664,
made from stainless steel, fully hardened



Artikelnr.
item no.



St/pc

TX 6	56 x 16	4	12	07.38.0600	3,31
TX 7	56 x 16	4	12	07.38.0700	3,31
TX 8	56 x 16	4	12	07.38.0800	3,31
TX 9	56 x 16	4	12	07.38.0900	3,31
TX 10	62 x 16	4	12	07.38.1000	3,55
TX 15	71 x 18	6	12	07.38.1500	3,58
TX 20	84 x 19	10	12	07.38.2000	3,82
TX 25	93 x 20	13	12	07.38.2500	3,97
TX 27	100 x 23	21	12	07.38.2700	4,35
TX 30	106 x 25	27	6	07.38.3000	4,73
TX 40	112 x 26	39	6	07.38.4000	5,19



TORX



TORX
Kugelhkopf
Ball head



8-tlg. AntiCor® TORX® Satz

im ergonomischen 2-farbigen Halter,
drehbare Ausführung, ermöglicht einfaches
Entnehmen der jeweiligen gewünschten
Größe, Eurolochaufhänger abnehmbar, bestückt
mit Stiftschlüsseln aus rostfreiem Edelstahl

8-piece set of AntiCor® TORX® keys packed in an ergonomic
two-coloured rotary holder for easy selection of the desired size,
detachable EURO hole hanger, keys made from stainless steel



Artikelnr.
item no.



Satz/set

38

153 07.42.0300 36,19

1x TX 9 1x TX 25
1x TX 10 1x TX 27
1x TX 15 1x TX 30
1x TX 20 1x TX 40

89222 Ergänzungsgriff „T-Knochen“



Ergänzungsgriff „T-Knochen“

Ergänzungsgriff nutzbar als T-Griff für Stiftschlüssel in den
Schlüsselweiten SW 1,5 - 5. Kann auch zur Aufbewahrung ver-
wendet werden

additional handle usable as t-handle for hey keys with a size of 1,5 -
5 mm. Can also be used for collecting.



Artikelnr.
item no.



St/pc

84,5	30	22	12	07.89222.000	3,39
------	----	----	----	--------------	------

Anwendungsbeispiel

Example of use



HANDKLAPPHALTER HANDCLIP HOLDER

 45



6-tlg. oder 7-tlg. Metall-Handklapphalter

Stiftschlüssel-Satz in Metall-Klapphalter,
aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt

Metal handclip holder with 6- or 7-piece set of keys made from
chrome vanadium steel

○ 45/1 1x SW 3
1x SW 1,5 1x SW 4
1x SW 2 1x SW 5
1x SW 2,5 1x SW 6

○ 45/2 1x SW 5
1x SW 2,5 1x SW 6
1x SW 3 1x SW 8
1x SW 4 1x SW 10

○ 45/3
1x SW 2,5 1x SW 5
1x SW 3 1x SW 6
1x SW 4 1x SW 8

○ 45/5 1x SW 1/8"
1x SW 1/16" 1x SW 5/32"
1x SW 5/64" 1x SW 3/16"
1x SW 3/32" 1x SW 7/32"



Artikelnr./
item no.



Satz/set

137 07.45.0010 10,06



Artikelnr./
item no.



Satz/set

347 07.45.0020 14,74



Artikelnr./
item no.



Satz/set

206 07.45.0030 11,68



Artikelnr./
item no.



Satz/set

131 07.45.0050 11,94

 45/6

TORX®



8-tlg. Metall-Handklapphalter

Stiftschlüssel-Satz in Metall-Klapphalter,
aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt

Metal handclip holder with set of 8 keys made from
chrome vanadium steel

★ 45/6
1x TX 9 1x TX 25
1x TX 10 1x TX 27
1x TX 15 1x TX 30
1x TX 20 1x TX 40



Artikelnr./
item no.



Satz/set

247 07.45.0060 23,33

2-KOMPONENTEN-HANDKLAPPHALTER 2C ALLEN KEY HANDCLIP HOLDER



57



57/1



57/2



Kugelkopf
Ball head

7-tlg. 2-Komponenten-Handklapphalter

Stabile Profi-Ausführung für hohe Drehmomentbelastung, aus glasfaserverstärktem 2K Spezialkunststoff, mit „Push-Funktion“ zur einfachen Auswahl der gewünschten Schlüsselgröße, Einzelverpackung mit Eurolochaufhänger, Schlüssel mit Kugelkopf aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert
7-piece 2-component hand clip holder

Strong design for professional application with high torque load, made of glass-fiber reinforced special plastics, with push-button for easy access to single key, hex keys made of burnished chrome vanadium steel, ball ended single packing on Euro hole hanger



Artikelnr./
item no.



Satz/set

295

07.57.0010

22,68

57/1

1x SW 5
1x SW 6
1x SW 8
1x SW 10



Artikelnr./
item no.



Satz/set

290

07.57.0020

29,41

57/2

1x SW 5
1x SW 6
1x SW 8
1x SW 10



8-tlg. 2-Komponenten-Handklapphalter

Stabile Profi-Ausführung für hohe Drehmomentbelastung, aus glasfaserverstärktem 2K-Spezialkunststoff, mit „Push-Funktion“ zur einfachen Auswahl der gewünschten Schlüsselgröße, Einzelverpackung mit Eurolochaufhänger, TORX®-Schlüssel aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert

8-piece 2-component hand clip holder Strong design for professional application with high torque load, made of glass-fiber reinforced special plastics, with push-button for easy access to single key, hex keys made of burnished chrome vanadium steel, TORX® keys, burnished single packing on Euro hole hanger



Artikelnr./
item no.



Satz/set

1x TX 9	1x TX 25
1x TX 10	1x TX 27
1x TX 15	1x TX 30
1x TX 20	1x TX 40

210 07.57.0030 30,90



Tamper Resistant (mit Bohrung)
with hole



8-tlg. 2-Komponenten-Handklapphalter

Stabile Profi-Ausführung für hohe Drehmomentbelastung, aus glasfaserverstärktem 2K Spezialkunststoff, mit „Push-Funktion“ zur einfachen Auswahl der gewünschten Schlüsselgröße, Einzelverpackung mit Eurolochaufhänger, TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung), aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert

8-piece 2-component hand clip holder Strong design for professional application with high torque load, made of glass-fiber reinforced special plastics, with push-button for easy access to single key, hex keys made of burnished chrome vanadium steel, TORX® tamper resistant keys (with hole), burnished single packing on Euro hole hanger



Artikelnr./
item no.



Satz/set

1x TX 9	1x TX 25
1x TX 10	1x TX 27
1x TX 15	1x TX 30
1x TX 20	1x TX 40

205 07.57.0040 33,54

Push-button bei Artikel Nr. 57/1 - 57/4

Push function of art.no. 57/1 - 57/4




Push-Button zur einfachen Auswahl der gewünschten Schlüsselgröße

with push-button for easy access to single key

WINKEL-SCHRAUBENDREHER OFFSET SREWDRIIVER

 **400**



Gr.



Artikelnr./
item no.

€
St/pc

Winkel-Schraubendreher, DIN 5200

zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen,
für Längsschlitz-Schrauben, aus Chrom-Vanadium-Stahl,
glanz vernickelt

Offset screwdriver for slotted head screws to DIN 5200,
chrom vanadium steel, nickel-plated

SL 0,6	4	100	9	12	07.400.0400	2,38
SL 0,8	5	100	22	12	07.400.0500	2,57
SL 1,0	5,5	125	22	12	07.400.0550	3,04
SL 1,2	8	150	55	12	07.400.0800	4,72
SL 1,6	10	175	31	6	07.400.1000	7,52
SL 2,0	12	200	116	6	07.400.1200	8,58


 **401**



Winkel-Schraubendreher, DIN 5200

zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, für Längs-
schlitz-Schrauben, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanz vernickelt

Offset screwdriver for slotted head screws to DIN 5200, chrom
vanadium steel, nickel-plated



Gr.



Artikelnr./
item no.

€
St/pc

PH 1+2	100	23	12	07.401.1000	3,48
PH 3+4	150	70	6	07.401.3000	6,19


 **402**



Winkel-Schraubendreher, DIN 5200

zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, für Längs-
schlitz-Schrauben, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanz vernickelt

Offset screwdriver for slotted head screws to DIN 5200, chrom
vanadium steel, nickel-plated



Gr.



Artikelnr./
item no.

€
St/pc

PZ 1+2	100	23	12	07.402.1000	4,65
PZ 3+4	150	70	6	07.402.3000	8,57

SCHRAUBENDREHER MIT T-GRIFF (QUERGRIFF) T-HANDLE SCREWDRIVERS

Optimale Kraftübertragung dank
einer ergonomischen Griffform

The ergonomic design of the handle ensures
optimum power transmission



2941



Sechskant-Stiftschlüssel


Ergonomisch geformter Quergriff mit Aufhängeloch, aus
hochschlagfestem Spezial-Kunststoff, Klinge aus Chrom-
Vanadium-Stahl, Kanten gefast (ab 3,0 mm), vernickelt

Hexagon key with ergonomic T-handle made from special plastic of
high impact strength, provided with a hole, blade made from chrome
vanadium steel, chamfered (from 3.0 mm), nickel-plated



Alle Sechskant-Stiftschlüssel mit Quergriff auf Anfrage
auch mit Kugelkopf erhältlich!

All T-handle hexagon keys are also available on
request with ball point head!



					Artikelnr. / item no.	St/pc
SW 5*	50	70	22	6	07.2941.0509	2,25
SW 2	100	70	16	6	07.2941.0200	2,30
SW 2,5	100	70	19	6	07.2941.0250	2,37
SW 3	100	70	22	6	07.2941.0300	2,45
SW 4	100	90	41	6	07.2941.0400	2,83
SW 5	100	90	50	6	07.2941.0500	2,96
SW 6	100	90	50	6	07.2941.0600	3,50
SW 8	100	110	107	6	07.2941.0800	4,68
SW 3	150	70	25	6	07.2941.0301	2,63
SW 4	150	90	49	6	07.2941.0401	3,10
SW4,5*	150	90	53	6	07.2941.0451	3,25
SW 5	150	90	60	6	07.2941.0501	3,27
SW 6	150	90	87	6	07.2941.0601	4,14
SW 8	150	110	131	6	07.2941.0801	5,34
SW 3	200	70	30	6	07.2941.0302	2,90
SW 4	200	90	54	6	07.2941.0402	3,50
SW 5	200	90	67	6	07.2941.0502	3,82
SW 6	200	90	97	6	07.2941.0602	4,68
SW 7*	200	110	125	6	07.2941.0702	5,15
SW 8	200	110	152	6	07.2941.0802	5,87
SW 10	200	110	214	6	07.2941.1002	7,54
SW 12	200	110	261	6	07.2941.1202	10,62
SW 3	300	70	36	6	07.2941.0303	4,34
SW 4	300	90	64	6	07.2941.0403	5,53
SW 5	350	90	97	6	07.2941.0504	6,37
SW 6	350	90	113	6	07.2941.0604	7,81
SW 8	350	110	345	6	07.2941.0804	9,73
SW 10*	350	110	314	6	07.2941.1004	10,75

* Auslaufartikel / * Phasing out item



2952



Sechskant-Steckschlüssel Querheft-Schraubendreher mit Magneten

Ergonomischer Quergriff-Schraubendreher, Sechskantnuss mit 2 seitlich eingearbeiteten starken Neodymmagneten zum Fixieren der Schraube/Mutter, aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt

Magnetic nut driver with T-handle

ergonomic T-handle screwdriver, socket with 2 inside laterally built-in strong neodymium magnets for holding of the screw/ bolt, made of chrome vanadium steel, chrome plated

		M		Gr.		Artikelnr./ item no.	€ St/pc
SW 5,5	3	230	110	125	6	07.2952.0550	11,96
SW 7	4	230	110	132	6	07.2952.0700	12,06
SW 8	5	230	110	138	6	07.2952.0800	12,57
SW 10	6	230	110	172	6	07.2952.1000	13,40
SW 13	8	230	110	177	6	07.2952.1300	15,36
SW 17	10	230	110	190	6	07.2952.1700	17,52

Gut zu wissen

Nice to know



Die zwei seitlich eingearbeiteten Neodymmagnete fixieren die Schraube/Mutter, ein Herausfallen ist dadurch ausgeschlossen!
The 2 inside laterally built-in strong neodymium magnets hold the screw/ bolt tight and prevent from dropping out.



BA- und Zollmaße (Inch) auf Anfrage lieferbar
BA and Inch sizes available on request!


2951



Sechskant-Steckschlüssel, DIN 3125


Ergonomisch geformter Quergriff mit Aufhängeloch, aus hochschlagfestem Spezial-Kunststoff, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt

Hexagon nut driver to DIN 3125 with ergonomic T-handle made from special plastic of high impact strength, provided with hole, blade made from high-alloy chrome vanadium special steel, chrome-plated




SW 5,5*	3	230	110	138	6	07.2951.0551	7,10
SW 7	4	230	110	91	6	07.2951.0701	6,90
SW 8	5	230	110	138	6	07.2951.0801	7,98
SW 9		230	110	140	6	07.2951.0901	8,35
SW 10	6	230	110	172	6	07.2951.1001	8,44
SW 11	7	230	110	170	6	07.2951.1101	9,23
SW 12	(8)	230	110	174	6	07.2951.1201	9,42
SW 13	8	230	110	177	6	07.2951.1301	10,68
SW 16		230	110	185	6	07.2951.1601	12,64
SW 17	10	230	110	190	6	07.2951.1701	12,64

* Auslaufartikel / * Phasing out item



SW 5,5	3	125	90	69	6	07.2951.0550	6,54
SW 6	3,5	125	90	73	6	07.2951.0600	6,54
SW 7	4	125	90	91	6	07.2951.0700	6,79
SW 8	5	125	110	114	6	07.2951.0800	7,31
SW 9		125	110	116	6	07.2951.0900	7,65
SW 10	6	125	110	130	6	07.2951.1000	7,76
SW 11	7	125	110	130	6	07.2951.1100	8,53
SW 12	(8)	125	110	132	6	07.2951.1200	8,70
SW 13	8	125	110	135	6	07.2951.1300	9,96
SW 17	10	125	110	155	6	07.2951.1700	11,82



SW 8	5	350	110	174	6	07.2951.0802	9,17
SW 9		350	110	176	6	07.2951.0902	9,55
SW 10	6	350	110	215	6	07.2951.1002	9,61
SW 11	7	350	110	199	6	07.2951.1102	10,50
SW 12	(8)	350	110	220	6	07.2951.1202	10,70
SW 13	8	350	110	224	6	07.2951.1302	11,90
SW 17	10	350	110	250	6	07.2951.1702	13,94

2981



Magnet-Bithalter

Ergonomisch geformter Quergriff mit Aufhängeloch, aus hochschlagfestem Spezial-Kunststoff, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt, Edelstahlhülse mit extra starkem Dauermagnet

Magnetic bit holder with ergonomic T-handle made from special plastic of high impact strength, provided with hole, blade made from chrome vanadium steel, nickel-plated



1/4"	150	90	85	6	08.2981.0000	9,96
------	-----	----	----	---	--------------	------

 **2949**

TORX®



TORX®-Stiftschlüssel

für Schrauben nach DIN EN ISO 10664, ergonomisch geformter Quergriff mit Aufhängeloch, aus hochschlagfestem Spezial-Kunststoff, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, verchromt mit brüniert Spitze

Key for TORX® screws acc. to DIN EN ISO 10664, with ergonomic T-handle made from special plastic of high impact strength, provided with a hole, blade made from molybdenum vanadium steel, chrome-plated blades with burnished tip

					Artikelnr. / item no.	 St/pc
TX 8	100	70	36	6	07.2949.0800	5,01
TX 9	100	70	36	6	07.2949.0900	5,17
TX 10	100	90	36	6	07.2949.1000	5,17
TX 15	100	90	40	6	07.2949.1500	5,17
TX 20	125	90	44	6	07.2949.2001	5,35
TX 25	125	90	48	6	07.2949.2501	5,38
TX 27	125	90	57	6	07.2949.2701	5,41
TX 30	125	90	63	6	07.2949.3001	5,81
TX 40	125	110	98	6	07.2949.4001	7,01
TX 45	150	70	105	6	07.2949.4502	7,80
TX 9	200	70	40	6	07.2949.0903	6,58
TX 10	200	90	40	6	07.2949.1003	6,58
TX 15	200	90	46	6	07.2949.1503	6,68
TX 20	200	90	52	6	07.2949.2003	6,85
TX 25	200	90	57	6	07.2949.2503	7,01
TX 27	200	90	71	6	07.2949.2703	7,25
TX 30	200	90	80	6	07.2949.3003	7,46
TX 40	200	110	121	6	07.2949.4003	8,79
TX 45	200	110	128	6	07.2949.4503	9,45

 **2953**



E-TORX-Stiftschlüssel

für Außenprofilschrauben, ergonomisch geformter Quergriff mit Aufhängeloch, aus hochschlagfestem Spezial-Kunststoff, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt

E-TORX key with outside profile, with ergonomic T-handle made from special plastic of high impact strength

provided with hole, blade made from chrome vanadium special steel, chrome plated


					Artikelnr. / item no.	 St/pc
E-TX 6	230	90	90	6	07.2953.0600	23,72
E-TX 7	230	90	91	6	07.2953.0700	23,72
E-TX 8	230	90	95	6	07.2953.0800	23,72
E-TX 10	230	90	125	6	07.2953.1000	25,08
E-TX 12	230	90	150	6	07.2953.1200	25,55
E-TX 14	230	90	155	6	07.2953.1400	26,46
E-TX 16	230	90	175	6	07.2953.1600	27,37

 **2985**


Dübelauszieher

mit angeschnittenem Spezialgewinde zum Dübelauszug, für alle gängigen Dübel, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, vernickelt, mit ergonomischem Quergriff aus hochschlagfestem Spezialkunststoff

Dowel extractor, suitable for all current dowels, blade made from hardened chrome vanadium steel, ergonomic handle made from a special plastic material



Gr. / Size	Ø				Gr.		Artikelnr. / item no.	€ St/pc
1	5,5	115	5-8	90	57	3	07.2985.0010	9,82
2	8	115	10-12	90	89	3	07.2985.0020	10,98

 **2944**


Sechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf

Ergonomisch geformter Quergriff mit Aufhängeloch, aus hochschlagfestem Spezial-Kunststoff, Stiftschlüsselklinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet und glanzvernickelt

Hexagon key with ergonomic T-handle made from special plastic of high impact strength, provided with a hole, blade made from chrome vanadium steel, nickel plated



Kugelkopf
Ball head



					Artikelnr. item no.	 St/pc
SW 2	100	70	17	6	07.2944.0200	4,19
SW 2,5	100	70	19	6	07.2944.0250	4,45
SW 3	150	70	24	6	07.2944.0301	4,78
SW 4	150	70	33	6	07.2944.0401	4,89
SW 5	150	90	59	6	07.2944.0501	5,54
SW 6	150	90	72	6	07.2944.0601	6,40
SW 8	200	90	127	6	07.2944.0802	8,15
SW 10	200	110	208	6	07.2944.1002	9,99
SW 5	350	90	92	6	07.2944.0503	11,92
SW 6	350	90	120	6	07.2944.0603	12,98

Kugelkopf ermöglicht, den Schraubendreher um bis zu 25° zum Schraubenkopf zu neigen einfach „Schrauben um die Ecke“

Ballpoint drive profile allows to tilt the screwdriver up to 25° simply screw “around the corner”



BA- und Zollmaße (Inch) auf Anfrage lieferbar
BA and Inch sizes available on request!

WERKZEUG-SÄTZE IN METALLSTÄNDER VARIOUS SETS OF TOOLS in a metal display



Allgemeine Informationen General information

WERKZEUG-SÄTZE IM METALLSTÄNDER

- Als Hänge- und Standdisplay nutzbar
(Artikelnr. 2951ST/1+2 nur als Hängedisplay)
- Versehen mit 4 Aufhängelöchern
- Stabile Stahlblech-Ausführung
- Metallic-silbergrau lackiert
- Lieferung im Einzelkarton

VARIOUS SETS OF TOOLS IN A METAL DISPLAY

- Can be suspended or put onto the sales counter
(item 2951ST/1+2 only available in suspended version)
- Each display is provided with 4 hanging-holes
- Made of strong steel sheet
- Painted in metallic silver grey
- Delivered in an single box



2941ST/1



8-tlg. Sechskant-Stiftschlüssel-Satz

Stiftschlüssel-Satz mit ergonomisch geformten Quergriffen, mit Aufhängeloch, aus hochschlagfestem Spezial-Kunststoff, Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt
8-piece set of hexagon keys with ergonomic T-handle, with hanging hole, made of high impact special plastic, blade made of chrome vanadium steel, nickel plated

2941

- 1x SW 2 x 100 mm
- 1x SW 2,5 x 100 mm
- 1x SW 3 x 100 mm
- 1x SW 4 x 150 mm
- 1x SW 5 x 150 mm
- 1x SW 6 x 150 mm
- 1x SW 8 x 200 mm
- 1x SW 10 x 200 mm



Artikelnr./
item no.




Satz/set

940 07.2941.0100 35,04

 2949ST/1

TORX® 



8-tlg. TORX®-Stiftschlüssel-Satz

Stiftschlüssel-Satz mit ergonomisch geformten Quergriffen, mit Aufhängeloch, aus hochschlagfestem Spezial-Kunststoff, Klingen aus Molybdän-Vanadium-Stahl, verchromt mit brüniert Spitze

8-piece set of keys for TORX® screws with ergonomic T-handle, with hanging hole, made of high impact special plastic, blade made of molybdenum vanadium steel, chrome plated, with burnished tip



Artikelnr./
item no.



Satz/set

2949

1x TX 8 x 100 mm	1x TX 20 x 125 mm
1x TX 9 x 100 mm	1x TX 25 x 125 mm
1x TX 10 x 100 mm	1x TX 30 x 125 mm
1x TX 15 x 100 mm	1x TX 40 x 125 mm

710 07.2949.0100 47,77

 2951ST/1 2951ST/2



6-tlg. Sechskant-Steckschlüssel-Satz

Steckschlüssel-Satz mit ergonomisch geformten Quergriffen, mit Aufhängeloch, aus hochschlagfestem Spezial-Kunststoff, Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt

6-piece set of nut spinners with ergonomic T-handle, with hanging hole, made of high impact special plastic, blade made of chrome vanadium steel, chrome plated

2951ST/1



Artikelnr./
item no.



Satz/set

1040 07.2951.0100 53,15

2951

1x SW 5,5 x 125 mm
1x SW 7 x 125 mm
1x SW 8 x 125 mm
1x SW 10 x 125 mm
1x SW 13 x 125 mm
1x SW 17 x 125 mm

2951ST/2



Artikelnr./
item no.



Satz/set

1350 07.2951.0200 57,28

2951

1x SW 5,5 x 230 mm
1x SW 7 x 230 mm
1x SW 8 x 230 mm
1x SW 10 x 230 mm
1x SW 13 x 230 mm
1x SW 17 x 230 mm



08

BITS & BITHALTER

BITS & BIT HOLDERS



UMFANGREICHES BIT- UND MAGNETISCHER BITHALTER-SORTIMENT FÜR HEIMWERKER UND PROFIS

ATHLET Bits und Magnetischer Bithalter sind hochwertige Werkzeuge für den professionellen Einsatz in Industrie und Handwerk. Unser umfangreiches Sortiment bietet Ihnen Werkzeuge sowohl für den Hand- als auch Maschineneinsatz, die sich durch eine Übertragung hoher Drehmomentwerte und besonders lange Lebensdauer auszeichnen.

Mittels speziellen Beschichtungen und Materialien liefern wir Ihnen optimale Lösungen für Ihren Einsatzbereich (besonders für Massenverschraubungen). Bits mit DiamondGrip bieten sicheren Halt im Schraubenkopf und unsere innovative AntiCor-Serie verhindert Fremdrost auf Edelstahlelementen.

COMPREHENSIVE ASSORTMENT OF BITS AND MAGNETIC HOLDERS FOR DO-IT-YOURSELFERS AND PROFESSIONALS

ATHLET bits and magnetic bit holders are high-quality tools for professional use in industry and manual labour. Our comprehensive assortment characterised by the transmission of high torque values and particularly high durability provides you with tools for both manual and mechanical use.

With special coatings and materials, we provide you with optimal solutions for your area of application (in particular for fastening a large quantity of screws). Bits with DiamondGrip provide secure hold in the screw head and our innovative AntiCor series prevents extraneous rust on stainless steel elements.



Unser Lieferprogramm umfasst auch viele verschiedene Varianten an magnetischen und unmagnetischen Bithaltern sowie Bitbohrer, Adapter und Kegelsenker. Neben Standardhaltern bieten wir Ihnen eine Vielzahl spezieller Sonder-Magnetischer Bithalter, die Ihnen bei der Lösung Ihrer Schraubprobleme sehr hilfreich sein werden. Mittels neuester Lasertechnik können wir alle Bits und Magnetischer Bithalter individualisieren und mit Kundenlogo sowie Artikeldaten versehen.

Our range of products also comprises various models of magnetic and non-magnetic bit holders and bit drills, adapters and countersinks. In addition to standard holders, we also provide you with numerous special custom magnetic holders which will be very helpful for you in solving your screw problem. Using cutting edge laser technology, we are able to customise any bits and magnetic bit holders and also provide them with a customer logo or even article information.

BASIC

Mit der BASIC-Qualität von Athlet nutzen Sie eine preisgünstige Bitqualität, welche in allen Bereichen ebenfalls die DIN-Anforderungen übertrifft und **für alle Anwendungsfälle einsetzbar** ist. Diese BASIC-Qualität ist die Basis für die ATHLET-DIAMONDgrip-Bits und für die Athlet TIN-Bits. Dank einer Härte von 59-61 HRC ist die BASIC-Qualität sowohl für den Hand- als Maschineneinsatz nutzbar.

TIN

Mit der TIN-Qualität von Athlet erhalten Sie die optimale Bitqualität für Massenschraubungen

- Durch eine 2-fach-Beschichtung TIC = Titancarbid + TIN = Titanitrit erhält die Bitoberfläche eine Härte von ca. 95 HRC (= härter als Hartmetall), welche den Bit damit extrem verschleißfest macht und gleichzeitig einen langlebigen Korrosionsschutz gibt
- Durch eine anschließende Wärmebehandlung im computer-gesteuerten Vacuumverfahren erreichen diese Bits Drehmomente, welche bis zu 50% über den Werten eines ATHLET BASIC-Bits liegen.



Vorteile der AntiCor®-Serie:

- Vermeidung von Fremdrost auf empfindlichen Oberflächen
- Besonders gut geeignet für sensible Einsatzbereiche wie Fassaden, Bäder, Beschläge,...
- Optimaler Einsatz in Bauwesen, Fahrzeugbau, Medizin, Pharmazie, Lebensmittelverarbeitung,
- Energieerzeugung, Luft- und Raumfahrt, chemische Industrie bis hin zu Meeres- und Umwelttechnik.
- Hohe Härte- und Drehmomentwerte durch einen
- speziellen mehrstufigen Härteprozess



Vorteile der DIAMONDgrip-Beschichtung:

- Kleinste Diamanten beißen sich in der Schraube fest, dadurch wird ein sicherer Halt im Schraubenkopf gewährleistet
- Deutlich reduzierte Auswurfkraft im Vergleich zu Standard-Bits (Minimierung des "Cam-Out-Effects")
- Hohe Verschleißfestigkeit, dadurch besonders gut geeignet zum Verschrauben von gehärteten Schrauben
- Lange Standzeiten, daher optimal für den industriellen Dauereinsatz
- Optimaler Korrosionsschutz durch vernickelte Oberfläche
- Nur geringe Anpresskraft notwendig

BASIC

The BASIC quality of Athlet quality tools is a value for money bit which supersedes the requirements as per DIN in all respects and which is **suitable for all applications**. This quality level is the basis for ATHLET DIAMONDgrip bits and Athlet TIN-bits. With a hardness of 59 – 61 HRC, the BASIC quality can be used for both manual and power tool applications.

TIN

Athlet quality bits with TIN coating are optimally suited for collated screw fastening

- By applying two coatings, i.e., TIC (titanium carbide) + TIN (titanium nitride) a bit surface with a hardness of approx 95 HRC (= harder than tungsten carbide) is achieved. This makes the bit extremely resistant to wear and provides long-lasting corrosion protection
- By subsequent heat treatment applying a computer-controlled vacuum process these bits achieve a torque which is up to 50% above the values for an ATHLET BASIC-bit



Benefits of the AntiCor® series:

- Avoidance of foreign rust deposits on sensitive surfaces
- Very suitable for application in delicate areas such as facades, bathrooms, fittings...
- Optimum application in the: building and automotive industries, in the field of medicine, pharmacy, food processing, power generation, in the aerospace and the chemical Industries, the offshore **and environmental engineering**
- **High hardness and torque values achieved by a special multi-level hardening process** Low pressing-on force required



Benefits of DIAMONDgrip coating:

- Micro diamonds give "grip into" the screw which ensures that the bit is firmly held in the screw head
- Clearly reduced "Cam-Out-Effect"
- High resistance to wear, therefore especially suitable for the fastening of hardened screws
- Long tool life, therefore ideal for continuous industrial use
- Optimum corrosion protection achieved by nickel-plated surface
- Low pressing-on force required



 1422

BASIC



Bit PH, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

Bit PH, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

	 mm	 Gr.		Artikelnr. / item no.	 VE/PU		 mm	 Gr.		Artikelnr. / item no.	 VE/PU
PH 0	25	10	2	08.21422.0000	1,42	PH 1	50	100	10	08.1422.1001	11,40
PH 1	25	10	2	08.21422.1000	1,43	PH 2	50	100	10	08.1422.2001	11,40
PH 2	25	10	2	08.21422.2000	1,43	PH 3	50	100	10	08.1422.3001	11,40
PH 3	25	10	2	08.21422.3000	1,43	PH 1	70	170	10	08.1422.1002	22,60
PH 1	50	20	2	08.21422.1001	2,67	PH 2	70	170	10	08.1422.2002	22,60
PH 2	50	20	2	08.21422.2001	2,67	PH 3	70	170	10	08.1422.3002	22,60
PH 3	50	20	2	08.21422.3001	2,67	PH 1	90	200	10	08.1422.1003	26,00
PH 0	25	50	10	08.1422.0000	5,20	PH 2	90	200	10	08.1422.2003	26,00
PH 1	25	50	10	08.1422.1000	5,20	PH 3	90	200	10	08.1422.3003	26,00
PH 2	25	50	10	08.1422.2000	5,20	PH 1	25	250	50	08.51422.1000	24,70
PH 3	25	50	10	08.1422.3000	5,20	PH 2	25	250	50	08.51422.2000	24,70
PH 4	32	80	10	08.1422.4000	29,70	PH 3	25	250	50	08.51422.3000	24,70


 1425

BASIC



**Bit PH ACR,
ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)**

Bit PH ACR,
ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

	 mm	 Gr.		Artikelnr. / item no.	 VE/PU
PH 1	25	8	2	08.21425.1000	1,66
PH 2	25	10	2	08.21425.2000	1,66
PH 3	25	10	2	08.21425.3000	1,66
PH 1	25	40	10	08.1425.1000	6,35
PH 2	25	50	10	08.1425.2000	6,35
PH 3	25	50	10	08.1425.3000	6,35



TIN



Bit PH titannitrit-beschichtet, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

Bit PH titanium nitride coated, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

	 mm			Artikelnr./ item no.	 VE/PU
PH 0	25	8	2	08.21418.0000	3,71
PH 1	25	8	2	08.21418.1000	3,61
PH 2	25	10	2	08.21418.2000	3,61
PH 3	25	10	2	08.21418.3000	3,61
PH 1	50	24	2	08.21418.1001	7,45
PH 2	50	24	2	08.21418.2001	7,45
PH 3	50	24	2	08.21418.3001	7,45
PH 0	25	40	10	08.1418.0000	16,60
PH 1	25	40	10	08.1418.1000	16,10
PH 2	25	50	10	08.1418.2000	16,10

	 mm			Artikelnr./ item no.	 VE/PU
PH 3	25	50	10	08.1418.3000	16,10
PH 1	50	120	10	08.1418.1001	35,30
PH 2	50	120	10	08.1418.2001	35,30
PH 3	50	120	10	08.1418.3001	35,30
PH 1	25	250	50	08.51418.1000	76,48
PH 2	25	250	50	08.51418.2000	76,48
PH 3	25	250	50	08.51418.3000	76,48



1322

AntiCor®



Bit PH aus rostfreiem Edelstahl, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

Bit PH stainless steel, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

	 mm			Artikelnr./ item no.	 VE/PU
PH 1	25	8	2	08.21322.1000	4,37
PH 2	25	10	2	08.21322.2000	4,37
PH 3	25	10	2	08.21322.3000	4,37
PH 1	25	40	10	08.1322.1000	19,90
PH 2	25	50	10	08.1322.2000	19,90
PH 3	25	50	10	08.1322.3000	19,90



1722

DIAMONDgrip®



Bit PH diamantbeschichtet, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

Bit PH diamond coated, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

	 mm			Artikelnr./ item no.	 VE/PU
PH 1	25	8	2	08.21722.1000	6,55
PH 2	25	10	2	08.21722.2000	6,55
PH 3	25	10	2	08.21722.3000	6,55
PH 1	25	40	10	08.1722.1000	30,80
PH 2	25	50	10	08.1722.2000	30,80
PH 3	25	50	10	08.1722.3000	30,80



1622

BASIC



Bit PH Torsion, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

Bit PH Torsio, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

	 mm			Artikelnr. / item no.	 VE/PU
PH 1	25	6	2	08.21622.1000	2,47
PH 2	25	8	2	08.21622.2000	2,47
PH 3	25	10	2	08.21622.3000	2,47
PH 1	25	30	10	08.1622.1000	10,40
PH 2	25	40	10	08.1622.2000	10,40
PH 3	25	50	10	08.1622.3000	10,40



1618

TIN



Bit PH Torsion titannitrit-beschichtet,

ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

Bit PH Torsion titanium nitride coated, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

	 mm			Artikelnr./ item no.	 VE/PU
PH 1	25	6	2	08.21618.1000	4,97
PH 2	25	8	2	08.21618.2000	4,97
PH 3	25	10	2	08.21618.3000	4,97
PH 1	25	30	10	08.1618.1000	22,90
PH 2	25	40	10	08.1618.2000	22,90
PH 3	25	50	10	08.1618.3000	22,90



1318

AntiCor[®]



Bit PH Torsion aus rostfreiem Edelstahl,

ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

Bit PH Torsion stainless steel, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

	 mm			Artikelnr. / item no.	 VE/PU
PH 1	25	8	2	08.21318.1000	5,37
PH 2	25	10	2	08.21318.2000	5,37
PH 3	25	10	2	08.21318.3000	5,37
PH 1	25	40	10	08.1318.1000	24,90
PH 2	25	50	10	08.1318.2000	24,90
PH 3	25	50	10	08.1318.3000	24,90



1718

DIAMONDgrip[®]



Bit PH Torsion diamantbeschichtet,

ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

Bit PH Torsion diamond coated, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

	 mm			Artikelnr. item no.	 VE/PU
PH 1	25	8	2	08.21718.1000	7,45
PH 2	25	10	2	08.21718.2000	7,45
PH 3	25	10	2	08.21718.3000	7,45
PH 1	25	40	10	08.1718.1000	35,30
PH 2	25	50	10	08.1718.2000	35,30
PH 3	25	50	10	08.1718.3000	35,30



1432

BASIC



ø8 mm

Bit PH, ISO 1173 (DIN 3126 - E 6,3)

Bit PH, ISO 1173 (DIN 3126 - E 6,3)



				Artikelnr./ item no.	VE/PU
PH 1	50	20	2	08.21432.1000	2,81
PH 2	50	22	2	08.21432.2000	2,81
PH 3	50	24	2	08.21432.3000	2,81
PH 1	70	12	1	08.21432.1001	2,26
PH 2	70	15	1	08.21432.2001	2,26
PH 3	70	17	1	08.21432.3001	2,26
PH 1	89	14	1	08.21432.1002	2,75
PH 2	89	20	1	08.21432.2002	2,75
PH 3	89	23	1	08.21432.3002	2,75
PH 1	110	17	1	08.21432.1003	4,54
PH 2	110	24	1	08.21432.2003	4,54
PH 3	110	28	1	08.21432.3003	4,54
PH 1	127	28	1	08.21432.1004	4,95
PH 2	127	28	1	08.21432.2004	4,95
PH 3	127	32	1	08.21432.3004	4,95
PH 1	152	21	1	08.21432.1005	6,25
PH 2	152	33	1	08.21432.2005	6,25
PH 3	152	39	1	08.21432.3005	6,25



				Artikelnr./ item no.	VE/PU
PH 1	50	100	10	08.1432.1000	12,10
PH 2	50	110	10	08.1432.2000	12,10
PH 3	50	120	10	08.1432.3000	12,10
PH 1	70	120	10	08.1432.1001	18,70
PH 2	70	150	10	08.1432.2001	18,70
PH 3	70	170	10	08.1432.3001	18,70
PH 1	89	140	10	08.1432.1002	23,60
PH 2	89	200	10	08.1432.2002	23,60
PH 3	89	230	10	08.1432.3002	23,60
PH 1	110	170	10	08.1432.1003	41,00
PH 2	110	240	10	08.1432.2003	41,00
PH 3	110	280	10	08.1432.3003	41,00
PH 1	127	280	10	08.1432.1004	44,10
PH 2	127	280	10	08.1432.2004	44,10
PH 3	127	320	10	08.1432.3004	44,10
PH 1	152	210	10	08.1432.1005	57,10
PH 2	152	330	10	08.1432.2005	57,10
PH 3	152	390	10	08.1432.3005	57,10
PH 3*	8	50	10	08.1432.3080	28,89
PH 3*	8	70	10	08.1432.3081	40,85
PH 3*	8	89	10	08.1432.3082	47,29
PH 3*	8	110	10	08.1432.3083	58,79
PH 3*	8	127	10	08.1432.3084	73,97
PH 3*	8	152	10	08.1432.3085	85,01



1412

BASIC



Doppelbit PH

Double bit PH



				Artikelnr./ item no.	VE/PU
PH 1 x PH 1	65	140	10	08.1412.1000	16,50
PH 2 x PH 2	65	140	10	08.1412.2000	16,50
PH 3 x PH 3	65	140	10	08.1412.3000	16,50
PH 2 x SL 1,0	60	70	10	08.1412.2001	16,50




BASIC



Bit PH/SL (Duo-Plus), Spezialwerkzeug für Elektroinstallateure zur Verschraubung von Klemmleistschrauben, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

Bit PH/slotted (Duo-Plus), special tool for electricians for fastening screws in terminal strips, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)



	mm	Gr.		Artikelnr./ item no.	VE/PU
PH/SL 1	25	8	2	08.21587.1000	6,77
PH/SL 2	25	10	2	08.21587.2000	6,77
PH/SL 1	25	40	10	08.1587.1000	31,90
PH/SL 2	25	50	10	08.1587.2000	31,90



BASIC



Bit PH/SL (Duo-Plus), Spezialwerkzeug für Elektroinstallateure zur Verschraubung von Klemmleistschrauben, DIN 3126 - E6,3

Bit PH/slotted (Duo-Plus), special tool for electricians for fastening screws in terminal strips, ISO 1173 (DIN 3126 - E 6,3)



	mm	Gr.		Artikelnr./ item no.	VE/PU
PH/SL 1	50	24	2	08.21597.1000	11,65
PH/SL 2	50	24	2	08.21597.2000	11,65
PH/SL 1	50	120	10	08.1597.1000	56,30
PH/SL 2	50	120	10	08.1597.2000	56,30



BASIC



Bit PZ, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

Bit PZ, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)



	mm	Gr.		Artikelnr./ item no.	VE/PU
PZ 1	25	8	2	08.21423.1000	1,43
PZ 2	25	10	2	08.21423.2000	1,43
PZ 3	25	10	2	08.21423.3000	1,43
PZ 1	50	20	2	08.21423.1001	2,67
PZ 2	50	22	2	08.21423.2001	2,67
PZ 3	50	22	2	08.21423.3001	2,67
PZ 1	25	40	10	08.1423.1000	5,20
PZ 2	25	50	10	08.1423.2000	5,20
PZ 3	25	50	10	08.1423.3000	5,20
PZ 4	32	130	10	08.1423.4000	29,70
PZ 1	50	100	10	08.1423.1001	11,40
PZ 2	50	110	10	08.1423.2001	11,40



	mm	Gr.		Artikelnr./ item no.	VE/PU
PZ 3	50	110	10	08.1423.3001	11,40
PZ 1	70	150	10	08.1423.1002	22,60
PZ 2	70	160	10	08.1423.2002	22,60
PZ 3	70	160	10	08.1423.3002	22,60
PZ 1	90	210	10	08.1423.1003	26,00
PZ 2	90	220	10	08.1423.2003	26,00
PZ 3	90	220	10	08.1423.3003	26,00
PZ 1	25	200	50	08.51423.1000	24,70
PZ 2	25	250	50	08.51423.2000	24,70
PZ 3	25	250	50	08.51423.3000	24,70

1424

BASIC



Bit PZ ACR-Profil, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)
Bit PZ ACR-profile, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

					Artikelnr./ item no.	 VE/PU
PZ 1	25	8	2		08.21424.1000	1,66
PZ 2	25	10	2		08.21424.2000	1,66
PZ 3	25	10	2		08.21424.3000	1,66
PZ 1	25	40	10		08.1424.1000	6,35
PZ 2	25	50	10		08.1424.2000	6,35
PZ 3	25	50	10		08.1424.3000	6,35

1419

TIN



Bit PZ titannitrit-beschichtet, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)
Bit PZ titanium-nitrite coated, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

					Artikelnr./ item no.	 VE/PU
PZ 1	25	8	2		08.21419.1000	3,61
PZ 2	25	10	2		08.21419.2000	3,61
PZ 3	25	10	2		08.21419.3000	3,61
PZ 1	50	16	2		08.21419.1001	7,45
PZ 2	50	20	2		08.21419.2001	7,45
PZ 3	50	20	2		08.21419.3001	7,45
PZ 1	25	40	10		08.1419.1000	16,10
PZ 2	25	50	10		08.1419.2000	16,10
PZ 3	25	50	10		08.1419.3000	16,10
PZ 1	50	80	10		08.1419.1001	35,30
PZ 2	50	100	10		08.1419.2001	35,30
PZ 3	50	100	10		08.1419.3001	35,30

1323

AntiCor®



Bit PZ aus rostfreiem Edelstahl, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)
Bit PZ stainless steel, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

					Artikelnr./ item no.	 VE/PU
PZ 1	25	8	2		08.21323.1000	4,37
PZ 2	25	10	2		08.21323.2000	4,37
PZ 3	25	10	2		08.21323.3000	4,37
PZ 1	25	40	10		08.1323.1000	19,90
PZ 2	25	50	10		08.1323.2000	19,90
PZ 3	25	50	10		08.1323.3000	19,90

1723

DIAMONDgrip®



Bit PZ diamantbeschichtet, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)
Bit PZ diamond coated, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

					Artikelnr./ item no.	 VE/PU
PZ 1	25	8	2		08.21723.1000	6,55
PZ 2	25	10	2		08.21723.2000	6,55
PZ 3	25	10	2		08.21723.3000	6,55
PZ 1	25	40	10		08.1723.1000	30,80
PZ 2	25	50	10		08.1723.2000	30,80
PZ 3	25	50	10		08.1723.3000	30,80



1623

BASIC



Bit PZ Torsion, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

Bit PZ Torsion, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

	 mm	 Gr.		Artikelnr. / item no.	 VE/PU
PZ 1	25	8	2	08.21623.1000	2,47
PZ 2	25	10	2	08.21623.2000	2,47
PZ 3	25	10	2	08.21623.3000	2,47
PZ 1	25	40	10	08.1623.1000	10,40
PZ 2	25	50	10	08.1623.2000	10,40
PZ 3	25	50	10	08.1623.3000	10,40



1619

TIN



**Bit PZ Torsion titannitrit-beschichtet,
ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)**

Bit PZ Torsion titanium nitride coated, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

	 mm	 Gr.		Artikelnr. / item no.	 VE/PU
PZ 1	25	8	2	08.21619.1000	4,97
PZ 2	25	10	2	08.21619.2000	4,97
PZ 3	25	10	2	08.21619.3000	4,97
PZ 1	25	40	10	08.1619.1000	22,90
PZ 2	25	50	10	08.1619.2000	22,90
PZ 3	25	50	10	08.1619.3000	22,90



1319

AntiCor®



**Bit PZ Torsion aus rostfreiem Edelstahl,
ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)**

Bit PZ Torsion stainless steel , ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

	 mm	 Gr.		Artikelnr. / item no.	 VE/PU
PZ 1	25	8	2	08.21319.1000	5,37
PZ 2	25	10	2	08.21319.2000	5,37
PZ 3	25	10	2	08.21319.3000	5,37
PZ 1	25	40	10	08.1319.1000	24,90
PZ 2	25	50	10	08.1319.2000	24,90
PZ 3	25	50	10	08.1319.3000	24,90



1719

DIAMONDgrip®



**Bit PZ Torsion, diamantbeschichtet,
ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)**

Bit PZ Torsion diamond coated, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

	 mm	 Gr.		Artikelnr./ item no.	 VE/PU
PZ 1	25	8	2	08.21719.1000	7,31
PZ 2	25	10	2	08.21719.2000	7,31
PZ 3	25	10	2	08.21719.3000	7,31
PZ 1	25	40	10	08.1719.1000	34,60
PZ 2	25	50	10	08.1719.2000	34,60
PZ 3	25	50	10	08.1719.3000	34,60



BASIC



ø8 mm

Bit PZ, ISO 1173 (DIN 3126 - E 6,3)

Bit PZ, ISO 1173 (DIN 3126 - E 6,3)

		 mm	 Gr.		Artikelnr. / item no.	 VE/PU
PZ 1		50	20	2	08.21433.1000	2,81
PZ 2		50	22	2	08.21433.2000	2,81
PZ 3		50	24	2	08.21433.3000	2,81
PZ 1		70	12	1	08.21433.1001	2,27
PZ 2		70	15	1	08.21433.2001	2,27
PZ 3		70	17	1	08.21433.3001	2,27
PZ 1		89	14	1	08.21433.1002	2,76
PZ 2		89	20	1	08.21433.2002	2,76
PZ 3		89	23	1	08.21433.3002	2,76
PZ 1		110	17	1	08.21433.1003	4,54
PZ 2		110	24	1	08.21433.2003	4,54
PZ 3		110	28	1	08.21433.3003	4,54
PZ 1		127	28	1	08.21433.1004	4,98
PZ 2		127	28	1	08.21433.2004	4,98
PZ 3		127	32	1	08.21433.3004	4,98
PZ 1		152	21	1	08.21433.1005	6,52
PZ 2		152	33	1	08.21433.2005	6,52
PZ 3		152	39	1	08.21433.3005	6,52
PZ 1		50	100	10	08.1433.1000	12,10
PZ 2		50	110	10	08.1433.2000	12,10
PZ 3		50	120	10	08.1433.3000	12,10
PZ 1		70	120	10	08.1433.1001	18,80

			 mm	 Gr.		Artikelnr. / item no.	 VE/PU
PZ 2			70	150	10	08.1433.2001	18,80
PZ 3			70	170	10	08.1433.3001	18,80
PZ 1			89	140	10	08.1433.1002	23,70
PZ 2			89	200	10	08.1433.2002	23,70
PZ 3			89	230	10	08.1433.3002	23,70
PZ 1			110	170	10	08.1433.1003	41,00
PZ 2			110	240	10	08.1433.2003	41,00
PZ 3			110	280	10	08.1433.3003	41,00
PZ 1			127	280	10	08.1433.1004	44,40
PZ 2			127	30	10	08.1433.2004	44,40
PZ 3			127	31	10	08.1433.3004	44,40
PZ 1			152	21	10	08.1433.1005	59,80
PZ 2			152	33	10	08.1433.2005	59,80
PZ 3			152	39	10	08.1433.3005	59,80
PZ 3*	8		152	52	10	08.1433.3152	87,31
PZ 3*	8		50	140	10	08.1433.3050	29,35
PZ 3*	8		70	190	10	08.1433.3070	41,31
PZ 3*	8		89	250	10	08.1433.3089	48,21
PZ 3*	8		110	310	10	08.1433.3110	59,25
PZ 3*	8		127	42	10	08.1433.3127	74,43
PZ 3*	8		152	52	10	08.1433.3152	87,31



BASIC



Doppelbit PZ

Double bit PZ

	 mm			Artikelnr./ item no.	 VE/PU
PZ 1 x PZ 1	65	140	10	08.1413.1000	16,50
PZ 2 x PZ 2	65	140	10	08.1413.2000	16,50
PZ 3 x PZ 3	65	140	10	08.1413.3000	16,50
PZ 2 x SL 1,0	60	140	10	08.1413.2001	16,50



BASIC



Bit PZ/SL (Duo-Plus), ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3), Spezialwerkzeug für Elektroinstallateure zur Verschraubung von Klemmleistschrauben

Bit PZ/ slotted (Duo-Plus), ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3), special tool for electricians for fastening screws in terminal strips



	mm	Gr.		Artikelnr. / item no.	VE/PU
PZ/SL 1	25	8	2	08.21588.1000	6,77
PZ/SL 2	25	10	2	08.21588.2000	6,77
PZ/SL 1	25	40	10	08.1588.1000	31,90
PZ/SL 2	25	50	10	08.1588.2000	31,90



BASIC



Bit PZ/SL (Duo-Plus), ISO 1173 (DIN 3126 - E 6,3), Spezialwerkzeug für Elektroinstallateure zur Verschraubung von Klemmleistschrauben


Bit PZ/slotted (Duo-Plus), ISO 1173 (DIN 3126 - E 6,3), special tool for electricians for fastening screws in terminal strips



	mm	Gr.		Artikelnr. / item no.	VE/PU
PZ/SL 1	50	24	2	08.21598.1000	11,65
PZ/SL 2	50	24	2	08.21598.2000	11,65
PZ/SL 1	50	120	10	08.1598.1000	56,30
PZ/SL 2	50	120	10	08.1598.2000	56,30



TORX® BASIC



Bit TORX® Torsion konische Form für Klemmeffekt, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

Bit TORX® Torsion conical shape for clamping effect, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)



	mm	Gr.		Artikelnr. / item no.	VE/PU
TX 10	25	8	2	08.21620.1000	3,77
TX 15	25	8	2	08.21620.1500	3,77
TX 20	25	8	2	08.21620.2000	3,77
TX 25	25	10	2	08.21620.2500	3,77
TX 27	25	10	2	08.21620.2700	3,77
TX 30	25	10	2	08.21620.3000	3,77
TX 40	25	12	2	08.21620.4000	3,77
TX 10	25	40	10	08.1620.1000	16,90
TX 15	25	40	10	08.1620.1500	16,90
TX 20	25	40	10	08.1620.2000	16,90
TX 25	25	50	10	08.1620.2500	16,90
TX 27	25	50	10	08.1620.2700	16,90
TX 30	25	50	10	08.1620.3000	16,90
TX 40	25	60	10	08.1620.4000	16,90



TORX® DIAMONDgrip®



Bit TORX® Torsion diamantbeschichtet, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

Bit Torsion TORX® diamond coated, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)



	mm	Gr.		Artikelnr. / item no.	VE/PU
TX 10	25	8	2	08.21720.1000	8,49
TX 15	25	8	2	08.21720.1500	8,49
TX 20	25	8	2	08.21720.2000	8,49
TX 25	25	10	2	08.21720.2500	8,49
TX 27	25	10	2	08.21720.2700	8,49
TX 30	25	10	2	08.21720.3000	8,49
TX 40	25	12	2	08.21720.4000	8,49
TX 10	25	40	10	08.1720.1000	40,50
TX 15	25	40	10	08.1720.1500	40,50
TX 20	25	40	10	08.1720.2000	40,50
TX 25	25	50	10	08.1720.2500	40,50
TX 27	25	50	10	08.1720.2700	40,50
TX 30	25	50	10	08.1720.3000	40,50
TX 40	25	60	10	08.1720.4000	40,50



TORX® BASIC



Bit TORX®, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3) Bit TORX®, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

					Artikelnr. / item no.	
		mm	Gr.			VE/PU
TX 5		25	8	2	08.21445.0500	2,67
TX 6		25	8	2	08.21445.0600	2,67
TX 7		25	8	2	08.21445.0700	2,67
TX 8		25	8	2	08.21445.0800	2,67
TX 9		25	8	2	08.21445.0900	2,67
TX 10		25	10	2	08.21445.1000	2,45
TX 15		25	10	2	08.21445.1500	2,45
TX 20		25	12	2	08.21445.2000	2,45
TX 25		25	12	2	08.21445.2500	2,45
TX 27		25	14	2	08.21445.2700	2,45
TX 30		25	16	2	08.21445.3000	2,45
TX 40		25	16	2	08.21445.4000	2,45
TX 45		25	18	2	08.21445.4500	4,84
TX 50		25	18	2	08.21445.5000	5,96
TX 5		50	16	2	08.21445.0501	3,93
TX 6		50	16	2	08.21445.0601	3,93
TX 7		50	16	2	08.21445.0701	3,93
TX 8		50	16	2	08.21445.0801	3,93
TX 9		50	16	2	08.21445.0901	3,93
TX 10		50	20	2	08.21445.1001	3,59
TX 15		50	20	2	08.21445.1501	3,59
TX 20		50	24	2	08.21445.2001	3,59
TX 25		50	24	2	08.21445.2501	3,59
TX 27		50	28	2	08.21445.2701	3,59
TX 30		50	32	2	08.21445.3001	3,59
TX 40		50	32	2	08.21445.4001	3,59
TX 5		25	40	10	08.1445.0500	11,40
TX 6		25	40	10	08.1445.0600	11,40
TX 7		25	40	10	08.1445.0700	11,40
TX 8		25	40	10	08.1445.0800	11,40

					Artikelnr. / item no.	
		mm	Gr.			VE/PU
TX 9		25	40	10	08.1445.0900	11,40
TX 10		25	50	10	08.1445.1000	10,30
TX 15		25	50	10	08.1445.1500	10,30
TX 20		25	60	10	08.1445.2000	10,30
TX 25		25	60	10	08.1445.2500	10,30
TX 27		25	70	10	08.1445.2700	10,30
TX 30		25	80	10	08.1445.3000	10,30
TX 40		25	80	10	08.1445.4000	10,30
TX 45		25	90	10	08.1445.4500	21,50
TX 50		25	90	10	08.1445.5000	27,10
TX 55		25	60	10	08.1445.5500	37,60
TX 5		50	80	10	08.1445.0501	17,70
TX 6		50	80	10	08.1445.0601	17,70
TX 7		50	80	10	08.1445.0701	17,70
TX 8		50	50	10	08.1445.0801	17,70
TX 9		50	80	10	08.1445.0901	17,70
TX 10		50	100	10	08.1445.1001	16,02
TX 15		50	100	10	08.1445.1501	16,02
TX 20		50	120	10	08.1445.2001	16,02
TX 25		50	50	10	08.1445.2501	16,02
TX 27		50	50	10	08.1445.2701	16,02
TX 30		50	100	10	08.1445.3001	16,02
TX 40		50	60	10	08.1445.4001	16,02
TX 10		25	250	50	08.51445.1000	48,93
TX 15		25	250	50	08.51445.1500	48,93
TX 20		25	300	50	08.51445.2000	48,93
TX 25		25	300	50	08.51445.2500	48,93
TX 27		25	350	50	08.51445.2700	48,93
TX 30		25	400	50	08.51445.3000	48,93
TX 40		25	400	50	08.51445.4000	48,93



TORX® TIN



**Bit TORX® titannitrit-beschichtet,
ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)**

Bit TORX® titanium nitride coated, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

	 mm			Artikelnr./ item no.	 VE/PU
TX 5	25	8	2	08.21420.0500	4,85
TX 6	25	8	2	08.21420.0600	4,85
TX 7	25	8	2	08.21420.0700	4,85
TX 8	25	8	2	08.21420.0800	4,85
TX 9	25	8	2	08.21420.0900	4,85
TX 10	25	8	2	08.21420.1000	4,65
TX 15	25	8	2	08.21420.1500	4,65
TX 20	25	8	2	08.21420.2000	4,65
TX 25	25	10	2	08.21420.2500	4,65
TX 27	25	10	2	08.21420.2700	4,65
TX 30	25	10	2	08.21420.3000	4,65
TX 40	25	12	2	08.21420.4000	4,65
TX 5	25	40	10	08.1420.0500	22,30
TX 6	25	40	10	08.1420.0600	22,30
TX 7	25	40	10	08.1420.0700	22,30
TX 8	25	40	10	08.1420.0800	22,30
TX 9	25	40	10	08.1420.0900	22,30
TX 10	25	40	10	08.1420.1000	21,30
TX 15	25	40	10	08.1420.1500	21,30
TX 20	25	40	10	08.1420.2000	21,30
TX 25	25	50	10	08.1420.2500	21,30
TX 27	25	50	10	08.1420.2700	21,30
TX 30	25	50	10	08.1420.3000	21,30
TX 40	25	60	10	08.1420.4000	21,30




TORX® DIAMONDgrip®



Bit TORX® diamantbeschichtet, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

Bit TORX® diamond coated, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)


	 mm			Artikelnr./ item no.	 VE/PU
TX 10	25	8	2	08.21745.1000	7,31
TX 15	25	8	2	08.21745.1500	7,31
TX 20	25	8	2	08.21745.2000	7,31
TX 25	25	10	2	08.21745.2500	7,31
TX 27	25	10	2	08.21745.2700	7,31
TX 30	25	10	2	08.21745.3000	7,31
TX 40	25	12	2	08.21745.4000	7,31
TX 10	25	40	10	08.1745.1000	34,60
TX 15	25	40	10	08.1745.1500	34,60
TX 20	25	40	10	08.1745.2000	34,60
TX 25	25	50	10	08.1745.2500	34,60
TX 27	25	50	10	08.1745.2700	34,60
TX 30	25	50	10	08.1745.3000	34,60
TX 40	25	60	10	08.1745.4000	34,60


TORX® TIN


Bit TORX® Torsion, konische Form für Klemm-
effekt titannitrit-beschichtet, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

Bit TORX® Torsion, conical shape for clamping effect,
titanium nitride coated, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

					Artikelnr./ item no.	
		mm	Gr.			VE/PU
TX 10		25	8	2	08.21645.1000	5,97
TX 15		25	8	2	08.21645.1500	5,97
TX 20		25	8	2	08.21645.2000	5,97
TX 25		25	10	2	08.21645.2500	5,97
TX 27		25	10	2	08.21645.2700	5,97
TX 30		25	10	2	08.21645.3000	5,97
TX 40		25	12	2	08.21645.4000	5,97
TX 10		25	40	10	08.1645.1000	27,90
TX 15		25	40	10	08.1645.1500	27,90
TX 20		25	40	10	08.1645.2000	27,90
TX 25		25	50	10	08.1645.2500	27,90
TX 27		25	50	10	08.1645.2700	27,90
TX 30		25	50	10	08.1645.3000	27,90
TX 40		25	60	10	08.1645.4000	27,90


TORX® AntiCor®


Bit TORX® Torsion, konische Form für Klemm-
effekt aus rostfreiem Edelstahl, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

Bit TORX® Torsion, stainless steel conical shape for clamping
effect, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

					Artikelnr./ item no.	
		mm	Gr.			VE/PU
TX 10		25	8	2	08.21349.1000	5,71
TX 15		25	8	2	08.21349.1500	5,71
TX 20		25	8	2	08.21349.2000	5,71
TX 25		25	10	2	08.21349.2500	5,71
TX 27		25	10	2	08.21349.2700	5,71
TX 30		25	10	2	08.21349.3000	5,71
TX 40		25	12	2	08.21349.4000	5,71
TX 10		25	40	10	08.1349.1000	26,59
TX 15		25	40	10	08.1349.1500	26,59
TX 20		25	40	10	08.1349.2000	26,59
TX 25		25	50	10	08.1349.2500	26,59
TX 27		25	50	10	08.1349.2700	26,59
TX 30		25	50	10	08.1349.3000	26,59
TX 40		25	60	10	08.1349.4000	26,59


TORX® BASIC


Bit TORX® konische Form für Klemmeffekt,
ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

Bit TORX® conical shape for clamping effect, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

					Artikelnr./ item no.	
		mm	Gr.			VE/PU
TX 5		25	8	2	08.21449.0500	2,86
TX 6		25	8	2	08.21449.0600	2,86
TX 7		25	8	2	08.21449.0700	2,86
TX 8		25	8	2	08.21449.0800	2,86
TX 9		25	8	2	08.21449.0900	2,86
TX 10		25	8	2	08.21449.1000	2,40
TX 15		25	8	2	08.21449.1500	2,40
TX 20		25	8	2	08.21449.2000	2,40
TX 25		25	10	2	08.21449.2500	2,40
TX 27		25	10	2	08.21449.2700	2,40

					Artikelnr./ item no.	
		mm	Gr.			VE/PU
TX 30		25	10	2	08.21449.3000	2,40
TX 40		25	12	2	08.21449.4000	2,40
TX 5		25	40	10	08.1449.0500	12,33
TX 6		25	40	10	08.1449.0600	12,33
TX 7		25	40	10	08.1449.0700	12,33
TX 8		25	40	10	08.1449.0800	12,33
TX 9		25	40	10	08.1449.0900	12,33
TX 10		25	40	10	08.1449.1000	10,03
TX 15		25	40	10	08.1449.1500	10,03
TX 20		25	40	10	08.1449.2000	10,03
TX 25		25	50	10	08.1449.2500	10,03
TX 27		25	50	10	08.1449.2700	10,03
TX 30		25	50	10	08.1449.3000	10,03
TX 40		25	60	10	08.1449.4000	10,03

 1429

TORX® TIN



Bit TORX® konische Form für Klemmeffekt
titannitrit-beschichtet, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)
Bit TORX® conical shape or clamping effect,
titanium nitride coated, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)



	 mm	 Gr.		Artikelnr. / item no.	 VE/PU		 mm	 Gr.		Artikelnr. / item no.	 VE/PU
TX 5	25	8	2	08.21429.0500	4,79	TX 5	25	40	10	08.1429.0500	21,99
TX 6	25	8	2	08.21429.0600	4,79	TX 6	25	40	10	08.1429.0600	21,99
TX 7	25	8	2	08.21429.0700	4,79	TX 7	25	40	10	08.1429.0700	21,99
TX 8	25	8	2	08.21429.0800	4,79	TX 8	25	40	10	08.1429.0800	21,99
TX 9	25	8	2	08.21429.0900	4,79	TX 9	25	40	10	08.1429.0900	21,99
TX 10	25	8	2	08.21429.1000	4,60	TX 10	25	40	10	08.1429.1000	21,07
TX 15	25	8	2	08.21429.1500	4,60	TX 15	25	40	10	08.1429.1500	21,07
TX 20	25	8	2	08.21429.2000	4,60	TX 20	25	40	10	08.1429.2000	21,07
TX 25	25	10	2	08.21429.2500	4,60	TX 25	25	50	10	08.1429.2500	21,07
TX 27	25	10	2	08.21429.2700	4,60	TX 27	25	50	10	08.1429.2700	21,07
TX 30	25	10	2	08.21429.3000	4,60	TX 30	25	50	10	08.1429.3000	21,07
TX 40	25	12	2	08.21429.4000	4,60	TX 40	25	60	10	08.1429.4000	21,07



 1345

TORX® AntiCor®



Bit TORX® konische Form für Klemmeffekt
aus rostfreiem Edelstahl, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)
Bit TORX® stainless steel conical shape for
clamping effect, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)



	 mm	 Gr.		Artikelnr. / item no.	 VE/PU		 mm	 Gr.		Artikelnr. / item no.	 VE/PU
TX 10	25	8	2	08.21345.1000	5,06	TX 10	25	40	10	08.1345.1000	23,37
TX 15	25	8	2	08.21345.1500	5,06	TX 15	25	40	10	08.1345.1500	23,37
TX 20	25	8	2	08.21345.2000	5,06	TX 20	25	40	10	08.1345.2000	23,37
TX 25	25	10	2	08.21345.2500	5,06	TX 25	25	50	10	08.1345.2500	23,37
TX 27	25	10	2	08.21345.2700	5,06	TX 27	25	50	10	08.1345.2700	23,37
TX 30	25	10	2	08.21345.3000	5,06	TX 30	25	100	10	08.1345.3000	23,37
TX 40	25	12	2	08.21345.4000	5,06	TX 40	25	100	10	08.1345.4000	23,37




1459

TORX® BASIC



Bit TORX® konische Form für Klemmeffekt,
ISO 1173 (DIN 3126 - E 6,3)

Bit TORX® conical shape for clamping effect,
ISO 1173 (DIN 3126 - E 6,3)



					Artikelnr./ item no.	
		mm	Gr.			VE/PU
T 5		50	14	2	08.21459.0500	5,34
T 6		50	14	2	08.21459.0600	5,34
T 7		50	14	2	08.21459.0700	5,34
T 8		50	14	2	08.21459.0800	5,34
T 9		50	16	2	08.21459.0900	5,34
T 10		50	16	2	08.21459.1000	7,25
T 15		50	16	2	08.21459.1500	7,25
T 20		50	20	2	08.21459.2000	7,25
T 25		50	20	2	08.21459.2500	7,25
T 27		50	22	2	08.21459.2700	7,29
T 30		50	22	2	08.21459.3000	7,25
T 40		50	24	2	08.21459.4000	7,25

					Artikelnr./ item no.	
		mm	Gr.			VE/PU
T 5		50	70	10	08.1459.0500	24,75
T 6		50	70	10	08.1459.0600	24,75
T 7		50	70	10	08.1459.0700	24,75
T 8		50	70	10	08.1459.0800	24,75
T 9		50	80	10	08.1459.0900	24,75
T 10		50	80	10	08.1459.1000	34,30
T 15		50	80	10	08.1459.1500	34,30
T 20		50	100	10	08.1459.2000	34,30
T 25		50	100	10	08.1459.2500	34,30
T 27		50	110	10	08.1459.2700	34,50
T 30		50	110	10	08.1459.3000	34,30
T 40		50	120	10	08.1459.4000	34,30



1455

TORX® BASIC



Bit TORX®, ISO 1173 (DIN 3126 - E 6,3)


Bit TORX®, ISO 1173 (DIN 3126 - E 6,3)


					Artikelnr./ item no.	
		mm	Gr.			VE/PU
T 10		50	8	2	08.21455.1000	5,93
T 15		50	8	2	08.21455.1500	5,93
T 20		50	10	2	08.21455.2000	5,93
T 25		50	10	2	08.21455.2500	5,93
T 27		50	11	2	08.21455.2700	5,93
T 30		50	11	2	08.21455.3000	5,93
T 40		50	12	2	08.21455.4000	5,93
T 10		70	12	1	08.21455.1001	4,63
T 15		70	12	1	08.21455.1501	4,63
T 20		70	14	1	08.21455.2001	4,63
T 25		70	14	1	08.21455.2501	4,63
T 27		70	15	1	08.21455.2701	4,63
T 30		70	15	1	08.21455.3001	4,63
T 40		70	16	1	08.21455.4001	4,63
T 10		89	16	1	08.21455.1002	4,65
T 15		89	16	1	08.21455.1502	4,65

					Artikelnr./ item no.	
		mm	Gr.			VE/PU
T 20		89	18	1	08.21455.2002	4,65
T 25		89	18	1	08.21455.2502	4,65
T 27		89	19	1	08.21455.2702	4,65
T 30		89	19	1	08.21455.3002	4,65
T 40		89	20	1	08.21455.4002	4,65
T 10		110	20	1	08.21455.1003	4,76
T 15		110	16	1	08.21455.1503	4,76
T 20		110	22	1	08.21455.2003	4,76
T 25		110	22	1	08.21455.2503	4,76
T 27		110	23	1	08.21455.2703	4,76
T 30		110	23	1	08.21455.3003	4,76
T 40		110	24	1	08.21455.4003	4,76
T 10		127	24	1	08.21455.1004	6,66
T 15		127	24	1	08.21455.1504	6,66
T 20		127	26	1	08.21455.2004	6,66
T 25		127	26	1	08.21455.2504	6,66
T 27		127	27	1	08.21455.2704	6,66
T 30		127	27	1	08.21455.3004	6,66
T 40		127	28	1	08.21455.4004	6,66
T 10		152	27	1	08.21455.1005	7,75
T 15		152	27	1	08.21455.1505	7,75

 1455

TORX BASIC

	 mm			Artikelnr./ item no.	 VE/PU
T 20	152	29	1	08.21455.2005	7,75
T 25	152	29	1	08.21455.2505	7,75
T 27	152	30	1	08.21455.2705	7,75
T 30	152	30	1	08.21455.3005	7,75
T 40	152	31	1	08.21455.4005	7,75
T 10	50	80	10	08.1455.1000	27,70
T 15	50	80	10	08.1455.1500	27,70
T 20	50	100	10	08.1455.2000	27,70
T 25	50	100	10	08.1455.2500	27,70
T 27	50	110	10	08.1455.2700	27,70
T 30	50	110	10	08.1455.3000	27,70
T 40	50	120	10	08.1455.4000	27,70
T 10	70	120	10	08.1455.1001	42,40
T 15	70	120	10	08.1455.1501	42,40
T 20	70	140	10	08.1455.2001	42,40
T 25	70	140	10	08.1455.2501	42,40
T 27	70	150	10	08.1455.2701	42,40
T 30	70	150	10	08.1455.3001	42,40
T 40	70	160	10	08.1455.4001	42,40
T 10	89	160	10	08.1455.1002	42,60
T 15	89	160	10	08.1455.1502	42,60
T 20	89	180	10	08.1455.2002	42,60
T 25	89	180	10	08.1455.2502	42,60
T 27	89	190	10	08.1455.2702	42,60

	 mm			Artikelnr./ item no.	 VE/PU
T 30	89	190	10	08.1455.3002	42,60
T 40	89	200	10	08.1455.4002	42,60
T 10	110	200	10	08.1455.1003	43,20
T 15	110	160	10	08.1455.1503	43,20
T 20	110	220	10	08.1455.2003	43,20
T 25	110	220	10	08.1455.2503	43,20
T 27	110	230	10	08.1455.2703	43,20
T 30	110	230	10	08.1455.3003	43,20
T 40	110	240	10	08.1455.4003	43,20
T 10	127	240	10	08.1455.1004	61,20
T 15	127	240	10	08.1455.1504	61,20
T 20	127	260	10	08.1455.2004	61,20
T 25	127	260	10	08.1455.2504	61,20
T 27	127	270	10	08.1455.2704	61,20
T 30	127	270	10	08.1455.3004	61,20
T 40	127	280	10	08.1455.4004	61,20
T 10	152	270	10	08.1455.1005	72,10
T 15	152	270	10	08.1455.1505	72,10
T 20	152	290	10	08.1455.2005	72,10
T 25	152	290	10	08.1455.2505	72,10
T 27	152	300	10	08.1455.2705	72,10
T 30	152	300	10	08.1455.3005	72,10
T 40	152	310	10	08.1455.4005	72,10


 1446


TORX BASIC



Bit STX mit zentrierter Bohrung für Schrauben mit Sicherheitsstift, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

Bit STX with centre hole for screws with safety pin,
ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

	 mm			Artikelnr./ item no.	 VE/PU
STX 7	25	8	2	08.21446.0700	4,08
STX 8	25	10	2	08.21446.0800	4,08
STX 9	25	10	2	08.21446.0900	4,08
STX 10	25	10	2	08.21446.1000	3,89
STX 15	25	10	2	08.21446.1500	3,89
STX 20	25	10	2	08.21446.2000	3,89
STX 25	25	10	2	08.21446.2500	3,89

	 mm			Artikelnr./ item no.	 VE/PU
STX 27	25	10	2	08.21446.2700	3,89
STX 30	25	12	2	08.21446.3000	3,89
STX 40	25	12	2	08.21446.4000	3,89
STX 7	25	40	10	08.1446.0700	18,43
STX 8	25	50	10	08.1446.0800	18,43
STX 9	25	50	10	08.1446.0900	18,43
STX 10	25	50	10	08.1446.1000	17,50
STX 15	25	50	10	08.1446.1500	17,50
STX 20	25	50	10	08.1446.2000	17,50
STX 25	25	50	10	08.1446.2500	17,50
STX 27	25	50	10	08.1446.2700	17,50
STX 30	25	60	10	08.1446.3000	17,50
STX 40	25	60	10	08.1446.4000	17,50


TORX® AntiCor®


Bit STX mit zentrierter Bohrung für Schrauben mit Sicherheitsstift, aus rostfreiem Edelstahl, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

Bit STX stainless steel, with centre hole for screws with safety pin, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

					Artikelnr. / item no.	
		mm	Gr.			VE/PU
STX 10		25	8	2	08.21346.1000	5,52
STX 15		25	8	2	08.21346.1500	5,52
STX 20		25	8	2	08.21346.2000	5,52
STX 25		25	10	2	08.21346.2500	5,52
STX 27		25	10	2	08.21346.2700	5,52
STX 30		25	10	2	08.21346.3000	5,52
STX 40		25	12	2	08.21346.4000	5,52

					Artikelnr. / item no.	
		mm	Gr.			VE/PU
STX 10		25	40	10	08.1346.1000	25,67
STX 15		25	40	10	08.1346.1500	25,67
STX 20		25	40	10	08.1346.2000	25,67
STX 25		25	50	10	08.1346.2500	25,67
STX 27		25	50	10	08.1346.2700	25,67
STX 30		25	50	10	08.1346.3000	25,67
STX 40		25	60	10	08.1346.4000	25,67


TORX® BASIC


Bit STX mit zentrierter Bohrung für Schrauben mit Sicherheitsstift, ISO 1173 (DIN 3126 - E 6,3)

Bit STX with centre hole for screws with safety pin, ISO 1173 (DIN 3126 - E 6,3)

					Artikelnr. / item no.	
		mm	Gr.			VE/PU
STX 10		50	16	2	08.21456.1000	5,57
STX 15		50	16	2	08.21456.1500	5,57
STX 20		50	20	2	08.21456.2000	5,57
STX 25		50	20	2	08.21456.2500	5,57
STX 27		50	22	2	08.21456.2700	5,57
STX 30		50	22	2	08.21456.3000	5,57
STX 40		50	24	2	08.21456.4000	5,57


					Artikelnr. / item no.	
		mm	Gr.			VE/PU
STX 10		50	80	10	08.1456.1000	25,92
STX 15		50	80	10	08.1456.1500	25,92
STX 20		50	100	10	08.1456.2000	25,92
STX 25		50	100	10	08.1456.2500	25,92
STX 27		50	110	10	08.1456.2700	25,92
STX 30		50	110	10	08.1456.3000	25,92
STX 40		50	120	10	08.1456.4000	25,92
STX 10		70	120	10	08.1456.1001	40,39
STX 15		70	120	10	08.1456.1501	40,39
STX 20		70	140	10	08.1456.2001	40,39
STX 25		70	140	10	08.1456.2501	40,39
STX 27		70	150	10	08.1456.2701	40,39
STX 30		70	150	10	08.1456.3001	40,39
STX 40		70	160	10	08.1456.4001	40,39

 **1447**

TORX BASIC



Bit TORX® mit Zapfen, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)
Bit TORX® with pin, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)


				Artikelnr. / item no.	 VE/PU
TX 10	25	8	2	08.21447.1000	3,04
TX 15	25	8	2	08.21447.1500	3,04
TX 20	25	8	2	08.21447.2000	3,04
TX 25	25	10	2	08.21447.2500	3,04
TX 30	25	10	2	08.21447.3000	3,04
TX 40	25	12	2	08.21447.4000	3,04
TX 10	25	40	10	08.1447.1000	13,25
TX 15	25	40	10	08.1447.1500	13,25
TX 20	25	40	10	08.1447.2000	13,25
TX 25	25	50	10	08.1447.2500	13,25
TX 30	25	50	10	08.1447.3000	13,25
TX 40	25	60	10	08.1447.4000	13,25

 **1347**

TORX AntiCor®



Bit TORX® mit Zapfen, aus rostfreiem Edelstahl, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)
Bit TORX® with pin, stainless steel, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)


				Artikelnr. / item no.	 VE/PU
TX 10	25	8	2	08.21347.1000	5,89
TX 15	25	8	2	08.21347.1500	5,89
TX 20	25	8	2	08.21347.2000	5,89
TX 25	25	10	2	08.21347.2500	5,89
TX 30	25	10	2	08.21347.3000	5,89
TX 40	25	12	2	08.21347.4000	5,89
TX 10	25	40	10	08.1347.1000	27,51
TX 15	25	40	10	08.1347.1500	27,51
TX 20	25	40	10	08.1347.2000	27,51
TX 25	25	50	10	08.1347.2500	27,51
TX 30	25	50	10	08.1347.3000	27,51
TX 40	25	60	10	08.1347.4000	27,51


 **1457**

TORX BASIC



Bit TORX® mit Zapfen, ISO 1173 (DIN 3126 - E 6,3)
Bit TORX® with pin, ISO 1173 (DIN 3126 - E 6,3)

				Artikelnr. / item no.	 VE/PU
TX 10	50	16	2	08.21457.1000	5,52
TX 15	50	16	2	08.21457.1500	5,52
TX 20	50	20	2	08.21457.2000	5,52
TX 25	50	10	2	08.21457.2500	5,52
TX 27	50	22	2	08.21457.2700	5,52

				Artikelnr. / item no.	 VE/PU
TX 30	50	22	2	08.21457.3000	5,52
TX 40	50	24	2	08.21457.4000	5,52
TX 10	50	80	10	08.1457.1000	25,67
TX 15	50	80	10	08.1457.1500	25,67
TX 20	50	100	10	08.1457.2000	25,67
TX 25	50	100	10	08.1457.2500	25,67
TX 27	50	110	10	08.1457.2700	25,67
TX 30	50	110	10	08.1457.3000	25,67
TX 40	50	120	10	08.1457.4000	25,67



TORX® BASIC



Bit TORX® Kugelkopf, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

Bit TORX® ball point, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

	 mm	 Gr.		Artikelnr. / item no.	 VE/PU
TX 5	25	8	2	08.21444.0500	5,89
TX 6	25	8	2	08.21444.0600	5,89
TX 7	25	8	2	08.21444.0700	5,89
TX 8	25	8	2	08.21444.0800	5,89
TX 9	25	8	2	08.21444.0900	5,89
TX 10	25	8	2	08.21444.1000	5,62
TX 15	25	8	2	08.21444.1500	5,62
TX 20	25	8	2	08.21444.2000	5,62
TX 25	25	10	2	08.21444.2500	5,62
TX 27	25	10	2	08.21444.2700	5,62
TX 30	25	10	2	08.21444.3000	5,62
TX 40	25	12	2	08.21444.4000	5,62
TX 45	25	14	2	08.21444.4500	7,33
TX 50	25	16	2	08.21444.5000	9,63
TX 55	25	20	2	08.21444.5500	11,65
TX 5	25	40	10	08.1444.0500	27,51
TX 6	25	40	10	08.1444.0600	27,51
TX 7	25	40	10	08.1444.0700	27,51
TX 8	25	40	10	08.1444.0800	27,51
TX 9	25	40	10	08.1444.0900	27,51
TX 10	25	40	10	08.1444.1000	26,13
TX 15	25	40	10	08.1444.1500	26,13
TX 20	25	40	10	08.1444.2000	26,13
TX 25	25	50	10	08.1444.2500	26,13
TX 27	25	50	10	08.1444.2700	26,13
TX 30	25	50	10	08.1444.3000	26,13
TX 40	25	60	10	08.1444.4000	26,13
TX 45	25	70	10	08.1444.4500	33,95
TX 50	25	80	10	08.1444.5000	45,45
TX 55	25	100	10	08.1444.5500	55,57



TORX® BASIC



Bit TORX® Kugelkopf, ISO 1173 (DIN 3126 - E 6,3)

Bit TORX® ball head, ISO 1173 (DIN 3126 - E 6,3)

	 mm	 Gr.		Artikelnr. / item no.	 VE/PU
TX 5	50	14	2	08.21454.0500	8,28
TX 6	50	14	2	08.21454.0600	8,28
TX 7	50	14	2	08.21454.0700	8,28
TX 8	50	14	2	08.21454.0800	8,28
TX 9	50	16	2	08.21454.0900	8,28
TX 10	50	16	2	08.21454.1000	8,10
TX 15	50	16	2	08.21454.1500	8,10
TX 20	50	20	2	08.21454.2000	8,10
TX 25	50	20	2	08.21454.2500	8,10
TX 27	50	22	2	08.21454.2700	8,10
TX 30	50	22	2	08.21454.3000	8,10
TX 40	50	24	2	08.21454.4000	8,10
TX 5	50	70	10	08.1454.0500	39,47
TX 6	50	70	10	08.1454.0600	39,47
TX 7	50	70	10	08.1454.0700	39,47
TX 8	50	70	10	08.1454.0800	39,47
TX 9	50	80	10	08.1454.0900	39,47
TX 10	50	80	10	08.1454.1000	38,55
TX 15	50	80	10	08.1454.1500	38,55
TX 20	50	100	10	08.1454.2000	38,55
TX 25	50	100	10	08.1454.2500	38,55
TX 27	50	110	10	08.1454.2700	38,55
TX 30	50	110	10	08.1454.3000	38,55
TX 40	50	120	10	08.1454.4000	38,55



TORX® BASIC



Bit TORX® Plus (IP), ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

Bit TORX® Plus (IP), ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)



				Artikelnr./ item no.	VE/PU
TX 5 IP	25	8	2	08.21450.0500	4,70
TX 6 IP	25	8	2	08.21450.0600	4,70
TX 7 IP	25	8	2	08.21450.0700	4,70
TX 8 IP	25	8	2	08.21450.0800	4,70
TX 9 IP	25	8	2	08.21450.0900	4,70
TX 10 IP	25	8	2	08.21450.1000	4,51
TX 15 IP	25	8	2	08.21450.1500	4,51
TX 20 IP	25	8	2	08.21450.2000	4,51
TX 25 IP	25	10	2	08.21450.2500	4,51
TX 27 IP	25	10	2	08.21450.2700	4,51
TX 30 IP	25	10	2	08.21450.3000	4,51
TX 40 IP	25	12	2	08.21450.4000	4,51
TX 5 IP	25	40	10	08.1450.0500	21,53
TX 6 IP	25	40	10	08.1450.0600	21,53
TX 7 IP	25	40	10	08.1450.0700	21,53
TX 8 IP	25	40	10	08.1450.0800	21,53
TX 9 IP	25	40	10	08.1450.0900	21,53
TX 10 IP	25	40	10	08.1450.1000	20,61
TX 15 IP	25	40	10	08.1450.1500	20,61
TX 20 IP	25	40	10	08.1450.2000	20,61
TX 25 IP	25	50	10	08.1450.2500	20,61
TX 27 IP	25	50	10	08.1450.2700	20,61
TX 30 IP	25	50	10	08.1450.3000	20,61
TX 40 IP	25	60	10	08.1450.4000	20,61



TORX® BASIC



Bit TORX® Plus (IP), ISO 1173 (DIN 3126 - E 6,3)

Bit TORX® Plus (IP), ISO 1173 (DIN 3126 - E 6,3)



				Artikelnr./ item no.	VE/PU
TX 5 IP	50	14	2	08.21460.0500	7,36
TX 6 IP	50	14	2	08.21460.0600	7,36
TX 7 IP	50	14	2	08.21460.0700	7,36
TX 8 IP	50	14	2	08.21460.0800	7,36
TX 9 IP	50	14	2	08.21460.0900	7,36
TX 10 IP	50	16	2	08.21460.1000	7,18
TX 15 IP	50	16	2	08.21460.1500	7,18
TX 20 IP	50	20	2	08.21460.2000	7,18
TX 25 IP	50	20	2	08.21460.2500	7,18
TX 27 IP	50	22	2	08.21460.2700	7,18
TX 30 IP	50	22	2	08.21460.3000	7,18
TX 40 IP	50	24	2	08.21460.4000	7,18
TX 5 IP	50	70	10	08.1460.0500	34,87
TX 6 IP	50	70	10	08.1460.0600	34,87
TX 7 IP	50	70	10	08.1460.0700	34,87
TX 8 IP	50	70	10	08.1460.0800	34,87
TX 9 IP	50	70	10	08.1460.0900	34,87
TX 10 IP	50	80	10	08.1460.1000	33,95
TX 15 IP	50	80	10	08.1460.1500	33,95
TX 20 IP	50	100	10	08.1460.2000	33,95
TX 25 IP	50	100	10	08.1460.2500	33,95
TX 27 IP	50	110	10	08.1460.2700	33,95
TX 30 IP	50	110	10	08.1460.3000	33,95
TX 40 IP	50	120	10	08.1460.4000	33,95


1514

BASIC



Bit ROB, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

Bit ROB, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

		 mm	 Gr.		Artikelnr./ item no.	 VE/PU
ROB 00		25	10	2	08.21514.0010	2,29
ROB 0		25	10	2	08.21514.0020	2,05
ROB 1		25	10	2	08.21514.1000	2,05
ROB 2		25	10	2	08.21514.2000	2,05
ROB 3		25	10	2	08.21514.3000	2,05
ROB 4		25	12	2	08.21514.4000	2,05
ROB 00		50	20	2	08.21514.0011	3,33
ROB 0		50	10	2	08.21514.0021	3,17
ROB 1		50	20	2	08.21514.1001	3,17
ROB 2		50	20	2	08.21514.2001	3,17
ROB 3		50	22	2	08.21514.3001	3,17
ROB 4		50	22	2	08.21514.4001	3,17
ROB 00		25	50	10	08.1514.0010	9,52
ROB 0		25	50	10	08.1514.0020	8,32
ROB 1		25	50	10	08.1514.1000	8,32
ROB 2		25	50	10	08.1514.2000	8,32
ROB 3		25	50	10	08.1514.3000	8,32
ROB 4		25	60	10	08.1514.4000	8,32
ROB 00		50	100	10	08.1514.0011	14,72
ROB 0		50	100	10	08.1514.0021	13,92
ROB 1		50	100	10	08.1514.1001	13,92
ROB 2		50	100	10	08.1514.2001	13,92
ROB 3		50	110	10	08.1514.3001	13,92
ROB 4		50	110	10	08.1514.4001	13,92
ROB 00		70	150	10	08.1514.0012	24,32
ROB 0		70	150	10	08.1514.0022	23,12
ROB 1		70	150	10	08.1514.1002	31,52
ROB 2		70	150	10	08.1514.2002	31,52
ROB 3		70	160	10	08.1514.3002	31,52
ROB 4		70	160	10	08.1514.4002	31,52
ROB 00		90	200	10	08.1514.0013	27,12
ROB 0		90	200	10	08.1514.0023	25,92
ROB 1		90	200	10	08.1514.1003	34,72
ROB 2		90	200	10	08.1514.2003	34,72
ROB 3		90	210	10	08.1514.3003	34,72
ROB 4		90	210	10	08.1514.4003	34,72
ROB 1		25	250	50	08.51514.1000	39,52
ROB 2		25	250	50	08.51514.2000	39,52
ROB 3		25	300	50	08.51514.3000	39,52

1524

BASIC



Bit ROB, ISO 1173 (DIN 3126 - E 6,3)

Bit ROB, ISO 1173 (DIN 3126 - E 6,3)

		 mm	 Gr.		Artikelnr./ item no.	 VE/PU
ROB 0		50	18	2	08.21524.0000	3,98
ROB 1		50	18	2	08.21524.1000	3,98
ROB 2		50	20	2	08.21524.2000	3,98
ROB 3		50	22	2	08.21524.3000	3,98
ROB 0		70	13	1	08.21524.0001	2,90
ROB 1		70	13	1	08.21524.1001	2,90
ROB 2		70	14	1	08.21524.2001	2,90
ROB 3		70	15	1	08.21524.3001	2,90
ROB 0		89	17	1	08.21524.0002	3,78
ROB 1		89	17	1	08.21524.1002	3,78
ROB 2		89	18	1	08.21524.2002	3,78
ROB 3		89	19	1	08.21524.3002	3,78
ROB 0		50	90	10	08.1524.0000	17,93
ROB 1		50	90	10	08.1524.1000	17,93
ROB 2		50	100	10	08.1524.2000	17,93
ROB 3		50	110	10	08.1524.3000	17,93
ROB 0		70	130	10	08.1524.0001	25,08
ROB 1		70	103	10	08.1524.1001	25,08
ROB 2		70	140	10	08.1524.2001	25,08
ROB 3		70	150	10	08.1524.3001	25,08
ROB 0		89	170	10	08.1524.0002	33,88
ROB 1		89	170	10	08.1524.1002	33,88
ROB 2		89	180	10	08.1524.2002	33,88
ROB 3		89	190	10	08.1524.3002	33,88

1314

AntiCor®



**Bit ROB aus rostfreiem Edelstahl,
ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)**

Bit ROB stainless steel, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

		 mm			Artikelnr./ item no.	 VE/PU
ROB 0		25	10	2	08.21314.0000	5,06
ROB 1		25	10	2	08.21314.1000	5,06
ROB 2		25	10	2	08.21314.2000	5,06
ROB 3		25	12	2	08.21314.3000	5,06
ROB 0		25	50	10	08.1314.0000	23,37
ROB 1		25	50	10	08.1314.1000	23,37
ROB 2		25	50	10	08.1314.2000	23,37
ROB 3		25	60	10	08.1314.3000	23,37

1448


BASIC



Bit SW, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

Bit SW, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

		 mm			Artikelnr./ item no.	 VE/PU
SW 2		25	8	2	08.21448.0200	2,71
SW 2,5		25	8	2	08.21448.0250	2,71
SW 3		25	8	2	08.21448.0300	2,71
SW 4		25	10	2	08.21448.0400	2,71
SW 5		25	10	2	08.21448.0500	2,71
SW 6		25	12	2	08.21448.0600	2,71
SW 7		25	14	2	08.21448.0700	3,51
SW 8		25	16	2	08.21448.0800	4,06
SW 10		25	22	2	08.21448.1000	5,52
SW 1/16"		25	8	2	08.21448.0159	2,71
SW 5/64"		25	8	2	08.21448.0198	2,71
SW 3/32"		25	8	2	08.21448.0238	2,71
SW 7/64"		25	8	2	08.21448.0278	2,71
SW 1/8"		25	8	2	08.21448.0318	2,71
SW 9/64"		25	10	2	08.21448.0357	2,71
SW 5/32"		25	10	2	08.21448.0397	2,71
SW 3/16"		25	10	2	08.21448.0476	2,71
SW 7/32"		25	10	2	08.21448.0556	2,71
SW 1/4"		25	12	2	08.21448.0635	2,71
SW 5/16"		25	16	2	08.21448.0794	4,06
SW 3/8"		25	22	2	08.21448.0953	8,06
SW 1,5		25	40	10	08.1448.0150	11,60
SW 2		25	40	10	08.1448.0200	11,60

		 mm			Artikelnr./ item no.	 VE/PU
SW 2,5		25	40	10	08.1448.0250	11,60
SW 3		25	40	10	08.1448.0300	11,60
SW 4		25	50	10	08.1448.0400	11,60
SW 5		25	50	10	08.1448.0500	11,60
SW 5,5		25	50	10	08.1448.0550	11,60
SW 6		25	60	10	08.1448.0600	11,60
SW 7		25	70	10	08.1448.0700	15,60
SW 8		25	70	10	08.1448.0800	17,60
SW 10		25	80	10	08.1448.1000	24,90
SW 1/16"		25	40	10	08.1448.0159	11,60
SW 5/64"		25	40	10	08.1448.0198	11,60
SW 3/32"		25	40	10	08.1448.0238	11,60
SW 7/64"		25	40	10	08.1448.0278	11,60
SW 1/8"		25	40	10	08.1448.0318	11,60
SW 9/64"		25	50	10	08.1448.0357	11,60
SW 5/32"		25	50	10	08.1448.0397	11,60
SW 3/16"		25	50	10	08.1448.0476	11,60
SW 7/32"		25	50	10	08.1448.0556	11,60
SW 1/4"		25	60	10	08.1448.0635	11,60
SW 5/16"		25	80	10	08.1448.0794	17,60
SW 3/8"		25	110	10	08.1448.0953	37,60
SW 2		25	200	50	08.51448.0200	55,10
SW 2,5		25	200	50	08.51448.0250	55,10
SW 3		25	200	50	08.51448.0300	55,10
SW 4		25	250	50	08.51448.0400	55,10
SW 5		25	250	50	08.51448.0500	55,10
SW 6		25	300	50	08.51448.0600	55,10
SW 8		25	350	50	08.51448.0800	83,60

1468

TIN



Bit SW titannitrit-beschichtet,
ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

Bit SW titanium nitride coated, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

		 mm	 Gr.		Artikelnr./ item no.	 VE/PU
SW 2		25	8	2	08.21468.0200	4,29
SW 2,5		25	8	2	08.21468.0250	4,29
SW 3		25	10	2	08.21468.0300	4,29
SW 4		25	10	2	08.21468.0400	4,29
SW 5'		25	12	2	08.21468.0500	4,29
SW 6		25	12	2	08.21468.0600	4,29

		 mm	 Gr.		Artikelnr./ item no.	 VE/PU
SW 2		25	40	10	08.1468.0200	19,50
SW 2,5		25	40	10	08.1468.0250	19,50
SW 3		25	50	10	08.1468.0300	19,50
SW 4		25	50	10	08.1468.0400	19,50
SW 5		25	60	10	08.1468.0500	19,50
SW 6		25	60	10	08.1468.0600	19,50

1348

AntiCor®



Bit SW aus rostfreiem Edelstahl, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

Bit SW stainless steel, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

		 mm	 Gr.		Artikelnr./ item no.	 VE/PU
SW 2		25	8	2	08.21348.0200	5,06
SW 2,5		25	8	2	08.21348.0250	5,06
SW 3		25	10	2	08.21348.0300	5,06
SW 4		25	10	2	08.21348.0400	5,06
SW 5		25	10	2	08.21348.0500	5,06
SW 6		25	10	2	08.21348.0600	5,06
SW 1/16"		25	10	2	08.21348.0159	5,06
SW 5/64"		25	10	2	08.21348.0198	5,06
SW 3/32"		25	10	2	08.21348.0238	5,06
SW 7/64"		25	10	2	08.21348.0278	5,06
SW 1/8"		25	10	2	08.21348.0318	5,06
SW 9/64"		25	10	2	08.21348.0357	5,06
SW 5/32"		25	10	2	08.21348.0397	5,06
SW 3/16"		25	10	2	08.21348.0476	5,06
SW 7/32"		25	10	2	08.21348.0556	5,06
SW 1/4"		25	12	2	08.21348.0635	5,06

		 mm	 Gr.		Artikelnr./ item no.	 VE/PU
SW 2		25	40	10	08.1348.0200	23,37
SW 2,5		25	40	10	08.1348.0250	23,37
SW 3		25	50	10	08.1348.0300	23,37
SW 4		25	50	10	08.1348.0400	23,37
SW 5		25	50	10	08.1348.0500	23,37
SW 6		25	50	10	08.1348.0600	23,37
SW 1/16"		25	50	10	08.1348.0159	23,37
SW 5/64"		25	50	10	08.1348.0198	23,37
SW 3/32"		25	50	10	08.1348.0238	23,37
SW 7/64"		25	50	10	08.1348.0278	23,37
SW 1/8"		25	50	10	08.1348.0318	23,37
SW 9/64"		25	50	10	08.1348.0357	23,37
SW 5/32"		25	50	10	08.1348.0397	23,37
SW 3/16"		25	50	10	08.1348.0476	23,37
SW 7/32"		25	50	10	08.1348.0556	23,37
SW 1/4"		25	60	10	08.1348.0635	23,37

1748

DIAMONDgrip®



Bit SW diamantbeschichtet, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)
Bit SW diamond coated, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

		 mm	 Gr.		Artikelnr./ item no.	 VE/PU
SW 2		25	8	2	08.21748.0200	7,09
SW 2,5		25	8	2	08.21748.0250	7,09
SW 3		25	10	2	08.21748.0300	7,09
SW 4		25	10	2	08.21748.0400	7,09
SW 5		25	12	2	08.21748.0500	7,09
SW 6		25	12	2	08.21748.0600	7,09
SW 2		25	40	10	08.1748.0200	33,50
SW 2,5		25	40	10	08.1748.0250	33,50
SW 3		25	50	10	08.1748.0300	33,50
SW 4		25	50	10	08.1748.0400	33,50
SW 5		25	60	10	08.1748.0500	33,50
SW 6		25	60	10	08.1748.0600	33,50

1478

BASIC



Bit SW, ISO 1173 (DIN 3126 - E 6,3)
Bit SW, ISO 1173 (DIN 3126 - E 6,3)

		 mm	 Gr.		Artikelnr./ item no.	 VE/PU
SW 2		50	18	2	08.21478.0200	6,25
SW 2,5		89	18	2	08.21478.0250	6,25
SW 3		89	18	2	08.21478.0300	6,25
SW 4		89	20	2	08.21478.0400	6,25
SW 5		89	22	2	08.21478.0500	6,25
SW 6		50	26	2	08.21478.0600	6,25
SW 8		50	34	2	08.21478.0800	4,15
SW 2		50	90	10	08.1478.0200	29,30
SW 2,5		50	90	10	08.1478.0250	29,30
SW 3		50	90	10	08.1478.0300	29,30
SW 4		50	100	10	08.1478.0400	29,30
SW 5		50	110	10	08.1478.0500	29,30
SW 6		50	130	10	08.1478.0600	29,30
SW 8		50	170	10	08.1478.0800	36,10

1479

BASIC



Bit SW-Kugelkopf, ISO 1173 (DIN 3126 - E 6,3)
Bit SW, ball head, ISO 1173 (DIN 3126 - E 6,3)

		 mm	 Gr.		Artikelnr./ item no.	 VE/PU
SW 2		50	18	2	08.21479.0200	6,95
SW 2,5		50	18	2	08.21479.0250	6,95
SW 3		89	18	2	08.21479.0300	6,95
SW 4		89	20	2	08.21479.0400	6,95
SW 5		89	22	2	08.21479.0500	6,95
SW 6		89	26	2	08.21479.0600	6,95
SW 2		50	90	10	08.1479.0200	32,80
SW 2,5		50	90	10	08.1479.0250	32,80
SW 3		50	90	10	08.1479.0300	32,80
SW 4		50	100	10	08.1479.0400	32,80
SW 5		50	110	10	08.1479.0500	32,80
SW 6		50	130	10	08.1479.0600	32,80


1458


BASIC



Bit SW-Kugelpunkt, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

Bit SW, ball point, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

					Artikelnr./ item no.	 VE/PU
SW 2	25	8	2		08.21458.0200	4,75
SW 2,5	25	8	2		08.21458.0250	4,75
SW 3	25	10	2		08.21458.0300	4,75

					Artikelnr./ item no.	 VE/PU
SW4	25	10	2		08.21458.0400	4,75
SW 5	25	12	2		08.21458.0500	4,75
SW 6	25	12	2		08.21458.0600	4,75
SW 2	25	40	10		08.1458.0200	21,80
SW 2,5	25	40	10		08.1458.0250	21,80
SW 3	25	50	10		08.1458.0300	21,80
SW4	25	50	10		08.1458.0400	21,80
SW 5	25	60	10		08.1458.0500	21,80
SW 6	25	60	10		08.1458.0600	21,80

1510

BASIC



Bit SW mit zentrierter Bohrung für Schrauben
mit Sicherheitsstift, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

Bit SW with centre hole for screws with safety pin,
ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

					Artikelnr./ item no.	 VE/PU
SW 2	25	8	2		08.21510.0200	3,89
SW 2,5	25	8	2		08.21510.0250	3,89
SW 3	25	10	2		08.21510.0300	3,89
SW 4	25	10	2		08.21510.0400	3,89
SW 5	25	12	2		08.21510.0500	3,89
SW 6	25	12	2		08.21510.0600	3,89
SW 2	25	40	10		08.1510.0200	17,50
SW 2,5	25	40	10		08.1510.0250	17,50
SW 3	25	50	10		08.1510.0300	17,50
SW 4	25	50	10		08.1510.0400	17,50
SW 5	25	60	10		08.1510.0500	17,50
SW 6	25	60	10		08.1510.0600	17,50

1310

AntiCor®



Bit SW mit zentrierter Bohrung für Schrauben
mit Sicherheitsstift aus rostfreiem Edelstahl,
ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

Bit SW with centre hole for screws with safety pin, made from
stainless steel, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

					Artikelnr./ item no.	 VE/PU
SW 2	25	8	2		08.21310.0200	5,52
SW 2,5	25	8	2		08.21310.0250	5,52
SW 3	25	10	2		08.21310.0300	5,52
SW 4	25	10	2		08.21310.0400	5,52
SW 5	25	12	2		08.21310.0500	5,52
SW 6	25	12	2		08.21310.0600	5,52
SW 2	25	40	10		08.1310.0200	25,67
SW 2,5	25	40	10		08.1310.0250	25,67
SW 3	25	50	10		08.1310.0300	25,67
SW 4	25	50	10		08.1310.0400	25,67
SW 5	25	60	10		08.1310.0500	25,67
SW 6	25	60	10		08.1310.0600	25,67


1421

BASIC



Bit SL, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

Bit SL, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)




Artikelnr./
item no.



VE/PU

SL 0,5 x 3,0	25	8	2	08.21421.0050	2,05
SL 0,6 x 3,5	25	8	2	08.21421.0060	2,05
SL 0,8 x 4,0	25	10	2	08.21421.0080	2,05
SL 1,0 x 5,5	25	10	2	08.21421.0100	2,05
SL 1,2 x 6,5	25	12	2	08.21421.0120	2,05
SL 1,6 x 8,0	25	16	2	08.21421.0160	2,89



Artikelnr./
item no.



VE/PU

SL 0,5 x 3,0	25	40	10	08.1421.0050	8,30
SL 0,6 x 3,5	25	40	10	08.1421.0060	8,30
SL 0,8 x 4,0	25	50	10	08.1421.0080	8,30
SL 1,0 x 5,5	25	50	10	08.1421.0100	8,30
SL 1,2 x 6,5	25	60	10	08.1421.0120	8,30
SL 1,6 x 8,0	25	80	10	08.1421.0160	12,50


1417

TIN



Bit SL, titannitrit-beschichtet, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

Bit SL, titanium nitride coated, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)



Artikelnr./
item no.



VE/PU

SL 0,6 x 3,5	25	8	2	08.21417.0060	4,29
SL 0,8 x 4,0	25	10	2	08.21417.0080	4,29
SL 1,0 x 5,4	25	10	2	08.21417.0100	4,29
SL 1,2 x 6,5	25	12	2	08.21417.0120	4,29
SL 0,6 x 3,5	25	40	10	08.1417.0060	19,50
SL 0,8 x 4,0	25	50	10	08.1417.0080	19,50
SL 1,0 x 5,5	25	50	10	08.1417.0100	19,50
SL 1,2 x 6,5	25	60	10	08.1417.0120	19,50


1321

AntiCor



Bit SL, aus rostfreiem Edelstahl, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

Bit SL, stainless steel, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)



Artikelnr./
item no.



VE/PU

SL 0,6 x 3,5	25	8	2	08.21321.0060	5,06
SL 0,8 x 4,0	25	10	2	08.21321.0080	5,06
SL 1,0 x 5,4	25	10	2	08.21321.0100	5,06
SL 1,2 x 6,5	25	12	2	08.21321.0120	5,06
SL 0,6 x 3,5	25	40	10	08.1321.0060	23,37
SL 0,8 x 4,0	25	50	10	08.1321.0080	23,37
SL 1,0 x 5,5	25	50	10	08.1321.0100	23,37
SL 1,2 x 6,5	25	60	10	08.1321.0120	23,37


1721

DIAMONDgrip®



Bit SL, diamantbeschichtet,
ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

Bit SL, diamond coated, ISO
1173 (DIN 3126 - C 6,3)



Artikelnr./
item no.



SL 0,6 x 3,5	25	8	2	08.21721.0060	8,15
SL 0,8 x 4,0	25	10	2	08.21721.0080	8,15
SL 1,0 x 5,4	25	10	2	08.21721.0100	8,15
SL 1,2 x 6,5	25	12	2	08.21721.0120	8,15
SL 0,6 x 3,5	25	40	10	08.1721.0060	38,82
SL 0,8 x 4,0	25	50	10	08.1721.0080	38,82
SL 1,0 x 5,5	25	50	10	08.1721.0100	38,82
SL 1,2 x 6,5	25	60	10	08.1721.0120	38,82


1431

BASIC



Bit SL, ISO 1173 (DIN 3126 - E 6,3)

Bit SL, ISO 1173 (DIN 3126 - E 6,3)



Artikelnr./
item no.



SL 0,6 x 3,5	50	18	2	08.21431.0060	4,29
SL 0,8 x 4,0	50	18	2	08.21431.0080	4,29
SL 1,0 x 5,5	50	20	2	08.21431.0100	4,29
SL 1,2 x 6,5	50	22	2	08.21431.0120	4,29
SL 1,6 x 8,0	50	32	2	08.21431.0160	6,17
SL 0,6 x 3,5	50	90	10	08.1431.0060	19,50
SL 0,8 x 4,0	50	90	10	08.1431.0080	19,50
SL 1,0 x 5,5	50	100	10	08.1431.0100	19,50
SL 1,2 x 6,5	50	110	10	08.1431.0120	19,50
SL 1,6 x 8,0	50	160	10	08.1431.0160	28,90

1513

BASIC



Bit Spanner, ISO 1173
(DIN 3126 - C 6,3)

Bit spanner, ISO 1173
(DIN 3126 - C 6,3)



Artikelnr./
item no.



SP 4	1,7	25	10	2	08.21513.0400	5,59
SP 6	2,0	25	10	2	08.21513.0600	5,59
SP 8	2,6	25	10	2	08.21513.0800	5,59
SP 10	3,0	25	12	2	08.21513.1000	5,59
SP 4	1,7	25	50	10	08.1513.0400	26,00
SP 6	2,0	25	50	10	08.1513.0600	26,00
SP 8	2,6	25	50	10	08.1513.0800	26,00
SP 10	3,0	25	60	10	08.1513.1000	26,00

1516

BASIC



Bit XZN, ISO 1173
(DIN 3126 - C 6,3)

Bit XZN (Spline), ISO 1173
(DIN 3126 - C 6,3)



Artikelnr./
item no.



XZN M 4	25	10	2	08.21516.0400	3,13
XZN M 5	25	10	2	08.21516.0500	3,13
XZN M 6	25	16	2	08.21516.0600	3,13
XZN M 8	25	20	2	08.21516.0800	5,63
XZN M10	25	28	2	08.21516.1000	5,78
XZN M 4	25	50	10	08.1516.0400	13,70
XZN M 5	25	50	10	08.1516.0500	13,70
XZN M 6	25	80	10	08.1516.0600	13,70
XZN M 8	25	100	10	08.1516.0800	26,20
XZN M10	25	140	10	08.1516.1000	26,20

1511

BASIC



Bit TS, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

Bit TS, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

		 mm	 Gr.		Artikelnr./ item no.	 VE/PU
TS 0		25	10	2	08.21511.0000	7,17
TS 1		25	10	2	08.21511.0100	5,99
TS 2		25	10	2	08.21511.0200	5,99
TS 3		25	10	2	08.21511.0300	5,99
TS 4		25	10	2	08.21511.0400	5,99
TS 5		25	10	2	08.21511.0500	5,99
TS 6		25	10	2	08.21511.0600	5,99
TS 8		25	12	2	08.21511.0800	5,99
TS 10		25	12	2	08.21511.1000	5,99
TS 0		25	50	10	08.1511.0000	33,90
TS 1		25	50	10	08.1511.0100	28,00
TS 2		25	50	10	08.1511.0200	28,00
TS 3		25	50	10	08.1511.0300	28,00
TS 4		25	50	10	08.1511.0400	28,00
TS 5		25	50	10	08.1511.0500	28,00
TS 6		25	50	10	08.1511.0600	28,00
TS 8		25	60	10	08.1511.0800	28,00
TS 10		25	60	10	08.1511.1000	28,00

1512

BASIC



Bit TW, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

Bit TW, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3)

		 mm	 Gr.		Artikelnr./ item no.	 VE/PU
TW 1		25	10	2	08.21512.1000	5,99
TW 2		25	10	2	08.21512.2000	5,99
TW 3		25	10	2	08.21512.3000	5,99
TW 4		25	10	2	08.21512.4000	5,99
TW 5		25	10	2	08.21512.5000	5,99
TW 6		25	12	2	08.21512.6000	5,99
TW 7		25	12	2	08.21512.7000	5,99
TW 1		25	50	10	08.1512.1000	28,00
TW 2		25	50	10	08.1512.2000	28,00
TW 3		25	50	10	08.1512.3000	28,00
TW 4		25	50	10	08.1512.4000	28,00
TW 5		25	50	10	08.1512.5000	28,00
TW 6		25	60	10	08.1512.6000	28,00
TW 7		25	60	10	08.1512.7000	28,00

DER ATHLET BITCLIP XXL
The Athlet BITCLIP XXL

10 gute Gründe für die vielfältigen Einsätze des BitClip XXL, in der Industrie, im Handwerk und bei den Heimwerkern.

10 good reasons for the wide range of applications in industry, trade and DIY.

1

**Übersichtlich**

Aufgeklappt sind alle 30 Bits und die Magnetischer Bithalter übersichtlich angeordnet und können bequem entnommen werden.

Clearly arranged

The opened case presents all bits and magnetic holder/s in a tidy arrangement for easy access.

2

**Leichte Handhabung**

Ein fester Sitz der Bits und eine dennoch mühelose Entnahme der Werkzeuge ist durch das flexible Material gewährleistet.

Easy handling

Both, perfect fit of the bits as well as easy access are granted by the flexible material of the insert.

3

**Immer griffbereit**

Durch seine komprimierte Form, können Sie das Bitset überall hin mitnehmen. Es passt einfach überall!

Ready for use

Due to the compact design the bit set is easy to be carried along everywhere. It just fits everywhere!

4

**Handlich**

Der BitClip XXL ist ergonomisch geformt und daher sehr handlich.

Handy

The ergonomic shape offers optimum user comfort.

5

**Outdoor geeignet**

Durch ausgewählte Materialien ist der BitClip wetterfest und auch für den Einsatz im Außenbereich optimal geeignet.

Outdoor use

The BitClip is made of weatherproof material and ideal for outdoor use.

6

**Robust**

Im Gegensatz zu anderen gängigen Bitboxen ist der BitClip XXL quasi „unverwüstlich“.

Long life

Unlike common bit boxes our BitClip XXL is designed for a long life.



7



Praktisch

Durch den angebrachten Gürtelclip ist der BitClip XXL immer dabei, er stört nicht und die Hände sind frei zum Arbeiten.

Functional

Due to the integrated belt clip our BitClip can be carried along and allows the user to keep both hands free for work and to have at the same time direct access to the bits.

8



Stabil

Selbst ein Sturz aus 2m Höhe kann dem BitClip XXL nichts anhaben. Bits und Magnetischer Bithalter sind geschützt und können nicht herausfallen.

Solid

Even dropping down 2 meters the box will not be damaged. Bits and magnetic bit holder are well protected inside and do not fall out.

9



Komplett

Jeder BitClip XXL enthält einen extra langen und robusten Magnetischer Bithalter (90 mm) inkl. Sprengring.

Complete Solution

Each BitClip XXL contains a 90 mm extra-long high quality magnetic bit holder with circlip.

10



Variabel

Eine Bestückung mit zusätzlichen Spezialmagnetischer Bithaltern ist möglich (TWIN oder EasyFix).

Flexibility

Extra space allows adding another special magnetic bit holder (e.g. our TWIN or EasyFix bit holder).



TORX® 1480/1

BASIC  **Athlet BitClip XXL**

Ergonomisch geformter Bithalter, bestückt mit 30 Bits (25 mm) und einem extra langen Magnetischer Bithalter (90 mm). Der BitClip XXL ist aus schlagfestem Kunststoff. Die übersichtliche Sortierung gewährleistet einen schnellen Zugriff. Ausgestattet mit Euroloch Aufhänger und Gürtelclip. Die Lieferung erfolgt auf Präsentationskarte mit Diebstahlschutz.

1423

1x PZ 1
3x PZ 2
1x PZ 3

1422

1x PH 1
3x PH 2
1x PH 3

1448

1x SW 4
1x SW 5
1x SW 6

1430/89

1x Magnet-Bithalter,
90 mm (Ø 11,1 x 35 mm mit
Sprengring)
1x magnetic bit holder,
90 mm (Ø 11,1 x 35 mm with
inside circlip)

1445

2x TX 10
2x TX 15
3x TX 20
3x TX 25
3x TX 30
1x TX 40

1421

1x SL 0,8 x 4,0 mm
1x SL 1,0 x 5,5 mm
1x SL 1,2 x 6,5 mm



Artikelnr./
item no.



Satz/set

295 08.1480.0010 40,21

Athlet BitClip XXL

Ergonomically designed bit case containing 30 bits (1/4", 25 mm long) and an extra-long magnetic bit holder (90 mm). BitClip XXL is made from impact resistant plastic. The clear arrangement of contents ensures quick access. With Euro hole hanger and belt clip. Supplied on theft-proof display card.



TORX® 1480/2

BASIC  **Athlet BitClip XXL**

Ergonomisch geformter Bithalter, bestückt mit 30 Bits (25 mm) und einem extra langen Magnetischer Bithalter (90 mm). Der BitClip XXL ist aus schlagfestem Kunststoff. Die übersichtliche Sortierung gewährleistet einen schnellen Zugriff. Ausgestattet mit Euroloch Aufhänger und Gürtelclip. Die Lieferung erfolgt auf Präsentationskarte mit Diebstahlschutz.

1423

1x PZ 1
4x PZ 2
1x PZ 3

1422

1x PH 1
3x PH 2
1x PH 3

1445

3x TX 10
4x TX 15
4x TX 20
4x TX 25
3x TX 30
1x TX 40

1430/89

1x Magnet-Bithalter,
90 mm (Ø 11,1 x 35 mm mit
Sprengring)
1x magnetic bit holder,
90 mm (Ø 11,1 x 35 mm with
inside circlip)



Artikelnr./
item no.



Satz/set

295 08.1480.0020 36,00

Athlet BitClip XXL

Ergonomically designed bit case containing 30 bits (1/4", 25 mm long) and an extra-long magnetic bit holder (90 mm). BitClip XXL is made from impact resistant plastic. The clear arrangement of contents ensures quick access. With Euro hole hanger and belt clip. Supplied on theft-proof display card.

TORX 1480/3

TIN  



1419

1x PZ 1
4x PZ 2
1x PZ 3

1418

1x PH 1
3x PH 2
1x PH 3

1420

3x TX 10
4x TX 15
4x TX 20
3x TX 30
1x TX 40

1430/89

1x Magnet-Bithalter,
90 mm (Ø 11,1 x 35 mm mit
Sprengring)
1x magnetic bit holder,
90 mm (Ø 11,1 x 35 mm with
inside circlip)



Artikelnr./
item no.



Satz/set

295 08.1480.0030 56,24

Athlet BitClip XXL

Ergonomisch geformter Bithalter, bestückt mit 30 Bits (25 mm) und einem extra langen Magnetischer Bithalter (90 mm). Der BitClip XXL ist aus schlagfestem Kunststoff. Die übersichtliche Sortierung gewährleistet einen schnellen Zugriff. Ausgestattet mit Euroloch Aufhänger und Gürtelclip. Die Lieferung erfolgt auf Präsentationskarte mit Diebstahlschutz.

Athlet BitClip XXL

Ergonomically designed bit case containing 30 bits (1/4", 25 mm long) and an extra-long magnetic bit holder (90 mm). BitClip XXL is made from impact resistant plastic. The clear arrangement of contents ensures quick access. With Euro hole hanger and belt clip. Supplied on theft-proof display card.

TORX 1480/4

DIAMONDgrip  



1723

1x PZ 1
4x PZ 2
1x PZ 3

1722

1x PH 1
3x PH 2
1x PH 3

1745

3x TX 10
4x TX 15
4x TX 20
4x TX 25
3x TX 30
1x TX 40

1430/89

1x Magnet-Bithalter,
90 mm (Ø 11,1 x 35 mm mit
Sprengring)
1x magnetic bit holder,
90 mm (Ø 11,1 x 35 mm with
inside circlip)



Artikelnr./
item no.



Satz/set

295 08.1480.0040 92,36

Athlet BitClip XXL

Ergonomisch geformter Bithalter, bestückt mit 30 Bits (25 mm) und einem extra langen Magnetischer Bithalter (90 mm). Der BitClip XXL ist aus schlagfestem Kunststoff. Die übersichtliche Sortierung gewährleistet einen schnellen Zugriff. Ausgestattet mit Euroloch Aufhänger und Gürtelclip. Die Lieferung erfolgt auf Präsentationskarte mit Diebstahlschutz.

Athlet BitClip XXL

Ergonomically designed bit case containing 30 bits (1/4", 25 mm long) and an extra-long magnetic bit holder (90 mm). BitClip XXL is made from impact resistant plastic. The clear arrangement of contents ensures quick access. With Euro hole hanger and belt clip. Supplied on theft-proof display card.



BASIC

**Athlet BitClip XXL**

Ergonomisch geformter Bithalter, bestückt mit 30 Bits (25 mm) und 2 Bithalter. Der BitClip XXL ist aus schlagfestem Kunststoff. Die übersichtliche Sortierung gewährleistet einen schnellen Zugriff. Ausgestattet mit Euroloch-Aufhänger und Gürtelclip. Die Lieferung erfolgt auf Präsentationskarte mit Diebstahlschutz.

1423

1x PZ 1
4x PZ 2
1x PZ 3

1422

1x PH 1
3x PH 2
1x PH 3

1445

3x TX 10
4x TX 15
4x TX 20
3x TX 30
1x TX 40

1430/89

1x Magnet-Bithalter,
90 mm (Ø 11,1 x 35 mm
mit Sprengring)
1x magnetic bit holder,
90 mm (Ø 11,1 x 35 mm
with inside circlip)

1430/20

1x Magnet-Bithalter „TWIN“
(Halter mit zusätzlichem Ring-
magnet mit 2 kg Haftkraft)
1x magnetic bit holder „TWIN“
(holder with additional ring
magnet up to 2 kg adhesive
power)



Artikelnr./
item no.



Satz/set

330 08.1480.0200 51,08

Athlet BitClip XXL

Ergonomically designed bit case containing 30 bits (1/4", 25 mm long) and 2 bit holders. BitClip XXL is made from impact resistant plastic. The clear arrangement of contents ensures quick access. With Euro hole hanger and belt clip. Supplied on theft-proof display card.

Gut zu wissen
Nice to know**MAGNETISCHER BITHALTER / MAGNETIC BIT HOLDER „TWIN“**

für Bits 1/4"-Sechskant, für den Einsatz in Akku-Schraubern und Bohrmaschinen, mit zusätzlichem Ringmagnet zum Festhalten der Schraube (optimal zur Einhandverschraubung)
for 1/4" hexagon bits, for use with cordless drills and drilling machines, with additional ring for holding the screw (perfect for one-hand operation)

 **TORX® 1480/30**

BASIC 



1423

1x PZ 1
4x PZ 2
1x PZ 3

1422

1x PH 1
3x PH 2
1x PH 3

1445

3x TX 10
4x TX 15
4x TX 20
3x TX 30
1x TX 40

1430/3

1x Magnet-Bithalter,
90 mm (Ø 11,1 x 35 mm
mit Sprengring)
1x magnetic bit holder,
90 mm (Ø 11,1 x 35 mm
with inside circlip)

1430/26

1x Magnet-Bithalter
„EasyFix“ (Schnellwechselhal-
ter mit One-Touch-Funktion)
1x magnetic bit holder
"EasyFix" (bit holder with
one-touch-function)



Artikelnr./
item no.



Satz/set

330 08.1480.0300 49,44

Athlet BitClip XXL

Ergonomisch geformter Bithalter, bestückt mit 30 Bits (25 mm) und 2 Bithalter. Der BitClip XXL ist aus schlagfestem Kunststoff. Die übersichtliche Sortierung gewährleistet einen schnellen Zugriff. Ausgestattet mit Euroloch-Aufhänger und Gürtelclip. Die Lieferung erfolgt auf Präsentationskarte mit Diebstahlschutz.

Athlet BitClip XXL

Ergonomically designed bit case containing 30 bits (1/4", 25 mm long) and 2 bit holders. BitClip XXL is made from impact resistant plastic. The clear arrangement of contents ensures quick access. With Euro hole hanger and belt clip. Supplied on theft-proof display card.

Gut zu wissen
nice to know



MAGNETISCHER BITHALTER / MAGNETIC BIT HOLDER „EASY FIX“

für Bits 1/4" Sechskant, für den Einsatz in Akku-Schraubern und Bohrmaschinen, mit One-Touch-Einsteckfunktion des Bits
for all commercial 1/4" hexagon bits, for use with cordless drills and drilling machines, with One-Touch feature



1481

BASIC



1481/1

Athlet BitClip

bestückt mit BASIC-Bits (25mm) und 1 Athlet magnetischer Bithalter 1/4", Box aus schlag festem Kunststoff, Euroloch-Aufhänger und Gürtelclip.

Athlet BitClip set with BASIC bits (25mm) and 1 Athlet magnetic bit holder 1/4", box made from shock-resistant plastic, transparent lid, Euro hole hanger.

**TORX® 1481/1****7-tlg. Athlet BitClip BASIC**

7-pcs. Athlet BitClip BASIC

**1423**

1x PZ 1
1x PZ 2
1x PZ 3

1445

1x TX 20
1x TX 25
1x TX 30

1430/7

1x Magnet-Bithalter 60 mm
1x magnetic bit holder 60 mm



Gr.

Artikelnr./
item no.

Satz/set

95

08.1481.0010

14,41

**TORX® 1481/2****11-tlg. Athlet BitClip BASIC**

11-pcs. Athlet BitClip BASIC

**1423**

1x PZ 1
1x PZ 2
1x PZ 3

1422

1x PH 1
1x PH 2
1x PH 3

1445

1x TX 15
1x TX 20
1x TX 25
1x TX 30

1430/7

1x Magnet-Bithalter 60 mm
1x magnetic bit holder 60 mm



Gr.

Artikelnr./
item no.

Satz/set

110

08.1481.0020

15,52

**TORX® 1481/5****7-tlg. Athlet BitClip BASIC**

7-pcs. Athlet BitClip BASIC

**1445**

1x TX 10
1x TX 15
1x TX 20

1x TX 25
1x TX 30
1x TX 40

1430/7

1x Magnet-Bithalter 60 mm
1x magnetic bit holder 60 mm



Gr.

Artikelnr./
item no.

Satz/set

95

08.1481.0050

15,34



1481/7

Athlet BitClip

bestückt mit TIN-Bits (25mm) und 1 Athlet-magnetischer Bithalter 1/4", Box aus schlag festem Kunststoff, Euroloch-Aufhänger und Gürtelclip.

Athlet BitClip set with TIN bits (25mm) and 1 Athlet magnetic bit holder 1/4", box made from shock-resistant plastic, transparent lid, Euro hole hanger.



7-tlg. Athlet BitClip TIN

7-pcs. Athlet BitClip TIN

1419	1420
1x PZ 1	1x TX 20
1x PZ 2	1x TX 25
1x PZ 3	1x TX 30

1430/7

1x Magnet-Bithalter 60 mm
1x magnetic bit holder 60 mm

Gr.	Artikelnr./ item no.	€ Satz/set
95	08.1481.0060	19,10



7-tlg. Athlet BitClip TIN

7-pcs. Athlet BitClip TIN

1420	
1x TX 10	1x TX 25
1x TX 15	1x TX 30
1x TX 20	1x TX 40

1430/7

1x Magnet-Bithalter 60 mm
1x magnetic bit holder 60 mm

Gr.	Artikelnr./ item no.	€ Satz/set
95	08.1481.0070	20,15



11-tlg. Athlet BitClip TIN

11-pcs. Athlet BitClip TIN

1419	1418	1420
1x PZ 1	1x PH 1	1x TX 15
1x PZ 2	1x PH 2	1x TX 20
1x PZ 3	1x PH 3	1x TX 25
		1x TX 30

1430/7

1x Magnet-Bithalter 60 mm
1x magnetic bit holder 60 mm

Gr.	Artikelnr./ item no.	€ Satz/set
110	08.1481.0080	23,36



7-tlg. Athlet BitClip TIN

7-pcs. Athlet BitClip TIN

1419
1x PZ 1
4x PZ 2
1x PZ 3

1430/7

1x Magnet-Bithalter 60 mm
1x magnetic bit holder 60 mm

Gr.	Artikelnr./ item no.	€ Satz/set
95	08.1481.0090	18,07



1481/31

Athlet BitClip AntiCor®

bestückt mit Edelstahl-Bits (25mm) und 1 Athlet unmagnetischer Volledelstahl-Bithalter 1/4", Box aus schlagfestem Kunststoff, Euroloch-Aufhänger und Gürtelclip.

Athlet BitClip AntiCor® set with a set of stainless steel bits (25mm) and 1 Athlet non-magnetic stainless steel bit holder 1/4", box made from plastic, Euro hole hanger and belt clip.

**7-tlg. Athlet BitClip AntiCor®**

7-pcs. Athlet BitClip AntiCor®

**1430/19**

1x Volledelstahl Bithalter
unmagnetisch mit Ring
1 x stainless steel Bitholder
non-magnetic bit holder
with circlip

1323

1x PZ 1
1x PZ 2
1x PZ 3

1345

1x TX 20
1x TX 25
1x TX 30



Artikelnr./
item no.



Satz/set

100 08.1481.0300 22,26

**11-tlg. Athlet BitClip AntiCor®**

11-pcs. Athlet BitClip AntiCor®

**1430/19**

1x Volledelstahl Bithalter
unmagnetisch mit Ring
1 x stainless steel Bitholder
non-magnetic bit holder
with circlip

1323

1x PZ 1
1x PZ 2
1x PZ 3

1322

1x PH 1
1x PH 2
1x PH 3

1345

1x TX 15
1x TX 20
1x TX 30



Artikelnr./
item no.



Satz/set

115 08.1481.0310 27,51

**7-tlg. Athlet BitClip AntiCor®**

7-pcs. Athlet BitClip AntiCor®

**1430/19**

1x Volledelstahl Bithalter
unmagnetisch mit Ring
1 x stainless steel Bitholder
non-magnetic bit holder
with circlip

1323

1x PZ 1
4x PZ 2
1x PZ 3



Artikelnr./
item no.



Satz/set

100 08.1481.0320 21,23

**7-tlg. Athlet BitClip AntiCor®**

7-pcs. Athlet BitClip AntiCor®

**1430/19**

1x Volledelstahl Bithalter
unmagnetisch mit Ring
1 x stainless steel Bitholder
non-magnetic bit holder
with circlip

1345

1x TX 10
1x TX 15
1x TX 20
1x TX 25
1x TX 30
1x TX 40




Artikelnr./
item no.



Satz/set

100 08.1481.0330 23,30



1481/19

Athlet BitClip DIAMONDgrip[®]


bestückt mit diamantbeschichteten Torsion-Bits (25 mm) und Magnetischer Bithalter 1/4", BitClip aus schlagfestem Kunststoff, Euroloch-Aufhänger und Gürtelclip.

Athlet BitClip DIAMONDgrip[®] set containing diamond-coated torsion bits (25 mm) and 1 magnetic bit holder 1/4", BitClip made of impact resistant plastic, with Euro hole hanger and belt clip.



7-tlg. Athlet BitClip DIAMONDgrip[®]

7-pcs. Athlet BitClip DIAMONDgrip[®]



1723

1x PZ 1

1x PZ 2

1x PZ 3

1745

1x TX 20

1x TX 25

1x TX 30

1430/7

1x Magnet-Bithalter 60 mm

1x magnetic bit holder 60 mm



Gr.

Artikelnr./
item no.



Satz/set

95


08.1481.0150

27,81



11-tlg. Athlet BitClip DIAMONDgrip[®]

11-pcs. Athlet BitClip DIAMONDgrip[®]



1723

1x PZ 1

1x PZ 2

1x PZ 3

1722

1x PH 1

1x PH 2

1x PH 3

1745

1x TX 15

1x TX 20

1x TX 25

1x TX 30

1430/7

1x Magnet-Bithalter 60 mm

1x magnetic bit holder 60 mm



Gr.

Artikelnr./
item no.



Satz/set

110


08.1481.0160

36,28



7-tlg. Athlet BitClip DIAMONDgrip[®]

7-pcs. Athlet BitClip DIAMONDgrip[®]



1723

1x PZ 1

4x PZ 2

1x PZ 3

1430/7

1x Magnet-Bithalter 60 mm

1x magnetic bit holder 60 mm



Gr.

Artikelnr./
item no.



Satz/set

95

08.1481.0170

26,76

Anwendungsbeispiel

Example of application




Praktisch: Durch den angebrachten Gürtelclip ist der BitClip immer dabei, er stört nicht und die Hände sind frei zum Arbeiten


Functional: Due to the integrated belt clip our BitClip can be carried along and allows the user to keep both hands free for work and to have at the same time direct access to the bits.



DIAMONDgrip



TORX 1481/18



7-tlg. Athlet BitClip DIAMONDgrip®

7-pcs. Athlet BitClip DIAMONDgrip®

1745

1x TX 10 1x TX 15
1x TX 20 1x TX 25
1x TX 30 1x TX 40

Artikelnr./
item no.

Satz/set

1430/7


1x Magnet-Bithalter 60 mm
1x magnetic bit holder 60 mm

95

08.1481.0180

28,85

TORX 1481/19



11-tlg. Athlet BitClip DIAMONDgrip®

11-pcs. Athlet BitClip DIAMONDgrip®

1719

1x PZ 1 1x TX 10 1x TX 15
2x PZ 2 1x TX 20 1x TX 25
1x PZ 3 1x TX 30 1x TX 40

1720

1x TX 10 1x TX 15
1x TX 20 1x TX 25
1x TX 30 1x TX 40

Artikelnr./
item no.

Satz/set

1430/7

1x Magnet-Bithalter 60 mm
1x magnetic bit holder 60 mm

115

08.1481.0190

41,15


TORX 1481/20

neu!



7-tlg. Athlet BitClip DIAMONDgrip®

7-pcs. Athlet BitClip DIAMONDgrip®



1723

2x PZ 1
3x PZ 2
1x PZ 3

Artikelnr./
item no.

Satz/set

1430/7

1x Magnet-Bithalter 60 mm
1x magnetic bit holder 60 mm

95

08.1481.0200

28,73


TORX 1481/21

neu!



7-tlg. Athlet BitClip DIAMONDgrip®

7-pcs. Athlet BitClip DIAMONDgrip®



1720

1x TX 10 1x TX 15
1x TX 20 1x TX 25
1x TX 30 1x TX 40

Artikelnr./
item no.

Satz/set

1430/7

1x Magnet-Bithalter 60 mm
1x magnetic bit holder 60 mm

95

08.1481.0210

30,73

 **TORX** 1498/7

TIN  



Bit-Depot „Master“

31-tlg. bestückt mit 30 Bits (25 mm) und 1 x Magnetischer Bit-halter TWIN in stabiler Kunststoffbox mit Euroloch-Aufhänger, 12 Stück im Verkaufsdisplay

Bit-Depot „Master“ 31-piece set containing 30 bits (25 mm) and 1 magnetic bit holder TWIN, in solid plastic box with Euro hole hanger, 12 sets in sales display

1419

3x PZ 1
3x PZ 2
3x PZ 3

1420

1x TX 10
1x TX 15
2x TX 20
2x TX 25
2x TX 30
2x TX 40

1418


3x PH 1
3x PH 2
3x PH 3

1417

1x 0,8 x 4,0 mm
1x 1,0 x 5,5 mm

1430/20

1x No. 20



TWIN-Magnet-halter

TWIN magnetic bit holder



Artikelnr./
item no.



Satz/set

250 08.1498.0070 58,78

 **TORX** 1498/77

TIN  



Bit-Depot „Master“

31-tlg. bestückt mit 30 Bits (25 mm) und 1 x Magnetischer Bithalter in stabiler Kunststoffbox mit Euroloch-Aufhänger, 12 Stück im Verkaufsdisplay

Bit Depot „Master“

31-piece set containing 30 bits (25 mm) and 1 magnetic bit holder, in solid plastic box with Euro hole hanger, 12 sets in sales display

1419

3x PZ 1
3x PZ 2
3x PZ 3

1420

1x TX 10
1x TX 15
2x TX 20
2x TX 25
2x TX 30
2x TX 40

1418

3x PH 1
3x PH 2
3x PH 3

1417

1x 0,8 x 4,0 mm
1x 1,0 x 5,5 mm

1430/7

1x No. 7
(60 mm)



Artikelnr./
item no.



Satz/set

250 08.1498.0770 54,18



BASIC

**Bit-Depot „Master“**

31-tlg. bestückt mit 30 Bits (25 mm) und 1 x Magnetischer Bit-halter TWIN in stabiler Kunststoffbox mit Euroloch-Aufhänger, 12 Stück im Verkaufsdisplay

Bit Depot “Master”, 31-piece set containing 30 bits (25 mm) and 1 magnetic bit holder TWIN, in solid plastic box with Euro hole hanger, 12 sets in sales display

1422

3x PH 1
3x PH 2
3x PH 3

1445

1x TX 10
1x TX 15
1x TX 20
1x TX 25
1x TX 30
1x TX 40

1423

3x PZ 1
3x PZ 2
3x PZ 3

1448

1x SW 4
1x SW 5
1x SW 6

1421

1x SL 0,8 x 4,0 mm
1x SL 1,0 x 5,5 mm
1x SL 1,2 x 6,5 mm

1430/20

1x No. 20

**TWIN-Bit-halter**

TWIN magnetic
bit holder



Artikelnr./
item no.



Satz/set

250

08.1498.0020

41,18



BASIC

**Bit-Depot „Master“**

31-tlg. bestückt mit 30 Bits (25 mm) und 1 x Magnetischer Bithalter in stabiler Kunststoffbox mit Euroloch-Aufhänger, 12 Stück im Verkaufsdisplay

Bit Depot “Master”, 31-piece set containing 30 bits (25 mm) and 1 magnetic bit holder, in solid plastic box with Euro hole hanger, 12 sets in sales display

1422

3x PH 1
3x PH 2
3x PH 3

1445

1x TX 10
1x TX 15
1x TX 20
1x TX 25
1x TX 30
1x TX 40

1423

3x PZ 1
3x PZ 2
3x PZ 3

1448

1x SW 4
1x SW 5
1x SW 6

1421

1x SL 0,8 x 4,0 mm
1x SL 1,0 x 5,5 mm
1x SL 1,2 x 6,5 mm

1430/7

1x No. 7
(60 mm)



Artikelnr./
item no.



Satz/set

250

08.1498.0220

36,02

TORX 1498/5

BASIC



Bit-Depot „Master“

31-tlg. bestückt mit 30 Bits (25 mm) und 1 x Magnetischer Bit-halter TWIN in stabiler Kunststoffbox mit Euroloch-Aufhänger, 12 Stück im Verkaufsdisplay

Bit Depot "Master", 31-piece set containing 30 bits (25 mm) and 1 magnetic bit holder TWIN, in solid plastic box with Euro hole hanger, 12 sets in sales display

1422

1x PH 1

2x PH 2

1x PH 3

1430/20

1x No. 20

1445

3x TX 10

4x TX 15

4x TX 20

4x TX 25

3x TX 30

1x TX 40

1423

1x PZ 1

5x PZ 2

1x PZ 3



TWIN-Bit-halter

TWIN magnetic bit holder



Artikelnr./
item no.



Satz/set

250 08.1498.0050 43,86

TORX 1498/55

BASIC



Bit-Depot „Master“

31-tlg. bestückt mit 30 Bits (25 mm) und 1 x Magnetischer Bithalter in stabiler Kunststoffbox mit Euroloch-Aufhänger, 12 Stück im Verkaufsdisplay

Bit Depot "Master", 31-piece set containing 30 bits (25 mm) and 1 magnetic bit holder, in solid plastic box with Euro hole hanger, 12 sets in sales display

1422

1x PH 1

2x PH 2

1x PH 3

1430/7

1x No. 7

(60 mm)

1445

3x TX 10

4x TX 15

4x TX 20

4x TX 25

3x TX 30

1x TX 40

1423

1x PZ 1

5x PZ 2

1x PZ 3



Artikelnr./
item no.



Satz/set

250 08.1498.0550 38,70



BASIC

**Bit-Depot „Master“**

32-tlg. bestückt mit 30 Bits (25 mm) und 1 x magnetischer Bithalter (50 mm) und 1/4" magnetische Mini Ratsche No. 731 1/4", Set in stabiler Kunststoffbox mit Euroloch-Aufhänger, 12 Stück im Verkaufsdisplay

Bit Depot “Master”, 32-piece set containing 30 bits (25 mm), 1 magnetic bit holder (50 mm) and 1 magnetic mini bit ratchet article no. 731 1/4", in solid plastic box with Euro hole hanger, 12 sets in sales display

1422

3x PH 1
3x PH 2
3x PH 3

1445

1x TX 10
1x TX 15
1x TX 20
1x TX 25
1x TX 30
1x TX 40

1423

3x PZ 1
3x PZ 2
3x PZ 3

1448

1x SW 4
1x SW 5
1x SW 6

1421

1x SL 0,8 x 4,0 mm
1x SL 1,0 x 5,5 mm
1x SL 1,2 x 6,5 mm

1430/5

1x No. 5

731

1x Mini Bit Ratsche,
1/4", magnetisch
1x mini bit ratchet,
1/4" magnetic



Artikelnr./
item no.



Satz/set

290 08.1498.0500 58,41



BASIC

**Bit-Depot „Master“**

31-tlg. bestückt mit 30 Bits (25 mm) und 1 x magnetischer Bithalter „Triplefix“ (90 mm). Set in stabiler Kunststoffbox mit Euroloch-Aufhänger, 12 Stück im Verkaufsdisplay

Bit Depot “Master”, 31-piece set containing 30 bits (25 mm), 1 magnetic bit holder “Triplefix” (90 mm). Set in solid plastic box with Euro hole hanger, 12 sets in sales display

1422

3x PH 1
3x PH 2
3x PH 3

1445

1x TX 10
1x TX 15
1x TX 20
1x TX 25
1x TX 30
1x TX 40

1423

3x PZ 1
3x PZ 2
3x PZ 3

1448

1x SW 4
1x SW 5
1x SW 6

1421

1x SL 0,8 x 4,0 mm
1x SL 1,0 x 5,5 mm
1x SL 1,2 x 6,5 mm

1430/31

1x No. 31
(90 mm)



Artikelnr./
item no.



Satz/set

290 08.1498.0010 44,96

 **TORX** 1498/6

TIN  



Bit-Depot „Master“

31-tlg. bestückt mit 30 Bits (25 mm) und 1 x magnetischer Bithalter TWIN in stabiler Kunststoffbox mit Euroloch-Aufhänger, 12 Stück im Verkaufsdisplay

Bit-Depot „Master“ 31-piece set containing 30 bits (25 mm) and 1 magnetic bit holder TWIN, in solid plastic box with Euro hole hanger, 12 sets in sales display

1419

3x PZ 1
3x PZ 2
3x PZ 3

1420

1x TX 10
1x TX 15
2x TX 20
2x TX 25
2x TX 30
2x TX 40

1418

3x PH 1
3x PH 2
3x PH 3

1417

1x SL 0,8 x 4,0 mm
1x SL 0,8 x 5,5 mm



1430/31

1x No. 31
(90 mm)



Artikelnr./
item no.



Satz/set

250 08.1498.0070 58,78

 **TORX** 1498/90

BASIC  



Bit-Depot „Master“

31-tlg. bestückt mit 30 Bits (25 mm) und 1 x magnetischer Bithalter in stabiler Kunststoffbox mit Euroloch-Aufhänger, 12 Stück im Verkaufsdisplay

Bit Depot „Master“, 31-piece set containing 30 bits (25 mm) and 1 magnetic bit holder, in solid plastic box with Euro hole hanger, 12 sets in sales display

1418 TiN

2x PH 2

1419 TiN

1x PZ 1
3x PZ 2
1x PZ 3

1423

1x PZ 1
3x PZ 2
1x PZ 3

1445

3x TX 10 4x TX 25
4x TX 15 3x TX 30
4x TX 20 1x TX 40

1430/7

1x No. 7
(60 mm)



Artikelnr./
item no.



Satz/set

250 08.1498.0900 38,81



TORX® 1484

BASIC

**Bit Depot „Profi“**

31-tlg. bestückt mit 30 Bits (25 mm) und einem Magnetbithalter ¼" in stabiler Metallkassette, übersichtliche Sortierung und schneller Zugriff gemäß beigelegter Übersichtskarte.

Professional bit set

31 parts, equipped with 30 bits (25 mm) and 1 bit holder ¼" in a metallic case, clear sorting and quick access according to enclosed product card

**1430/5**

1x Magnet-Bithalter, 50 mm
(Ø 10,0 x 25 mm mit Sprengring)
1x magnetic bit holder, 50 mm (Ø 10,0 x 25 mm with inside circlip)



1484/1

**31-tlg. Athlet Bit Depot „Profi“ BASIC**

31-pcs. Athlet Bit Depot „Profi“ BASIC

1422

3 x PH 1 x 25
9 x PH 2 x 25
3 x PH 3 x 25

1423

3 x PZ 1 x 25
6 x PZ 2 x 25
3 x PZ 3 x 25

1421

1 x 4,0 mm
1 x 5,5 mm
1 x 6,5 mm

1430/5

1x Magnet-Bithalter, 50 mm
1x magnetic bit holder, 50 mm



Gr.

Artikelnr.
item no.

Satz/set

329 08.1484.0010 29,58



TORX®

1484/2

**31-tlg. Athlet Bit Depot „Profi“ BASIC**

31-pcs. Athlet Bit Depot „Profi“ BASIC

1445

1 x TX 10 x 25
1 x TX 15 x 25
1 x TX 20 x 25
1 x TX 25 x 25
1 x TX 30 x 25
1 x TX 40 x 25

1422

3 x PH 1 x 25
3 x PH 2 x 25
3 x PH 3 x 25

1423

3 x PZ 1 x 25
3 x PZ 2 x 25
3 x PZ 3 x 25

1421

1 x 4,0 mm
1 x 5,5 mm
1 x 6,5 mm

1448

1 x SW 4,0
1 x SW 5,0
1 x SW 6,0

1430/5

1x Magnet-Bithalter, 50 mm
1x magnetic bit holder, 50 mm



Gr.

Artikelnr.
item no.

Satz/set

329 08.1484.0020 34,11



TORX® 1484/4

**31-tlg. Athlet Bit Depot „Profi“ BASIC**

31-pcs. Athlet Bit Depot „Profi“ BASIC

1445

5 x TX 10 x 25
5 x TX 15 x 25
5 x TX 20 x 25
5 x TX 25 x 25
5 x TX 30 x 25
5 x TX 40 x 25

1430/5

1x Magnet-Bithalter, 50 mm
1x magnetic bit holder, 50 mm



Gr.

Artikelnr.
item no.

Satz/set

329 08.1484.0040 43,67

1484/5

**31-tlg. Athlet Bit Depot „Profi“ BASIC**

31-pcs. Athlet Bit Depot „Profi“ BASIC

1511

1 x TS 5
1 x TS 6
1 x TS 8
1 x TS 10

1512

1 x TW 1
1 x TW 2
1 x TW 3
1 x TW 4
1 x TW 5

1513

1 x SP 4
1 x SP 6
1 x SP 8
1 x SP 10

1430/5

1x Magnet-Bithalter, 50 mm
1x magnetic bit holder, 50 mm



Gr.

Artikelnr.
item no.

Satz/set

329 08.1484.0050 56,59

TORX 1484/7

1422	1423	1421	1448	1445	31-tlg. Athlet Bit Depot „Profi“ BASIC 31-pcs. Athlet Bit Depot “Profi” BASIC	
1 x PH 0 x 25	1 x PZ 1 x 25	1 x 3,0 mm	1 x SW 2,0	1 x TX 10 x 25		
1 x PH 1 x 25	2 x PZ 2 x 25	1 x 3,5 mm	1 x SW 2,5	1 x TX 15 x 25		
1 x PH 2 x 25	1 x PZ 3 x 25	1 x 4,0 mm	1 x SW 3,0	1 x TX 20 x 25		
1 x PH 3 x 25		1 x 5,5 mm	1 x SW 4,0	1 x TX 25 x 25		
		1 x 6,5 mm	1 x SW 5,0	1 x TX 30 x 25		
		1 x 8,0 mm	1 x SW 6,0	1 x TX 40 x 25		
			1 x SW 8,0	1 x TX 45 x 25		
				1 x TX 50 x 25		
				1 x TX 55 x 25		
1430/5						
1x Magnet-Bithalter, 50 mm						
1x magnetic bit holder, 50 mm						
					Gr.	ArtikelNr./ item no.
						Satz/set
					329	08.1484.0070 38,69

TORX 1484/8

31-tlg. Athlet Bit Depot „Profi“ BASIC
31-pcs. Athlet Bit Depot “Profi” BASIC

1423	1445	
4 x PZ 1 x 25	1 x TX 10 x 25	4 x TX 25 x 25
8 x PZ 2 x 25	2 x TX 15 x 25	3 x TX 30 x 25
3 x PZ 3 x 25	4 x TX 20 x 25	1 x TX 40 x 25
1430/5		
1x Magnet-Bithalter, 50 mm		
1x magnetic bit holder, 50 mm		
	Gr.	ArtikelNr./ item no.
		Satz/set
	329	08.1484.0080 33,40

TORX 1484/9

31-tlg. Athlet Bit Depot „Profi“ BASIC
31-pcs. Athlet Bit Depot “Profi” BASIC

1422	1423	1445	
2 x PH 1 x 25	2 x PZ 1 x 25	3 x TX 10 x 25	4 x TX 25 x 25
2 x PH 2 x 25	2 x PZ 2 x 25	4 x TX 15 x 25	3 x TX 30 x 25
1 x PH 3 x 25	2 x PZ 3 x 25	4 x TX 20 x 25	1 x TX 40 x 25
1430/5			
1x Magnet-Bithalter, 50 mm			
1x magnetic bit holder, 50 mm			
	Gr.	ArtikelNr./ item no.	Satz/set
	325	08.1484.0090 34,68	

TORX 1484/30 **AntiCor**

Bit-Depot „Profi“
31-tlg. bestückt mit 30 Bits (25mm)
und 1 Athlet Bithalter 1/4" in stabiler
Metallkassette, über sicht liche Sortierung
und schneller Zugriff gemäß beigelegter
Übersichtskarte.


Professional bit set

31 parts, equipped with 30 bits (25mm)
and 1 Athlet bit holder 1/4" in a
metallic case.



31-tlg. Athlet Bit Depot „Profi“ AntiCor
31-pcs. Athlet Bit Depot “Profi” AntiCor

1322	1323	1345	
3 x PH 1 x 25	3 x PZ 1 x 25	1 x TX 10 x 25	2 x TX 25 x 25
3 x PH 2 x 25	3 x PZ 2 x 25	1 x TX 15 x 25	2 x TX 30 x 25
3 x PH 3 x 25	3 x PZ 3 x 25	2 x TX 20 x 25	2 x TX 40 x 25
1321			
		1 x 4,0 mm	
		1 x 5,5 mm	
1430/19			
1x Volledelstahl Bithalter			
unmagnetisch mit Ring			
1 x stainless steel Bitholder			
non-magnetic bit holder			
with circlip			
	Gr.	ArtikelNr./ item no.	Satz/set
	325	08.1484.0300 64,34	



Hochpräzise Profile erreichen eine extrem hohe Passgenauigkeit im Schraubenkopf

High precision profiles reach extremely high fitting accuracy in the screw head

Nachhaltige Reduzierung der Bit-Spitzen-Belastung

Sustainable reduction of bit tip stress

Abfederung der Schlagkräfte durch extra lange Torsionszone

Absorption of impact power through the optimised torsion zone

Hochstabile Verarbeitung aus Molybdän-Vanadium-Stahl

High stability workmanship, made of molybdenum vanadium steel

Allgemeine Informationen General information

ATHLET IMPACT BITS MIT TORSIONSZONE

Moderne Akku-Schlagschrauber werden immer leistungstärker, die übertragenen Drehmomente und Schlagkräfte entsprechend immer höher bzw. stärker. Aus diesem Grund steigen auch die Anforderungen an die verwendeten Bits. ATHLET hat dafür eine verlässliche Lösung: die Impact Bits.

Dabei handelt es sich um Bits mit einer extra langen Torsionszone. Diese federt die hohen Schlagkräfte der Elektrowerkzeuge ab und reduziert damit nachhaltig die Überlastung der Bit-Spitzen. Auf diese Weise ist der Bit besonders langlebig.

Impact Bits von ATHLET werden aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Stahl gefertigt, anschließend zähhart vergütet. Die Kombination dieser hochstabilen Verarbeitung und der technisch ausgereiften Torsionszone gewährleistet einen professionellen Schraubverlauf – und das auf lange Sicht. Mit den hochpräzise gefertigten Abtrieben/Profilen der

Bit-Spitzen wird eine extrem hohe Passgenauigkeit im Schraubenkopf erreicht.

Die Impact Bits sind in 30 mm und 50 mm Länge erhältlich. In Verbindung mit einem E 6,3-Antrieb ermöglicht die 50 mm-Variante den direkten Einsatz im Schlagschrauber, ohne zusätzlichen Bithalter.

ATHLET bietet außerdem für die 30 mm-Impact Bits spezielle Impact-Magnet-Bithalter an, welche ebenfalls über eine optimierte Torsionszone verfügen und für eine unterstützend schlagabsorbierende Wirkung während des Schlagschraubens sorgen.

Kleine Diamanten greifen in die Schraube und wirken damit dem sogenannten "Cam-Out-Effekt" entgegen.

Small diamonds grab themselves in the screw, thereby counteracting the so-called "Cam-Out-Effect".

Hochpräzise Profile erreichen eine extrem hohe Passgenauigkeit im Schraubenkopf

High precision profiles reach extremely high fitting accuracy in the screw head

Nachhaltige Reduzierung der Bit-Spitzen-Belastung

Sustainable reduction of bit tip stress

Abfederung der Schlagkräfte durch extra lange Torsionszone

Absorption of impact power through the optimised torsion zone

Hochstabile Verarbeitung aus Molybdän-Vanadium-Stahl

High stability workmanship, made of molybdenum vanadium steel

ATHLET IMPACT BITS WITH TORSION ZONE

Modern impact drills are getting increasingly strong, leading to higher torques and more powerful impact forces being transmitted. At the same time, the requirements for the bits are increasing. ATHLET, however, provides a reliable solution: The impact bits.

These bits are designed with an optimised torsion zone. This zone absorbs the high impact force of power tools and, as a result, sustainably reduces the bit tip stress. Thus the bit stays eminently long-lasting.

The ATHLET impact bits are made of high-alloy molybdenum vanadium steel, afterwards tempered tough and hard. The combination of high stability workmanship and a sophisticated torsion zone ensures a professional tightening process – for the long run.

Our impact bits have high precision profiles and reach an extremely high fitting accuracy in the screw head.

They are available in lengths of 30 and 50 mm. The 50 mm version can be applied directly, without additional bit holder, into impact screwdrivers.

ATHLET completes the impact bits series with an additional magnetic impact bit holder for our impact bits in 30 mm length. The additional torsion zone of the Impact magnetic bit holder supports the 30 mm impact bits in the aspect of absorbing high impact forces.

 **1222**
 **C 6,3**
Antrieb / Drive

Black Impact Bit PH

Antrieb C 6,3, aus Molybdän-Vanadium-Stahl, brüniert

Black Impact Bit PH, drive C 6,3, made of molybdenum vanadium steel, burnished


	 mm	 Gr.		Artikelnr. / item no.	 VE/PU
PH 1	30	11	2	08.21222.1000	3,51
PH 2	30	12	2	08.21222.2000	3,51
PH 3	30	14	2	08.21222.3000	3,51
PH 1	30	55	10	08.1222.1000	15,60
PH 2	30	61	10	08.1222.2000	15,60
PH 3	30	70	10	08.1222.3000	15,60

 **1232**
 **E 6,3**
Antrieb / Drive

Black Impact Bit PH

Antrieb E 6,3, aus Molybdän-Vanadium-Stahl, brüniert

Black Impact Bit PH, drive E 6,3, made of molybdenum vanadium steel, burnished

	 mm	 Gr.		Artikelnr. / item no.	 VE/PU
PH 1	50	18	2	08.21232.1000	6,51
PH 2	50	20	2	08.21232.2000	6,51
PH 3	50	22	2	08.21232.3000	6,51
PH 1	50	45	5	08.1232.1000	15,30
PH 2	50	50	5	08.1232.2000	15,30
PH 3	50	55	5	08.1232.3000	15,30

 **1122**
neu!
 **C 6,3**
Antrieb / Drive

DIAMONDgrip®

Diamond Impact Bit PH

Antrieb C 6,3, aus Molybdän-Vanadium-Stahl

Diamond Impact Bit PH, drive C 6,3, made of molybdenum vanadium steel

	 mm	 Gr.		Artikelnr. / item no.	 VE/PU
PH 1	30	11	2	08.21122.1000	7,65
PH 2	30	12	2	08.21122.2000	7,65
PH 3	30	14	2	08.21122.3000	7,65
PH 1	30	55	10	08.1122.1000	36,30
PH 2	30	61	10	08.1122.2000	36,30
PH 3	30	70	10	08.1122.3000	36,30

 **1132**
neu!
 **E 6,3**
Antrieb / Drive

DIAMONDgrip®

Diamond Impact Bit PH

Antrieb E 6,3, aus Molybdän-Vanadium-Stahl

Diamond Impact Bit PH, drive E 6,3, made of molybdenum vanadium steel


	 mm	 Gr.		Artikelnr. / item no.	 VE/PU
PH 1	50	18	2	08.21132.1000	10,67
PH 2	50	20	2	08.21132.2000	10,67
PH 3	50	22	2	08.21132.3000	10,67
PH 1	50	45	5	08.1132.1000	25,70
PH 2	50	50	5	08.1132.2000	25,70
PH 3	50	55	5	08.1132.3000	25,70



Black Impact Bit PZ

Antrieb C 6,3, aus Molybdän-Vanadium-Stahl, brüniert

Black Impact Bit PZ, drive C 6,3, made of molybdenum vanadium steel, burnished


		 mm	 Gr.		Artikelnr. / item no.	 VE/PU
PZ 1		30	11	2	08.21223.1000	3,51
PZ 2		30	12	2	08.21223.2000	3,51
PZ 3		30	14	2	08.21223.3000	3,51
PZ 1		30	55	10	08.1223.1000	15,60
PZ 2		30	61	10	08.1223.2000	15,60
PZ 3		30	70	10	08.1223.3000	15,60



Black Impact Bit PZ

Antrieb E 6,3, aus Molybdän-Vanadium-Stahl, brüniert

Black Impact Bit PZ, drive E 6,3, made of molybdenum vanadium steel, burnished

		 mm	 Gr.		Artikelnr. / item no.	 VE/PU
PZ 1		50	18	2	08.21233.1000	6,51
PZ 2		50	20	2	08.21233.2000	6,51
PZ 3		50	22	2	08.21233.3000	6,51
PZ 1		50	45	5	08.1233.1000	15,30
PZ 2		50	50	5	08.1233.2000	15,30
PZ 3		50	55	5	08.1233.3000	15,30




DIAMONDgrip[®]

Diamond Impact Bit PZ

Antrieb C 6,3, aus Molybdän-Vanadium-Stahl

Diamond Impact Bit PZ, drive C 6,3, made of molybdenum vanadium steel

		 mm	 Gr.		Artikelnr. / item no.	 VE/PU
PZ 1		30	11	2	08.21123.1000	7,65
PZ 2		30	12	2	08.21123.2000	7,65
PZ 3		30	14	2	08.21123.3000	7,65
PZ 1		30	55	10	08.1123.1000	36,30
PZ 2		30	61	10	08.1123.2000	36,30
PZ 3		30	70	10	08.1123.3000	36,30




DIAMONDgrip[®]

Diamond Impact Bit PZ

Antrieb E 6,3, aus Molybdän-Vanadium-Stahl

Diamond Impact Bit PZ, drive E 6,3, made of molybdenum vanadium steel


		 mm	 Gr.		Artikelnr. / item no.	 VE/PU
PZ 1		50	18	2	08.21133.1000	10,67
PZ 2		50	20	2	08.21133.2000	10,67
PZ 3		50	22	2	08.21133.3000	10,67
PZ 1		50	45	5	08.1133.1000	25,70
PZ 2		50	50	5	08.1133.2000	25,70
PZ 3		50	55	5	08.1133.3000	25,70

1245

TORX®C 6,3
Antrieb / Drive**IMPACT****Black Impact Bit TORX®**

Antrieb C 6,3, aus Molybdän-Vanadium-Stahl, brüniert

Black Impact Bit TORX®, drive C 6,3, made of molybdenum vanadium steel, burnished


		 mm	 Gr.		Artikelnr. item no.	 VE/PU
TX 10		30	11	2	08.21245.1000	4,55
TX 15		30	12	2	08.21245.1500	4,55
TX 20		30	12	2	08.21245.2000	4,55
TX 25		30	13	2	08.21245.2500	4,55
TX 30		30	14	2	08.21245.3000	4,55
TX 40		30	15	2	08.21245.4000	4,55
TX 10		30	55	10	08.1245.1000	20,80
TX 15		30	58	10	08.1245.1500	20,80
TX 20		30	61	10	08.1245.2000	20,80
TX 25		30	63	10	08.1245.2500	20,80
TX 30		30	68	10	08.1245.3000	20,80
TX 40		30	73	10	08.1245.4000	20,80

1255

TORX®E 6,3
Antrieb / Drive**IMPACT****Black Impact Bit TORX®**

Antrieb E 6,3, aus Molybdän-Vanadium-Stahl, brüniert

Black Impact Bit TORX®, drive E 6,3, made of molybdenum vanadium steel, burnished


		 mm	 Gr.		Artikelnr. item no.	 VE/PU
TX 10		50	18	2	08.21255.1000	7,65
TX 15		50	19	2	08.21255.1500	7,65
TX 20		50	20	2	08.21255.2000	7,65
TX 25		50	21	2	08.21255.2500	7,65
TX 30		50	23	2	08.21255.3000	7,65
TX 40		50	24	2	08.21255.4000	7,65
TX 10		50	45	5	08.1255.1000	18,15
TX 15		50	47	5	08.1255.1500	18,15
TX 20		50	50	5	08.1255.2000	18,15
TX 25		50	53	5	08.1255.2500	18,15
TX 30		50	57	5	08.1255.3000	18,15
TX 40		50	63	5	08.1255.4000	18,15

1145

*neu!*C 6,3
Antrieb / Drive**IMPACT****DIAMONDgrip®****Diamond Impact Bit TORX®**

Antrieb C 6,3, aus Molybdän-Vanadium-Stahl

Diamond Impact Bit TORX®, drive C 6,3, made of molybdenum vanadium steel

		 mm	 Gr.		Artikelnr. item no.	 VE/PU
TX 10		30	11	2	08.21145.1000	8,69
TX 15		30	12	2	08.21145.1500	8,69
TX 20		30	12	2	08.21145.2000	8,69
TX 25		30	13	2	08.21145.2500	8,69
TX 30		30	14	2	08.21145.3000	8,69
TX 40		30	15	2	08.21145.4000	8,69
TX 10		30	55	10	08.1145.1000	41,50
TX 15		30	58	10	08.1145.1500	41,50
TX 20		30	61	10	08.1145.2000	41,50
TX 25		30	63	10	08.1145.2500	41,50
TX 30		30	68	10	08.1145.3000	41,50
TX 40		30	73	10	08.1145.4000	41,50

1155

*neu!*E 6,3
Antrieb / Drive**IMPACT****DIAMONDgrip®****Diamond Impact Bit TORX®**

Antrieb E 6,3, aus Molybdän-Vanadium-Stahl

Diamond Impact Bit TORX®, drive E 6,3, made of molybdenum vanadium steel

		 mm	 Gr.		Artikelnr. item no.	 VE/PU
TX 10		50	18	2	08.21155.1000	11,81
TX 15		50	19	2	08.21155.1500	11,81
TX 20		50	20	2	08.21155.2000	11,81
TX 25		50	21	2	08.21155.2500	11,81
TX 30		50	23	2	08.21155.3000	11,81
TX 40		50	24	2	08.21155.4000	11,81
TX 10		50	45	5	08.1155.1000	28,55
TX 15		50	47	5	08.1155.1500	28,55
TX 20		50	50	5	08.1155.2000	28,55
TX 25		50	53	5	08.1155.2500	28,55
TX 30		50	57	5	08.1155.3000	28,55
TX 40		50	63	5	08.1155.4000	28,55

1214


C 6,3
Antrieb / Drive



Black Impact Bit ROB

Antrieb C 6,3, aus Molybdän-Vanadium-Stahl, brüniert

Black Impact Bit ROB, drive C 6,3, made of molybdenum vanadium steel, burnished

		 mm	 Gr.		Artikelnr. / item no.	 VE/PU
ROB 1		30	11	2	08.21214.1000	4,55
ROB 2		30	12	2	08.21214.2000	4,55
ROB 3		30	14	2	08.21214.3000	4,55
ROB 1		30	55	10	08.1214.1000	20,80
ROB 2		30	61	10	08.1214.2000	20,80
ROB 3		30	70	10	08.1214.3000	20,80

1224


E 6,3
Antrieb / Drive



Black Impact Bit ROB

Antrieb E 6,3, aus Molybdän-Vanadium-Stahl, brüniert

Black Impact Bit ROB, drive E 6,3, made of molybdenum vanadium steel, burnished

		 mm	 Gr.		Artikelnr. / item no.	 VE/PU
ROB 1		50	18	2	08.21224.1000	7,65
ROB 2		50	20	2	08.21224.2000	7,65
ROB 3		50	22	2	08.21224.3000	7,65
ROB 1		50	45	5	08.1224.1000	18,15
ROB 2		50	50	5	08.1224.2000	18,15
ROB 3		50	55	5	08.1224.3000	18,15

1114

neu!

C 6,3
Antrieb / Drive




DIAMONDgrip[®]



Diamond Impact Bit ROB

Antrieb C 6,3, aus Molybdän-Vanadium-Stahl

Diamond Impact Bit ROB, drive C 6,3, made of molybdenum vanadium steel

		 mm	 Gr.		Artikelnr. / item no.	 VE/PU
ROB 1		30	11	2	08.21114.1000	8,69
ROB 2		30	12	2	08.21114.2000	8,69
ROB 3		30	14	2	08.21114.3000	8,69
ROB 1		30	55	10	08.1114.1000	41,50
ROB 2		30	61	10	08.1114.2000	41,50
ROB 3		30	70	10	08.1114.3000	41,50

1124

neu!

E 6,3
Antrieb / Drive




DIAMONDgrip[®]



Diamond Impact Bit ROB

Antrieb E 6,3, aus Molybdän-Vanadium-Stahl

Diamond Impact Bit ROB, drive E 6,3, made of molybdenum vanadium steel

		 mm	 Gr.		Artikelnr. / item no.	 VE/PU
ROB 1		50	18	2	08.21124.1000	11,81
ROB 2		50	20	2	08.21124.2000	11,81
ROB 3		50	22	2	08.21124.3000	11,81
ROB 1		50	45	5	08.1124.1000	28,55
ROB 2		50	50	5	08.1124.2000	28,55
ROB 3		50	55	5	08.1124.3000	28,55

 **1248**
 **C 6,3**
Antrieb / Drive

Black Impact Bit SW

Antrieb C 6,3, aus Molybdän-Vanadium-Stahl, brüniert

Black Impact SW, drive C 6,3,

made of molybdenum vanadium steel, burnished

		 mm	 Gr.		Artikelnr. / item no.	 VE/PU
SW 3	30	12	2		08.21248.0300	4,55
SW 4	30	13	2		08.21248.0400	4,55
SW 5	30	14	2		08.21248.0500	4,55
SW 6	30	15	2		08.21248.0600	4,55
SW 3	30	58	10		08.1248.0300	20,80
SW 4	30	61	10		08.1248.0400	20,80
SW 5	30	63	10		08.1248.0500	20,80
SW 6	30	68	10		08.1248.0600	20,80

 **1278**
 **E 6,3**
Antrieb / Drive

Black Impact Bit SW

Antrieb E 6,3, aus Molybdän-Vanadium-Stahl, brüniert

Black Impact SW, drive E 6,3,

made of molybdenum vanadium steel, burnished

		 mm	 Gr.		Artikelnr. / item no.	 VE/PU
SW 3	50	19	2		08.21278.0300	7,65
SW 4	50	20	2		08.21278.0400	7,65
SW 5	50	22	2		08.21278.0500	7,65
SW 6	50	24	2		08.21278.0600	7,65
SW 3	50	47	5		08.1278.0300	18,15
SW 4	50	50	5		08.1278.0400	18,15
SW 5	50	53	5		08.1278.0500	18,15
SW 6	50	57	5		08.1278.0600	18,15

 **1148**
neu!
 **C 6,3**
Antrieb / Drive

DIAMONDgrip®

Diamond Impact Bit SW

Antrieb C 6,3, aus Molybdän-Vanadium-Stahl

Diamond Impact Bit SW, drive C 6,3,

made of molybdenum vanadium steel

		 mm	 Gr.		Artikelnr. / item no.	 VE/PU
SW 3	30	12	2		08.21148.0300	8,71
SW 4	30	13	2		08.21148.0400	8,71
SW 5	30	14	2		08.21148.0500	8,71
SW 6	30	15	2		08.21148.0600	8,71
SW 3	30	58	10		08.1148.0300	41,60
SW 4	30	61	10		08.1148.0400	41,60
SW 5	30	63	10		08.1148.0500	41,60
SW 6	30	68	10		08.1148.0600	41,60

 **1158**
neu!
 **E 6,3**
Antrieb / Drive

DIAMONDgrip®

Diamond Impact Bit SW

Antrieb E 6,3, aus Molybdän-Vanadium-Stahl

Diamond Impact Bit SW, drive E 6,3,

made of molybdenum vanadium steel


		 mm	 Gr.		Artikelnr. / item no.	 VE/PU
SW 3	50	19	2		08.21158.0300	11,81
SW 4	50	20	2		08.21158.0400	11,81
SW 5	50	22	2		08.21158.0500	11,81
SW 6	50	24	2		08.21158.0600	11,81
SW 3	50	47	5		08.1158.0300	28,55
SW 4	50	50	5		08.1158.0400	28,55
SW 5	50	53	5		08.1158.0500	28,55
SW 6	50	57	5		08.1158.0600	28,55

Abfederung der Schlagkräfte durch die optimierte Torsionszone

Absorption of impact power through the optimised torsion zone

Hochwertiger Molybdän-Vanadium Stahl

Made of high-alloy molybdenum vanadium steel, tempered tough and hard and finally



Hochstabile Verarbeitung

High stability workmanship

Nachhaltige Reduzierung der Bit-Spitzen-Belastung

Sustainable reduction of bit tip stress



Black Impact Magnetischer Bithalter // Black Impact Magnetic Bit Holder



Black Impact Magnetischer Bithalter

für Bits 1/4"-Sechskant C 6,3, für den Einsatz in Akku-Schraubern und Bohrmaschinen, mit optimierter Torsionszone zur Abfederung der Schlagkräfte, verpackt in Athlet-SB-Box

Black Impact Magnetic Bit Holder

for 1/4" hexagon bits C 6,3, for use with cordless drills and drilling machines, absorption of impact power through the optimised torsion zone, single packing in Athlet plastic box

Antrieb/Drive		C-Ring			Gr.		Artikelnr./ item no.	St/pc
E 6,3 O 1/4"	✓	✓	80	11,0	32	1	08.1430.0700	13,44
E 6,3 O 1/4"	✓	✗	80	16,1	34	1	08.1430.0710	20,71
E 6,3 O 1/4"	✓	✓	85	17,0	40	1	08.1430.0720	25,90

1430/70



1430/71
QuickFix



1430/72
TWIN



BLACK IMPACT BITBOX IN STABILER KUNSTSTOFFBOX MIT SCHAUMSTOFFEINLAGE
Black Impact Bit Box in solid plastic box with foam inserts



TORX® 1297/30

6-tlg. Black Impact Bitbox

bestückt mit Black Impact Bits (30 mm) und einem Black-Impact-Magnetischer Bithalter, Bits und Magnetischer Bithalter mit lang ausgedehnten Torsionszonen zur Abfederung der Schlagkräfte, in stabiler Kunststoffbox mit Schaumstoffeinlage

6-piece Black Impact bit set

bits (30 mm) and magnetic bit holder with extra-long torsion zone which absorbs high impact force of power tools, in solid plastic box with foam inserts

1430/70
Black Impact Magnetischer Bithalter
Black Impact magnetic bit holder
1223

1x PZ 1

1x PZ 2

1245

1x TX 20

1x TX 25

1x TX 30


 Artikelnr./
item no.


Satz/set

116 08.1297.0300 25,17

 **1297/31**

TORX  **IMPACT** 



6-tlg. Black Impact Bitbox

bestückt mit Black Impact Bits (30 mm) und einem Black-Impact-Magnet-Bithalter, Bits und Magnet-Bithalter mit lang ausgedehnten Torsionszonen zur Abfederung der Schlagkräfte, in stabiler Kunststoffbox mit Schaumstoffeinlage

6-piece Black Impact bit set

bits (30 mm) and magnetic bit holder with extra-long torsion zone which absorbs high impact force of power tools, in solid plastic box with foam inserts

1430/70

Black Impact Magnet-Bithalter

Black Impact magnetic bit holder

1245

1x T15 1x T30
1x T20 1x T40
1x T25



Artikelnr./
item no.



Satz/set

115 08.1297.0310 25,78

 **1297/32**

TORX  **IMPACT** 



8-tlg. Black Impact Bitbox

bestückt mit Black Impact Bits (30 mm) und einem Black-Impact-Magnet-Bithalter, Bits und Magnet-Bithalter mit lang ausgedehnten Torsionszonen zur Abfederung der Schlagkräfte, in stabiler Kunststoffbox mit Schaumstoffeinlage

8-piece Black Impact bit set

bits (30 mm) and magnetic bit holder with extra-long torsion zone which absorbs high impact force of power tools, in solid plastic box with foam inserts

1430/70

Black Impact Magnet-Bithalter

Black Impact magnetic bit holder

1223

2x PZ 2

1245

2x TX 20
2x TX 25
1x TX 30



Artikelnr./
item no.



Satz/set

124 08.1297.0320 28,53


8-tlg. Black Impact Bitbox

bestückt mit Black Impact Bits (30 mm) und einem Black-Impact-Magnetischer Bithalter, Bits und Magnetischer Bithalter mit lang ausgedehnten Torsionszonen zur Abfederung der Schlagkräfte, in stabiler Kunststoffbox mit Schaumstoffeinlage

8-piece Black Impact bit set

bits (30 mm) and magnetic bit holder with extra-long torsion zone which absorbs high impact force of power tools, in solid plastic box with foam inserts

1430/70

Black Impact Magnetischer Bithalter

Black Impact magnetic bit holder

1222

1x PH 2

1x PH 3

1223

1x PZ 2

1x PZ 3

1245

1x TX 20

1x TX 25

1x TX 30



Artikelnr./
item no.



Satz/set

126 08.1297.0330 27,84


8-tlg. Black Impact Bitbox

bestückt mit Black Impact Bits (30 mm) und einem Black-Impact-Magnetischer Bithalter, Bits und Magnetischer Bithalter mit lang ausgedehnten Torsionszonen zur Abfederung der Schlagkräfte, in stabiler Kunststoffbox mit Schaumstoffeinlage

8-piece Black Impact bit set

bits (30 mm) and magnetic bit holder with extra-long torsion zone which absorbs high impact force of power tools, in solid plastic box with foam inserts

1430/70

Black Impact Magnetischer Bithalter

Black Impact magnetic bit holder

1245

2x TX 20

2x TX 25

2x TX 30

1x TX 40



Artikelnr./
item no.



Satz/set

128 08.1297.0340 29,16

 **1297/35**



8-tlg. Black Impact Bitbox

bestückt mit Black Impact Bits (30 mm) und einem Black-Impact-Magnet-Bithalter, Bits und Magnet-Bithalter mit lang ausgedehnten Torsionszonen zur Abfederung der Schlagkräfte, in stabiler Kunststoffbox mit Schaumstoffeinlage

8-piece Black Impact bit set

bits (30 mm) and magnetic bit holder with extra-long torsion zone which absorbs high impact force of power tools, in solid plastic box with foam inserts

1430/70

Black Impact Magnet-Bithalter

Black Impact magnetic bit holder

1248

1x 3,0 mm	2x 5,0 mm
2x 4,0 mm	2x 6,0 mm



Artikelnr./
item no.



Satz/set

142	08.1297.0350	29,16
-----	--------------	-------

 **BLACK IMPACT BITBOX 1/4" ANTRIEB DIN ISO 1173 (DIN 3126) E 6,3 LÄNGE 50 MM**
BLACK IMPACT BIT SET 1/4" Drive DIN ISO 1173 (DIN 3126) E 6,3 length 50 mm

  **TORX** 1297/50



6-tlg. Black Impact Bitbox

bestückt mit Black Impact Bits (50 mm), Bits mit lang ausgedehnten Torsionszonen zur Abfederung der Schlagkräfte, in stabiler Kunststoffbox mit Schaumstoffeinlage

6-piece Black Impact bit set

bits (50 mm) with extra-long torsion zone which absorbs high impact force of power tools, in solid plastic box with foam inserts

1233

1x PZ 1
1x PZ 2
1x PZ 3

1255

1x TX 20
1x TX 25
1x TX 30



Artikelnr./
item no.



Satz/set

110	08.1297.0500	25,69
-----	--------------	-------


6-tlg. Black-Impact Bitbox

bestückt mit Black Impact Bits (50 mm), Bits mit lang
ausgedehnten Torsionszonen zur Abfederung der
Schlagkräfte, in stabiler Kunststoffbox mit Schaumstoffeinlage
6-piece Black Impact bit set

bits (50 mm) with extra-long torsion zone which absorbs high impact
force of power tools, in solid plastic box with foam inserts

1233

1x PZ 2

1x PZ 3

1255

1x TX 20

1x TX 25

1232

1x PH 2

1x PH 3



Artikelnr./
item no.



Satz/set

115 08.1297.0510 25,34


6-tlg. Black-Impact Bitbox

bestückt mit Black Impact Bits (50 mm), Bits mit lang
ausgedehnten Torsionszonen zur Abfederung der
Schlagkräfte, in stabiler Kunststoffbox mit Schaumstoffeinlage
6-piece Black Impact bit set

bits (50 mm) with extra-long torsion zone which absorbs high impact
force of power tools, in solid plastic box with foam inserts

1255

1x TX 20

2x TX 25

2x TX 30

1x TX 40



Artikelnr./
item no.



Satz/set

112 08.1297.0520 26,75

 **1297/53**



6-tlg. Black-Impact Bitbox

bestückt mit Black Impact Bits (50 mm), Bits mit lang ausgedehnten Torsionszonen zur Abfederung der Schlagkräfte, in stabiler Kunststoffbox mit Schaumstoffeinlage
6-piece Black Impact bit set

bits (50 mm) with extra-long torsion zone which absorbs high impact force of power tools, in solid plastic box with foam inserts

1278

2x 4,0 mm

2x 5,0 mm

2x 6,0 mm



Artikelnr. /
item no.



Satz/set

124	08.1297.0530	26,75
-----	--------------	-------

  **TORX** 1297/54



10-tlg. Black-Impact Bitbox

bestückt mit Black Impact Bits (50 mm), Bits mit lang ausgedehnten Torsionszonen zur Abfederung der Schlagkräfte, in stabiler Kunststoffbox mit Schaumstoffeinlage
10-piece Black Impact bit set

bits (50 mm) with extra-long torsion zone which absorbs high impact force of power tools, in solid plastic box with foam inserts

1255

2x TX 20

2x TX 25

2x TX 30

1233

4x PZ 2



Artikelnr. /
item no.



Satz/set

140	08.1297.0540	35,60
-----	--------------	-------


10-tlg. Black Impact Bitbox

bestückt mit Black Impact Bits (50 mm), Bits mit lang ausgedehnten Torsionszonen zur Abfederung der Schlagkräfte, in stabiler Kunststoffbox mit Schaumstoffeinlage
 10-piece Black Impact bit set

bits (50 mm) with extra-long torsion zone which absorbs high impact force of power tools, in solid plastic box with foam inserts

1255

1x TX 10
 1x TX 15
 2x TX 20
 2x TX 25
 2x TX 30
 2x TX 40



Artikelnr./
item no.



Satz/set

124 08.1297.0550 37,05


10-tlg. Black-Impact Bitbox

bestückt mit Black Impact Bits (50 mm), Bits mit lang ausgedehnten Torsionszonen zur Abfederung der Schlagkräfte, in stabiler Kunststoffbox mit Schaumstoffeinlage
 10-piece Black Impact bit set

bits (50 mm) with extra-long torsion zone which absorbs high impact force of power tools, in solid plastic box with foam inserts

1255

1x TX 20
 1x TX 25
 1x TX 30
 1x TZ 40

1233

1x PZ 1
 1x PZ 2
 1x PZ 3

1232

1x PH 1
 1x PH 2
 1x PH 3



Artikelnr./
item no.



Satz/set

124 08.1297.0560 34,98







8421

mini **BASIC**

Basic Mini-Bit PH, 4mm Antrieb, ISO 1173 (DIN 3126 C4)

Basic Mini-Bit PH, 4mm drive, ISO 1173 (DIN 3126 C4)


 Artikelnr. /
item no.


VE/PU

SL 0,3 x 1,0	28	11	5	08.8421.0300	6,63
SL 0,3 x 1,5	28	11	5	08.8421.0305	6,63
SL 0,4 x 2,0	28	12	5	08.8421.0400	6,15
SL 0,4 x 2,5	28	12	5	08.8421.0405	6,15
SL 0,5 x 3,0	28	13	5	08.8421.0500	6,15
SL 0,8 x 4,0	28	13	5	08.8421.0800	6,15




8422

mini **BASIC**

Basic Mini-Bit PH, 4mm Antrieb, ISO 1173 (DIN 3126 C4)

Basic Mini-Bit PH, 4mm drive, ISO 1173 (DIN 3126 C4)


 Artikelnr. /
item no.


VE/PU

PH 000	28	10	5	08.8422.0000	6,63
PH 00	28	11	5	08.8422.0005	6,63
PH 0	28	12	5	08.8422.0010	6,15
PH 1	28	13	5	08.8422.1000	6,15




8423

mini **BASIC**

Basic Mini-Bit PZ, 4mm Antrieb, ISO 1173 (DIN 3126 C4)

Basic Mini-Bit PZ, 4mm drive, ISO 1173 (DIN 3126 C4)


 Artikelnr. /
item no.


VE/PU

PZ 0	28	12	5	08.8423.0000	6,15
PZ 1	28	13	5	08.8423.1000	6,15




8445

mini **TORX® BASIC**

Basic Mini-Bit TX, 4mm Antrieb, ISO 1173 (DIN 3126 C4)

Basic Mini-Bit TX, 4mm drive, ISO 1173 (DIN 3126 C4)


 Artikelnr. /
item no.


VE/PU

TX 4	28	11	5	08.8445.0400	6,63
TX 5	28	12	5	08.8445.0500	6,63
TX 6	28	12	5	08.8445.0600	6,15
TX 7	28	13	5	08.8445.0700	6,15
TX 8	28	13	5	08.8445.0800	6,15
TX 9	28	13	5	08.8445.0900	6,15
TX 10	28	13	5	08.8445.1000	6,15
TX 15	28	14	5	08.8445.1500	6,15
TX 20	28	15	5	08.8445.2000	6,15


 **8448**

mini BASIC



Basic Mini-Bit SW, 4mm Antrieb, ISO 1173 (DIN 3126 C4)

Basic Mini-Bit SW, 4mm drive, ISO 1173 (DIN 3126 C4)

				Artikelnr. / item no.	 VE/PU
SW 0,7	28	12	5	08.8448.0070	6,63
SW 0,9	28	12	5	08.8448.0090	6,63
SW 1,3	28	12	5	08.8448.0130	6,15
SW 1,5	28	12	5	08.8448.0150	6,15
SW 2	28	13	5	08.8448.0200	6,15
SW 2,5	28	13	5	08.8448.0250	6,15
SW 3	28	14	5	08.8448.0300	6,15
SW 4	28	14	5	08.8448.0400	6,15
SW 5	28	15	5	08.8448.0500	6,15

 **8439**

mini BASIC



Basic Mini-Bit SW, 4mm Antrieb, ISO 1173 (DIN 3126 C4)

Basic Mini-Bit SW, 4mm drive, ISO 1173 (DIN 3126 C4)

				Artikelnr. / item no.	 VE/PU
SW 2,5	25	14	5	08.8439.0250	7,59
SW 3	25	15	5	08.8439.0300	7,59
SW 3,5	25	17	5	08.8439.0350	7,59
SW 4	25	19	5	08.8439.0400	7,59
SW 4,5	25	22	5	08.8439.0450	7,59
SW 5	25	25	5	08.8439.0500	7,59
SW 3/32"	25	16	5	08.8439.0238	7,59
SW 1/8"	25	16	5	08.8439.0318	7,59
SW 9/64"	25	17	5	08.8439.0357	7,59
SW 5/32"	25	22	5	08.8439.0397	7,59
SW 3/16"	25	23	5	08.8439.0476	7,59

42-TLG. MINI-BIT-SATZ
TYP 5060/8, ARTIKELNR. 02.5060.0080

42 PC MINI-BIT-SET
TYPE 5060/8, ITEM NO. 02.5060.0080

42-tlg. „PreciTorque-Plus“ Drehmoment-Schraubendreher-Satz

mit 1 Magnetischer Bithalter 4 mm und 40 Bits 4 mm 6kt. x 28 mm, Drehmomentschraubendreher stufenlos einstellbar von 1,5 – 4,0 Nm, in stabiler Kunststoffbox
42-piece interchangeable blade set "PreciTorque-Plus"
Set of one flexibly adjustable "PreciTorque-Plus" screwdriver measuring range 1,5 – 4,0 Nm, one magnetic bit holder with 4 mm hex blade and 40 bits (4 mm hexagon x 28 mm), in solid plastic box





1553

BASIC

**Basic Bit PZ, 5/16", ISO 1173 (DIN 3126 - C 8)**für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber,
hochwertiger Molybdän-Vanadium-Stahl zähhart

Basic Bit PZ, drive 5/16" DIN 3126 - C 8

for manual and machine operation with electric or pneumatic drilling
machines, high-alloy molybdenum vanadium steel, tough hard

PZ 1	32	9	5	08.1553.1000	8,65
PZ 2	32	9	5	08.1553.2000	8,65
PZ 3	32	11	5	08.1553.3000	8,65
PZ 4	38	10	17	08.1553.4000	22,00



1552

BASIC

**Basic Bit PH, 5/16", ISO 1173 (DIN 3126 - C 8)**für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber,
hochwertiger Molybdän-Vanadium-Stahl zähhart

Basic Bit PH, drive 5/16" DIN 3126 - C 8

for manual and machine operation with electric or pneumatic drilling
machines, high-alloy molybdenum vanadium steel, tough hard

PH 1	32	9	5	08.1552.1000	8,65
PH 2	32	9	5	08.1552.2000	8,65
PH 3	32	11	5	08.1552.3000	8,65
PH 4	38	10	17	08.1552.4000	22,00



1555

TORX BASIC

**Basic Bit TORX®, 5/16", ISO 1173 (DIN 3126 - C 8)**für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber,
hochwertiger Molybdän-Vanadium-Stahl zähhart

Basic Bit TORX®, drive 5/16" DIN 3126 - C 8

for manual and machine operation with electric or pneumatic drilling
machines, high-alloy molybdenum vanadium steel, tough hard

TX 15	32	8,0	5	08.1555.1500	16,90
TX 20	32	9,0	5	08.1555.2000	16,90
TX 25	32	9,0	5	08.1555.2500	16,90
TX 27	32	10	5	08.1555.2700	16,90
TX 30	32	10	5	08.1555.3000	16,90
TX 40	32	11	5	08.1555.4000	16,90
TX 45	32	12	5	08.1555.4500	16,90
TX 50	32	13	5	08.1555.5000	16,90
TX 55	38	12	20	08.1555.5500	30,90
TX 60	38	14	30	08.1555.6000	39,65
TX 15	100	40	5	08.1555.1501	34,90
TX 20	100	38	5	08.1555.2001	34,90
TX 25	100	38	5	08.1555.2501	34,90
TX 27	100	39	5	08.1555.2701	34,90
TX 30	100	39	5	08.1555.3001	34,90
TX 40	100	40	5	08.1555.4001	34,90
TX 45	100	41	5	08.1555.4501	34,90
TX 50	100	43	5	08.1555.5001	34,90
TX 55	100	12	48	08.1555.5501	34,90
TX 60	100	14	58	08.1555.6001	99,40

PASSENDER MAGNET-BITHALTER
TYP 1430/60, ARTIKELNR. 08.1430.0600

MATCHING MAGNETIC BIT HOLDER
TYPE 1430/60, ITEM NO. 08.1430.0600

1558

BASIC



Basic Bit SW, 5/16", ISO 1173 (DIN 3126 - C 8)

für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber,
hochwertiger Molybdän-Vanadium-Stahl zähhart

Basic Bit SW, drive 5/16", DIN 3126 - C 8

for manual and machine operation with electric or pneumatic drilling
machines, high-alloy molybdenum vanadium steel, tough hard

		 mm		 Gr.		Artikelnr. / item no.	 VE/PU
SW 3	32		9	5		08.1558.0300	16,90
SW 4	32		9	5		08.1558.0400	16,90
SW 5	32		10	5		08.1558.0500	16,90
SW 6	32		11	5		08.1558.0600	16,90
SW 7	32		18	5		08.1558.0700	18,11
SW 8	32		18	5		08.1558.0800	18,11
SW 9	38	12	18	5		08.1558.0900	28,40
SW 10	38	12	17	5		08.1558.1000	28,40
SW 3	100		37	5		08.1558.0301	34,90
SW 4	100		38	5		08.1558.0401	34,90
SW 5	100		39	5		08.1558.0501	34,90
SW 6	100		40	5		08.1558.0601	34,90
SW 7	100		68	5		08.1558.0701	46,40
SW 8	100		68	5		08.1558.0801	46,40
SW 9	100	12	68	5		08.1558.0901	58,15
SW 10	100	12	63	5		08.1558.1001	58,15

1551

BASIC



Basic Bit SL, 5/16", ISO 1173 (DIN 3126 - C 8)

für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber,
hochwertiger Molybdän-Vanadium-Stahl zähhart

Basic Bit SL, drive 5/16", DIN 3126 - C 8

for manual and machine operation with electric or pneumatic drilling
machines, high-alloy molybdenum vanadium steel, tough hard

		 mm		 Gr.		Artikelnr. / item no.	 VE/PU
--	---	--	---	---	---	--------------------------	---

SL 0,8 x 4,0	32		9	5		08.1551.0800	14,75
SL 1,0 x 5,5	32		9	5		08.1551.1000	14,75
SL 1,2 x 6,5	32		10	5		08.1551.1200	14,75
SL 1,6 x 8,0	32		11	5		08.1551.1600	14,75
SL 1,6 x 10,0	38	10	13	5		08.1551.1605	28,30
SL 2,0 x 12,0	38	12	16	5		08.1551.2000	31,70
SL 2,5 x 14,0	38	14	19	5		08.1551.2500	34,50
SL 2,5 x 16,0	38	16	20	5		08.1551.2505	37,05

1556

BASIC



Basic Bit XZN, 5/16", ISO 1173 (DIN 3126 - C 8)

für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber,
hochwertiger Molybdän-Vanadium-Stahl zähhart

Basic Bit XZN (Spline), drive 5/16", DIN 3126 - C 8 for manual and
machine operation with electric or pneumatic drilling machines,
high-alloy molybdenum vanadium steel, tough hard

		 mm		 Gr.		Artikelnr. / item no.	 VE/PU
--	---	--	---	---	---	--------------------------	---

XZN M 6	32		10	5		08.1556.0600	24,65
XZN M 8	32		11	5		08.1556.0800	24,65
XZN M 10	38	10	14	5		08.1556.1000	43,90
XZN M 12	38	12	18	5		08.1556.1200	43,90
XZN M 14	38	14	22	5		08.1556.1400	47,65
XZN M 16	38	16	28	5		08.1556.1600	47,65



Allgemeine Informationen General information

ATHLET BITHALTER

Bei Athlet können Sie aus einer großen Vielfalt von Standard- und Spezial-Bithaltern auswählen. Folgende Produktvariationen sind möglich:

- Hülse aus Edelstahl oder Messing (Nr. 1430/65) in verschiedenen Außendurchmessern und Wandungsstärken lieferbar. Es gibt Bithalter mit sehr schmalen Hülsen (nur 9,6 mm).
- Volledelstahlhalter runden das umfangreiche Sortiment ab
- Antriebe der Bithalter sind in den Standard Ausführungen E 6,3 und C 6,3 sowie mit vielen Sonderantrieben lieferbar
- Hülsten sind mit oder ohne Sprengring erhältlich
- Im Sortiment finden Sie auch Halter ohne Magnet
- Die Gesamtlänge variiert von 55 mm bis zu 250 mm
- Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

ATHLET BIT HOLDERS

Athlet provides a wide range of both standard and special magnetic bit holders. The following product variations are available:

- sleeve made of stainless steel or brass (No. 1430/65) in various outer diameters and wall thicknesses as well as magnetic bit holders with narrow sleeves (only 9,6 mm)
- solid stainless steel bit holders complete the large assortment
- our magnetic bit holders are basically equipped with 2 different drives, E6,3 and C6,3, but also with many special drives available
- sleeves are available with and without circlip
- our bit holder range also includes non-magnetic bit holders
- we offer bit holders from length 55 mm up to 250 mm
- other lengths and types on request





Standard magnetische Bithalter // Standard magnetic bit holders

Standard magnetische Bithalter

für Bits 1/4"-Sechskant, mit Edelstahl-Hülse 10,0 mm (Type 1430/65 mit Messinghülse), für den Einsatz in Akku-Schraubern und Bohrmaschinen, mit extra stabilem Sprengring (0,7 x 6,7 mm) zum Halten des Bits und starkem Neodymmagneten

Standard magnetic bit holders

for 1/4" hexagon bits, with stainless steel sleeve 10,0 mm (type 1430/65 with brass sleeve), for use with cordless drills and drilling machines, with extra strong circlip (0,7 x 6,7 mm) which supports the holding function and a strong neodymium magnet

		Antrieb / Drive							Artikelnr. / item no.	 St/pc
1430/5		 O 1/4"	✓	✗	50	10,0	25	1	08.1430.0050	3,51
1430/80		 O 1/4"	✓	✓	50	10,0	21	1	08.1430.0800	5,42
1430/7		 O 1/4"	✓	✗	60	10,0	24	1	08.1430.0070	3,72
1430/81		 O 1/4"	✓	✓	60	10,0	25	1	08.1430.0810	5,62
1430/82		 O 1/4"	✓	✓	60	10,0	27	1	08.1430.0820	5,62
1430/6		 O 1/4"	✓	✓	74	10,0	30	1	08.1430.0060	5,91
1430/83		 O 1/4"	✓	✗	74	10,0	30	1	08.1430.0830	4,83
1430/65	 Messinghülse / brass tube	 O 1/4"	✓	✓	74	10,0	28	1	08.1430.0650	6,17
1430/90		 O 1/4"	✓	✓	100	10,0	36	1	08.1430.0900	8,63
1430/91		 O 1/4"	✓	✓	125	10,0	39	1	08.1430.0910	10,22
1430/92		 O 1/4"	✓	✓	150	10,0	50	1	08.1430.0920	12,59
1430/93		 O 1/4"	✓	✓	200	10,0	62	1	08.1430.0930	14,64
1430/94		 O 1/4"	✓	✓	250	10,0	75	1	08.1430.0940	19,67

* in EV-Pack mit Aufhängeöse / * in EV-pack with hanging loop




Bithalter, extra stabil // Heavy duty bit holders

Bithalter, extra stabil

für Bits 1/4"-Sechskant, mit dickwandiger-Edelstahl-Hülse 11,1 mm, extra stabile Ausführung, für den Einsatz in Akku-Schraubern und Bohrmaschinen, mit extra stabilem Sprengring (0,7 x 6,7 mm) zum Halten des Bits und starkem Neodymmagneten

Heavy duty bit holders

for 1/4" hexagon bits, with thick-walled stainless steel sleeve 11,1 mm, extra strong design, for use with cordless drills and drilling machines, with extra strong circlip (0,7 x 6,7 mm) which supports the holding function, strong neodymium magnet

		Antrieb / Drive		C-Ring			Gr.		Artikelnr./ item no.	€ St/pc
1430/13		 E 6,3 O 1/4"	✓	✓	60	11,1	27	1	08.1430.0130	5,14
1430/8		 E 6,3 O 1/4"	✓	✓	74	11,1	30	1	08.1430.0080	6,50
1430/89		 E 6,3 O 1/4"	✓	✓	90	11,1	34	1	08.1430.0890	6,73
1430/9		 E 6,3 O 1/4"	✓	✓	100	11,1	39	1	08.1430.0090	9,25
1430/95		 E 6,3 O 1/4"	✓	✓	125	11,1	41	1	08.1430.0950	10,84
1430/96		 C 6,3 O 1/4"	✓	✓	125	11,1	40	1	08.1430.0960	10,84
1430/10		 E 6,3 O 1/4"	✓	✓	150	11,1	53	1	08.1430.0100	13,24
1430/11		 E 6,3 O 1/4"	✓	✓	200	11,1	65	1	08.1430.0110	15,26
1430/12		 E 6,3 O 1/4"	✓	✓	250	11,1	79	1	08.1430.0120	17,33



Bithalter mit Sonderantrieben // Bit holders with special drive

Bithalter mit Sonderantrieben

für Bits 1/4"-Sechskant, mit Edelstahlhülse, für den Einsatz in Akku-Schraubern und Bohrmaschinen, mit starkem Neodymmagnetem und Sprengring zum Halten der Bits

Bit holders with special drive

for 1/4" hexagon bits, with stainless steel sleeve, for use with cordless drills and drilling machines, with extra strong circlip (0,7 x 6,7 mm) which supports the holding function, strong neodymium magnet

		Antrieb / Drive		C-Ring			Gr.		Artikelnr. / item no.	€ St/pc
1430/1		A5,5 für/for Bosch, Metabo, AEG	✓	✓	62	10,0	24	1	08.1430.0010	11,33
1430/2		G7 für/for Fein, AEG	✓	✓	62	10,0	25	1	08.1430.0020	10,84
1430/4		5/16" für/for Desoutter, Bridges, Fiam	✓	✓	57	10,0	25	1	08.1430.0040	11,33
1430/25		SDS plus	✓	✓	85	11,1	48	1	08.1430.0250	15,52



Volledelstahl-Bithalter // Solid stainless steel bit holders

Volledelstahl-Bithalter

für Bits 1/4"-Sechskant, aus rostfreiem Volledelstahl gefertigt, für den Einsatz in Akku-Schraubern und Bohrmaschinen, mit extra stabilem Sprengring (0,7 x 6,7 mm) zum Halten des Bits. Sprengring aus gehärtetem Federstahl (nicht rostfrei).

Solid stainless steel bit holders

for 1/4" hexagon bits, completely made of stainless steel, for use with cordless drills and drilling machines, with extra strong circlip (0,7 x 6,7 mm) which supports the holding function. Circlip made of hardened spring steel (not stainless).

		Besonderheit / special feature	Antrieb/Drive		C-Ring			Gr.		Artikelnr. / item no.	€ St/pc
1430/184		 INOX STAINLESS STEEL	E 6,3 Hülsendurchmesser nur 9,6 mm Sleeve diameter only 9.6 mm ○ 1/4"	✓	✓	60	9,6	27	1	08.1430.1840	8,77
1430/18			E 6,3 ○ 1/4"	✓	✓	60	11,0	30	1	08.1430.0180	7,20
1430/19		Unmagnetisch Non-magnetic	E 6,3 ○ 1/4"	✗	✓	60	11,1	27	1	08.1430.0190	5,14
1430/185			E 6,3 Hülsendurchmesser nur 9,6 mm Sleeve diameter only 9.6 mm ○ 1/4"	✓	✓	74	9,6	35	1	08.1430.1850	8,72

One-Touch-Einsteckfunktion
des Bits („Klick“)

Bit can be inserted with one touch

Bit wird durch innenliegenden
Magneten und einer zusätzlichen
Festhaltefunktion fixiert

Bit is fixated by an internal magnet
and an additional locking feature



Drehbare Schnellverschluss-hülse

Rotating quick change sleeve

Allgemeine Informationen General information

EASYFIX-BITHALTER

für Bits 1/4" und 5/16"-Sechskant, für den Einsatz in Akku-Schraubern und Bohrmaschinen. Zum Einstecken des Bits muss die Hülse nicht zurückgeschoben werden. Einfach den Bit aufsetzen und einklicken (One-Touch-Funktion). Der Bit ist mittels innenliegendem Magneten und der zusätzlichen Festhaltefunktion fixiert. Die Schnellverschluss-hülse ist drehbar. Dadurch kann die Schraube sicher geführt werden.

EASYFIX BIT HOLDERS

for all commercial 1/4" and 5/16" hexagon bits, for use with cordless drills and drilling machines. No need of pushing back the sleeve to insert the bit. Simply insert the bit and it snaps automatically into place with one touch. Bit is fixated by an internal magnet and an additional locking feature. Due to the rotating quick change sleeve the screw can be guided securely.

So Funktioniert's

This is how it works



Die drehbare Schnellverschluss-hülse kann beim Schrauben festgehalten werden. Dadurch kann man den Schraubvorgang sicher steuern.

The rotating quick change sleeve can be held in place which allows safe control during the fastening operation.

EasyFix-Bithalter // EasyFix bit holders



1430/122

EasyFix-Bithalter SlimLine mit flexiblem Schaft für alle 1/4" Bits, für den Einsatz in Akkuschraubern und Bohrmaschinen, mit One-Touch-Einsteckfunktion für Bits
EasyFix bit holders SlimLine for all 1/4" bits, for use with cordless drills and drilling machines, with One-Touch-function

		Antrieb / Drive		Lock			Gr.		Artikelnr. / item no.	St/pc
1430/40		E 6,3 Ø 1/4"	✓	✓	225	16,0	92	1	08.1430.0400	25,16
1430/26		E 6,3 Ø 1/4"	✓	✓	61	16,0	31	1	08.1430.0260	10,17
1430/27		SDS plus	✓	✓	85	16,0	51	1	08.1430.0270	13,40
1430/60		5/16" (8 mm)	✓	✓	74	20,0	55	1	08.1430.0600	19,89
1430/170		C 6,3 Ø 1/4"	✓	✓	170	16,0	60	1	08.1430.1700	15,46
1430/230		C 6,3 Ø 1/4"	✓	✓	230	16,0	70	1	08.1430.2300	18,56
1430/120	<i>slim</i> 	E 6,3 Ø 1/4"	✓	✓	61	12,0	27	1	08.1430.1200	13,90
1430/121	<i>slim</i> 	E 6,3 Ø 1/4"	✓	✓	250	12,0	77	1	08.1430.1210	23,80
1430/122	<i>slim</i> 	E 6,3 Ø 1/4"	✓	✓	225	12,0	88	1	08.1430.1220	25,80

So Funktioniert's This is how it works



Schritt 1:
Bit einfügen
Step 1:
Insert the bit



Schritt 2:
Bit hinunterdrücken bis zum „Klick“. Der Bit ist nun fest verriegelt (One-Touch-Funktion)
Step 2:
Push the bit until it clicks.
The bit is held firmly with only one touch.

Die Schraube sitzt fest auf dem Ringmagnet des Halters. Auch besonders lange Schrauben werden durch die große Haftkraft (2 kg) gehalten.

The screw is held firmly by the ring magnet on top of the bit holder. Even extra-long screws are securely held due to the strong adhesive force (2 kg)

Müheleose Einhandbedienung

Easy one-handed operation

Verstellbare und drehbare Schiebehülse

Adjustable and rotating sleeve



Allgemeine Informationen General information

MAGNETISCHE BITHALTER "TWIN"

für Bits mit 1/4"-Sechskant-Antrieb, für den Einsatz in Akku-Schraubern und Bohrmaschinen. Mit zusätzlichem Ringmagnet am Schraubkopf. Bei diesem intelligenten Helfer wird die Schraube durch einen Ringmagneten in der Kopffläche des TWIN gehalten. Das Prinzip ist ganz einfach: Schraube ansetzen, Hülse des TWIN nach vorne schieben, schon ist die Schraube fixiert! Es kann also mühelos mit nur einer Hand verschraubt werden. Der Ringmagnet verfügt über bis zu **2 kg Haftkraft (20 N)**. Auch besonders lange Schrauben hält er mühelos und sicher. Vertikale und horizontale Verschraubungen erfolgen ohne Abkippen oder Wackeln der Schraube. Ein ständiges Wiederansetzen fällt komplett weg. Die Schiebehülse ist verstellbar und drehbar. Somit ist eine gute und sichere Führung während des Verschraubens gewährleistet. Der Bit wird durch einen starken Neodymmagneten und einem zusätzlichen Sprengring fixiert.

- Auch als TWIN-Power mit einer Haftkraft von 5 kg erhältlich
- Wer es „griffiger“ mag: Den TWIN gibt es auch als 2K-Handschraubendreher!


MAGNETIC BIT HOLDERS "TWIN"

for bits with 1/4" hexagon drive, for use with cordless drills and drilling machines, with additional ring magnet. The strong ring magnet on top of the intelligent assistant TWIN holds the screw firmly. The principle is very simple: place the screw at the ring magnet, push the sleeve over the screw head and the screw is held! The fastening process can be conducted easily using one hand only. The ring magnet has an **adhesive force of 2 kg (20 N)**. Especially extra-long screws are held securely. Both vertical as well as horizontal screw applications without slipping or wiggling are possible. Permanent repositioning is not necessary anymore. The sleeve is adjustable and rotating and the screw can be securely guided during the fastening process. The bit is held by a strong neodymium magnet and an additional circlip.

- Also available as TWIN-Power with adhesive force of 5 kg
- If you prefer more "grip": the TWIN bit holder is also available as 2C-screwdriver

So Funktioniert's

This is how it works



Einfach die Hülse mit dem Ringmagnet nach vorne schieben, schon sitzt die Schraube fest (mit 2 kg Haftkraft!)
Simply push the sleeve with the ring magnet over the screw head and the screw is held absolutely securely (by adhesive force of 2 kg)!

ANWENDUNGSBEISPIEL

Example of application



Selbst extrem lange Schrauben sitzen fest auf dem Magnetischer Bithalter. Dadurch ist Arbeiten mit Einhandbedienung möglich.
Even extra-long screws are safely held by this magnetic bit holder. Thus the fastening process can be conducted easily using one hand only.



Magnetische Bithalter "TWIN" // Magnetic bit holders "TWIN"

Magnetische Bithalter "TWIN"

für Bits mit 1/4"-Sechskant-Antrieb, für den Einsatz in Akku-Schraubern und Bohrmaschinen, mit zusätzlichem Ringmagnet (2 kg Haftkraft, TWIN-Power 5 kg) zum Festhalten der Schraube (optimal zur Einhandverschraubung), der Bit wird durch einen starken Neodymmagneten und einem zusätzlichen Sprengling fixiert.

Magnetic bit holders "TWIN"

for bits with 1/4" hexagon drive, for use with cordless drills and drilling machines, with additional ring magnet (adhesive force 2 kg, TWIN-Power with 5 kg) for holding of the screw (perfect for one-hand application), the bit is held by a strong neodymium magnet and an additional circlip.



1430/20
TWIN



Antrieb/Drive



Artikelnr. /
item no.



St/pc

2 kg



E 6,3
O 1/4"



65

17,0

37

1

08.1430.0200

10,33

1430/22
TWIN

Siehe Abbildung oben
See photo above

2 kg



E 6,3
O 1/4"



250

17,0

90

1

08.1430.0220

22,09

1430/23
TWIN



2 kg



SDS
plus



85

17,0

56

1

08.1430.0230

14,43

1430/21
TWIN-Power



5 kg



E 6,3
O 1/4"



65

20,0

73

1

08.1430.0210

16,49

* in EV-Pack mit Aufhängeöse / * in EV-pack with hanging loop

Auswurfmechanismus des Bits,
zur einfachen Entnahme

Ejection mechanism for the bit

Schlanke und drehbare
Schnellverschluss-hülse

Slim, rotating quick change sleeve

Mühe-lose Einhandbedienung

Easy one-handed operation

One-Touch-Einsteckfunktion des Bits

Bit snaps automatically into place with one touch

1430/14



MAGNETISCHER BITHALTER "QUICKFIX"

für Bits mit 1/4"-Sechskant-Antrieb nach ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3) für den Einsatz in Akku-Schraubern und Bohrmaschinen, mit starkem Neodym-Magnet. Mit schlanker, drehbarer Schnellverschluss-hülse. Bit einfach hinunterdrücken bis zum „Klick“. Der Bit ist nun fest verriegelt (One-Touch-Funktion). Mit zusätzlicher automatischer Auswurfmechanismus des Bits (Hülse einfach nach hinten ziehen, Bit springt dann automatisch nach vorne zur einfachen Entnahme).

MAGNETIC BIT HOLDER "QUICKFIX"

for bits with 1/4" hexagon drive according to ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3) for use with cordless drills and drilling machines, with strong neodymium magnet. With slim, rotating quick change sleeve. Simply push the bit until it clicks. The bit is held firmly with only one touch. With additional ejection mechanism for the bit (pull the sleeve back and the bit automatically jumps out for easy removal).

So funktioniert's

This is how it works



Schritt 1: Bit einfach eindrücken bis zum „Klick“ (One-Touch-Funktion)

Step 1: Push the bit until it clicks (One-Touch feature).




Schritt 2: Hülse nach hinten ziehen und schon springt der Bit hervor (einfache Entnahme)

Step 2: Pull the sleeve back and the bit automatically jumps out (easy removal).

Antrieb/Drive	Lock				Gr.		Artikelnr./ item no.	St/pc
E 6,3 O 1/4"	✓	✓	61	16,0	30	1	08.1430.0140	10,33

KUGELKOPF-BITHALTER PIVOTING BIT HOLDER



 **1430/30**




MAGNETISCHER KUGELKOPF-BITHALTER

für Bits mit 1/4"-Sechskant-Antrieb nach ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3) für den Einsatz in Akku-Schraubern und Bohrmaschinen, mit starkem Neodym-Magnet und Sprengring, ein Kugelgelenk ermöglicht das Verschrauben auch in schwer zugänglichen Bereichen. Bis zu einem Winkel von 20° stufenlos schwenkbar. Mit drehbarer Führungshülse.

MAGNETIC PIVOTING BIT HOLDER

for bits with 1/4" hexagon drive according to ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3) for use with cordless drills and drilling machines, with strong neodymium magnet and circlip. A ball joint allows screws to be tightened even in areas of difficult access. Stepless pivotally up to an angle of 20 degrees. Rotating guiding sleeve.



							Artikelnr./ item no.		St/pc
Antrieb/Drive									
E 6,3 O 1/4"	✓	✓	90	16,1	60	1	08.1430.0300	18,63	

Mit EasyFix-Schnellverschluss
(One-Touch-Funktion)

With EasyFix quick change system

Drehbare Führungshülse (dadurch
einfache Handhabung)

Rotating guiding sleeve (easy handling)



 **1430/31**



MAGNETISCHER BITHALTER "TRIPLEFIX"

für Bits mit 1/4"-Sechskant-Antrieb nach ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3) für den Einsatz in Akku-Schraubern und Bohrmaschinen, mit drehbarer Führungshülse und starkem Neodym-Magnet (System EasyFix), ein Kugelgelenk ermöglicht das Verschrauben auch in schwer zugänglichen Bereichen. Bis zu einem Winkel von 20° stufenlos schwenkbar. Bit einfach hinunterdrücken bis zum „Klick“. Der Bit ist nun fest verriegelt (One-Touch-Funktion).

MAGNETIC BIT HOLDER "TRIPLEFIX"

for bits with 1/4" hexagon drive according to ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3) for use with cordless drills and drilling machines, rotating quick change sleeve and strong neodymium magnet (system EasyFix). A ball joint allows screws to be tightened up to an angle of 20 degrees, even in areas with difficult access. Simply push the bit until it clicks. The bit is held firmly with one touch only.

							Artikelnr. / item no.		St/pc
E 6,3  O 1/4"	✓	✓	90	16,1	60	1	08.1430.0310	22,09	

Ganz einfach „um die Ecke schrauben“
(Schwenkfunktion bis 20°)

Simply screw "around the corner"
(Pivoting up to 20°)



Kein Steckenbleiben des Bits in der
Schraube (da fest verriegelt)

Bits don't stick in the screw
(securely locked in the bit holder)

So funktioniert's

This is how it works



Der Problemlöser für Verschraubungen in schwer
zugänglichen Bereichen (mit drehbarer Führungshülse)!

Troubleshooter for screws to be tightened even in areas with
difficult access (with rotating guiding sleeve)



Bit hinunterdrücken bis zum „Klick“.

Der Bit ist nun fest verriegelt
(EasyFix, One-Touch-Funktion)

Simply push the bit until it clicks.

The bit is held firmly with one touch only



Der Ringmagnet (1 kg Haftkraft)
hält die Schraube fest
(Einhandbedienung)

Ring magnet (1 kg adhesive force) holds the
screw firmly (one-handed operation)

Fest einstellbarer Tiefenanschlag
durch 2-teiligen Aufbau (dadurch exakte
Einschraubtiefe gewährleistet)

Due to 2-part construction of sleeve
adjustable depth stop (grants exact
screw-in depth)



Magnetischer Bithalter mit Tiefenanschlag und Ringmagnet //

Magnetic bit holder with depth stop and ring magnet

Magnetischer Bithalter mit Tiefenanschlag und Ringmagnet

für Standard-Bits 1/4"-Sechskant C 6,3, für den Einsatz in Akku-Schraubern und Bohrmaschinen, einstellbarer Tiefenanschlag für alle gängigen Schrauben, exakt einstellbare Einschraubtiefe ist durch 2-teiligen Aufbau der Hülse gewährleistet, der Ringmagnet mit 1 kg (10N) Haftkraft hält die Schraube fest.

Magnetic bit holder with depth stop and ring magnet for 1/4" hexagon bits C 6,3, for use with cordless drills and drilling machines, adjustable depth stop for all common screws, due to 2-part construction of sleeve exactly adjustable screw-in depth, ring magnet with 1 kg (10 N) adhesive force holds the screw firmly

1430/171

1430/172

 für/
for

Antrieb/Drive


 Artikelnr./
item no.


St/pc

 PH1
PZ1
TORX10

 E 6,3
O 1/4"


62

15,0

25

1

08.1430.1710

10,30

 PH2+3
PZ2+3
TORX 15-40

 E 6,3
O 1/4"


62

15,0

25

1

08.1430.1720

10,30



Fest einstellbarer Tiefenanschlag durch 2-teiligen Aufbau (dadurch exakte Einschraubtiefe gewährleistet)

Due to 2-part construction of sleeve adjustable depth stop (grants exact screw-in depth)

Magnetischer Bithalter mit Tiefenanschlag für Schnellbauschrauben **Magnetic bit holder with depth stop for drywall screws**

Magnetischer Bithalter mit Tiefenanschlag für Schnellbauschrauben

für Standard-Bits 1/4"-Sechskant C 6,3, für den Einsatz in Akku-Schraubern und Bohrmaschinen, einstellbarer Tiefenanschlag speziell für Schnellbauschrauben (z.B. bei der Gipskartonverarbeitung), exakt einstellbare Einschraubtiefe ist durch 2-teiligen Aufbau der Hülse gewährleistet, Lieferung erfolgt inklusive 1 Bit PH2 Basic

Magnetic bit holder with depth stop for drywall screws

for 1/4" hexagon bits C 6,3, for use with cordless drills and drilling machines, adjustable depth stop particularly for drywall screws (e.g. for processing of plasterboard), due to 2-part construction of sleeve exactly adjustable screw-in depth, supplied with one basic bit PH 2

Anwendungsbeispiel Example of application



1430/17



Antrieb/Drive



Gr.



Artikelnr./
item no.

St/pc

E 6,3
Ø 1/4"



61


15,0

25

1

08.1430.0170

10,33



ATHLET BLACK IMPACT MAGNETISCHER BITHALTER

Moderne Akku-Schlagschrauber werden immer leistungsstärker, die übertragenen Drehmomente und Schlagkräfte entsprechend immer höher bzw. stärker. Aus diesem Grund steigen auch die Anforderungen an die verwendeten Bits und Magnetischer Bithalter.

ATHLET hat dafür eine verlässliche Lösung: die Black Impact Serie. Dabei handelt es sich um Bits und Bithalter mit einer optimierten Torsionszone. Diese federt die hohen Schlagkräfte der Elektrowerkzeuge ab und reduziert damit nachhaltig die Überlastung der Halter und der Bits. Auf diese Weise sind die Bits besonders langlebig.

Black-Impact-Werkzeuge von ATHLET werden aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Stahl gefertigt und anschließend zähhart vergütet. Die Kombination dieser hochstabilen Verarbeitung mit der technisch ausgereiften Torsionszone gewährleistet einen professionellen Schraubverlauf - und das auf lange Sicht.

ATHLET BLACK IMPACT MAGNETIC BIT HOLDER

Modern impact drills are getting increasingly strong, leading to higher torques and more powerful impact force which are transmitted. At the same time, the requirements for the bits and bit holders are increasing.

ATHLET, however, provides a reliable solution: The Black Impact series. These bits and bit holders are designed with an optimised torsion zone. This zone absorbs the high impact force of power tools and, as a result, sustainably reduces the bit tip stress. Thus the bit stays eminently long-lasting.

The ATHLET Black Impact Bits are made of high-alloy molybdenum vanadium steel, afterwards tempered tough and hard and finally burnished. The combination of high stability workmanship and sophisticated torsion zone ensures a professional tightening process - for the long run.



Black Impact Magnetischer Bithalter // Black Impact Magnetic Bit Holder



Black Impact Magnetischer Bithalter

für Bits 1/4"-Sechskant C 6,3, für den Einsatz in Akku-Schraubern und Bohrmaschinen, mit optimierter Torsionszone zur Abfederung der Schlagkräfte, verpackt in Athlet-SB-Box

Black Impact Magnetic Bit Holder

for 1/4" hexagon bits C 6,3, for use with cordless drills and drilling machines, absorption of impact power through the optimised torsion zone, single packing in Athlet plastic box

		Antrieb/Drive		C-Ring			Gr.		Artikelnr./ item no.	€ St/pc
1430/70							32	1	08.1430.0700	13,44
		E 6,3 Ø 1/4"	✓	✓	80	11,0				
1430/71 QuickFix			✓	✗	80	16,1	34	1	08.1430.0710	20,71
		E 6,3 Ø 1/4"								
1430/72 TWIN			✓	✓	85	17,0	40	1	08.1430.0720	25,90
		E 6,3 Ø 1/4"								


1430 ST/26

Verkaufs-Display EasyFix

 für Athlet-Magnetischer Bithalter EasyFix No. 1430/26,
 25 Stück, präsentiert auf MDF-Platte

Sales display EasyFix

 for Athlet magnetic bit holder EasyFix article no. 1430/26,
 25 pcs. on MDF board

1430 ST/26

 Display mit 25 Stk.
 Magnetischer Bithalter
 Display with 25 pcs.
 magnetic bitholder

 Artikelnr./
 item no.


Satz/set

1.335 08.1430.2600 252,84

1430 N/26

 Nachfüllpack,
 25 Stück lose im Karton
 Refill packing,
 25 pcs. bulk in carton

 Artikelnr./
 item no.


Satz/set

785 08.1430.2601 232,20


1430 ST/20

Verkaufs-Display TWIN

 für Athlet-Magnetischer Bithalter TWIN No. 1430/20, 25 Stück,
 präsentiert auf MDF-Platte

Sales display TWIN

 for Athlet magnetic bit holder TWIN article no. 1430/20,
 25 pcs. on MDF board

1430 ST/20

 Display mit 25 Stk.
 Magnetischer Bithaltern
 Display with 25 pcs.
 magnetic bit holder

 Artikelnr./
 item no.


Satz/set

1.485 08.1430.2010 256,42

1430 N/20

 Nachfüllpack,
 25 Stück lose im Karton
 Refill packing,
 25 pcs. bulk in carton

 Artikelnr./
 item no.


Satz/set

935 08.1430.2011 235,78

1430 ST/14



Verkaufs-Display QuickFix

für Athlet-Magnetischer Bithalter QuickFix No. 1430/14,
25 Stück, präsentiert auf MDF-Platte

Sales display QuickFix

for Athlet magnetic bit holder QuickFix article no. 1430/14,
25 pcs. on MDF board

1430 ST/14

Display mit 25 Stk.
Magnetischer Bithalter
Display with 25 pcs.
magnetic bit holder



Artikelnr./
item no.



Satz/set

1.310 08.1430.1400 256,42

1430 N/14

Nachfüllpack,
25 Stück lose im Karton
Refill packing, 25 pcs.
bulk in carton



Artikelnr./
item no.



Satz/set

760 08.1430.1401 235,78

1430 ST/30



Verkaufs-Display Kugelkopf-Magnetischer Bithalter

für Athlet-Kugelkopf-Magnetischer Bithalter No. 1430/30,
25 Stück, präsentiert auf MDF-Platte

Sales display Athlet spherical head magnetic bit holder

for Athlet spherical head magnetic bit holder article no. 1430/30,
25 pcs. on MDF board

1430 ST/30

Display mit 25 Stk.
Magnetischer Bithalter
Display with 25 pcs.



Artikelnr./
item no.



Satz/set

2.060 08.1430.3000 445,87

1430 N/30

Nachfüllpack,
25 Stück lose im Karton
Refill packing,
25 pcs. bulk in carton



Artikelnr./
item no.



Satz/set

785 08.1430.3001 425,23


1430 ST/31

Verkaufs-Display Athlet TripleFix

 für Athlet-Magnetischer Bithalter TripleFix, No. 1430/31,
 25 Stück, präsentiert auf MDF-Platte

Sales display Athlet TripleFix

 for Athlet magnetic bit holder TripleFix article no. 1430/31,
 25 pcs. on MDF board

1430 ST/31

 Display mit 25 Stk.
 Magnetischer Bithaltern
 Display with 25 pcs.
 magnetic bit holder

 Artikelnr./
 item no.


Satz/set

2.060 08.1430.3100 524,84

1430 N/31

 Nachfüllpack,
 25 Stück lose im Karton
 Refill packing,
 25 pcs. bulk in carton

 Artikelnr./
 item no.


Satz/set

935 08.1430.3101 504,20


1430 ST/17

**Verkaufs-Display Magnetischer Bithalter mit
Tiefenanschlag**

 für Athlet-Magnetischer Bithalter mit Tiefenanschlag
 No. 1430/17,

25 Stück, präsentiert auf MDF-Platte

Sales display magnetic bit holder with depth stop

 for Athlet magnetic bit holder with depth stop article no. 1430/17,
 25 pcs. on MDF board

1430 ST/17

 Display mit 25 Stk.
 Magnetischer Bithaltern
 Display with 25 pcs.
 magnetic bit holder

 Artikelnr./
 item no.


Satz/set

1.185 08.1430.1731 256,42

1430 N/17

 Nachfüllpack,
 25 Stück lose im Karton
 Refill packing,
 25 pcs. bulk in carton

 Artikelnr./
 item no.


Satz/set

760 08.1430.1732 235,78

 1430/S2



Verkaufs-Display Magnetischer Bithalter gemischte Sortierung S2

25 Stück, präsentiert auf MDF-Platte

Sales display magnetic bit holder mixed assortment S2

25 pcs. on MDF board

1430/5

5x Standard, 50 mm
standard, 50 mm

1430/14

5x QuickFix
QuickFix

1430/31

5x TripleFix
TripleFix

1430/11

5x Standard, 200 mm
standard, 200 mm

1430/20

5x TWIN
TWIN

1430/S2

Display mit 25 Stk.
Magnetischer Bithalter
Display with 25 pcs.
magnetic bit holder



Artikelnr./
item no.



Satz/set

1.070 08.1430.0205 280,70

 1430/S3



Verkaufs-Display Magnetischer Bithalter gemischte Sortierung S3

25 Stück, präsentiert auf MDF-Platte

Sales display magnetic bit holder mixed assortment S3

25 pcs. on MDF board

1430/5

5x Standard, 50 mm
standard, 50 mm

1430/31

5x TripleFix
TripleFix

1430/17

5x Halter mit
Tiefenanschlag
magnetic bit
holder with
depth stop

1430/11

5x Standard, 200 mm
standard, 200 mm

1430/20

5x TWIN
TWIN

1430/S3

Display mit 25 Stk.
Magnetischer Bithalter
Display with 25 pcs.
magnetic bit holder




Artikelnr./
item no.



Satz/set

1.045 08.1430.0305 280,70

 **5384**

Magnetischer Bithalter mit 2K-Griff

für Bits mit 1/4"-Sechskant-Antrieb, mit starkem Dauermagnet, Edelstahlhülse und vernickeltem Sechskant-Schaft

Magnetic bit holder with 2C-grip

for bits with 1/4" hexagon drive, with a strong permanent magnet, stainless steel sleeve and a nickel plated hexagon shaft

Gr./ size							Artikelnr./ item no.	€ St/pc
--------------	---	---	---	---	---	---	-------------------------	------------

1	1/4"	230	125	105	93	6	02.5384.0010	12,67
2	1/4"	130	25	105	60	6	02.5384.0020	10,30

 **5385**

Magnetischer Bithalter mit 2K-Griff

und Schnellwechselfunktion für Bits mit 1/4"-Sechskant-Antrieb, mit starkem Dauermagnet, Edelstahlhülse und vernickeltem Sechskant-Schaft

Magnetic bit holder with 2C-grip

and quick-change function for bits with 1/4" hexagon drive, with a strong permanent magnet, stainless steel sleeve and a nickel plated hexagon shaft

Gr./ size							Artikelnr./ item no.	€ St/pc
--------------	---	---	---	---	---	---	-------------------------	------------

1	1/4"	230	125	105	102	6	02.5385.0010	14,43
2	1/4"	130	25	105	80	6	02.5385.0020	12,02

 **5391**
flex 


Magnetischer Bithalter mit 2K-Griff und flexibelem Schaft

für Bits mit 1/4"-Sechskant-Antrieb, mit starkem Dauermagnet.

Flexibele Welle kunststoffummantelt

Magnetic bit holder with 2C-grip and flexible shaft

for bits with 1/4" hexagon drive, with a strong permanent magnet.
Plastic coated flexible shaft



Flexibler Magnet-Bithalter
Flexible magnetic bit holder

So funktioniert's
This is how it works



							Artikelnr./ item no.	€ St/pc
--	---	---	---	--	---	---	-------------------------	------------

1/4"	305	200	105	140	6	02.5391.0000	21,61
------	-----	-----	-----	-----	---	--------------	-------



1423

1x PZ 2

1422

1x PH 1
1x PH 2
1x PH 3

1421

1x 5,5 mm

1430/96

1x Magnetischer Bithalter
1x magnetic bit holder

1445

1x TX 10
1x TX 15
1x TX 20
1x TX 25
1x TX 30
1x TX 40
1x TX 45

1448

1x 3,0 mm
1x 4,0 mm
1x 5,0 mm
1x 6,0 mm

1440

1x SW 6 mm
1x SW 8 mm
1x SW 10 mm
1x SW 13 mm

5385/2

1x 2K-Magnetischer Bithalter
1x magnetic-bit holder
with 2 component-handle



Artikelnr./
item no.



295 08.1489.0020 50,52

Universal-Set in Gürteltasche

22-tlg. bestückt mit 16 Bits C 6,3, 4 St. magnetischen Steckschlüssel-Einsätzen, 1 St. Magnetischer Bithalter C 6,3 x 125 mm, 1 St. 2K-Magnetischer Bithalter mit Schnellwechselfunktion, praktische Nylon-Gewebetasche mit Gürtelaufhänger, übersichtliche Sortierung, schneller Zugriff, platzsparend; ideal auch für zu Hause, Kfz und Zweirad!

Universal tool set in belt pouch

22-pieces set, contains 16 bits C 6,3, 4 magnetic nut setters, 1 magnetic bit holder C 6,3 x 125 mm, 2-component magnetic bit holder with quick change function, in practical nylon pouch with belt clip, clearly arranged and space-saving, ideal for home, car and cycles



Gr. 1



Gr. 2



Gr./
size



Artikelnr./
item no.



1	1/4"	125	105	100	6	02.5383.0010	16,46
2	1/4"	40	105	78	6	02.5383.0020	14,40

Magnetischer Bithalter "TWIN" mit 2K-Griff

für Bits mit 1/4"-Sechskant-Antrieb, mit zusätzlichem Ringmagnet zum Festhalten der Schrauben, Haftkraft bis zu 2kg (20 N), ergonomischem 2K-Griff, ideal zur Einhandmontage

Magnetic bit holder "TWIN" with 2C-grip

for bits with 1/4" hexagon drive, with an additional ring magnet that holds the screw firmly, adhesive force up to 2 kg (20 N), perfect for one-hand applications

731 1/4"

DETAILS

Details



Umschaltfunktion rechts-/links.
 Aufhängeloch mit 1/4"-Innen-
 12-kant-Profil.
 Switch function for R/L.
 Hanging hole at the rear handle
 with additional function as a
 1/4" double-hex bit holder.

Für Verschraubungen in engen
 Problembereichen.
 For fastening operations with
 extremely difficult access.

Magnetische Mini-Bit-Ratsche

für Verschraubungen mit allen gängigen 1/4"-Bits, feinste Verzahnung mit 72 Zähnen, Umschaltfunktion rechts-/links, mit innenliegendem sehr starken Neodym-Magneten zum Festhalten des Bit. Das Schaftende ist zusätzlich noch mit einem Aufhängeloch ausgestattet, welches mit einem 1/4"-Innen-12-kant-Profil versehen ist, mit welchem auch ein 1/4"-Bit angetrieben werden kann, z. B. bei Schraubenwendungen in extremsten Engstellen. Lieferung erfolgt inkl. einem Basic-Bit PZ2 x 25 mm, verpackt in transparenter SB-Box mit Euroloch-Aufhänger.

Magnetic Mini Bit Ratchet

For fastening operations with all common 1/4" bits, fine toothing with 72 teeth, switch function for R/L. The inside extra strong neodymium magnet holds the bit. The hanging hole at the rear handle has the additional function as a 1/4" double-hex bit holder which can be used for 1/4" bits, e.g. for fastening operations with extremely difficult access. Supplied with one basic bit PZ 2 x 25 mm, packing in transparent plastic box with Euro hole hanger


 Artikelnr./
 item no.


St/pc

1/4"

95

53

1

08.731.0000

24,15

731 1/4" ST

12-tlg. Verkaufs-Display magnetische Mini-Bit-Ratsche

für magnetische Mini-Ratsche No. 731 1/4",
 präsentiert auf MDF-Platte

12 pcs. Sales display, for magnetic mini bit ratchet
 article no. 731 1/4", on MDF board

731 1/4" ST

Display mit 12 Stk.
 magnetischen Mini-Bit-Ratschen
 Display with 12 pcs.
 magnetic mini bit ratchets


 Artikelnr./
 item no.


Satz/set

1.200

08.731.0001

287,93

731 1/4" N

Nachfüllpack,
 12 Stück lose im Karton
 Refill packing,
 12 pcs. bulk in carton


 Artikelnr./
 item no.


Satz/set

700

08.731.0002

267,29



1423

1x PZ 1
1x PZ 2
1x PZ 3

1422

1x PH 1
1x PH 2
1x PH 3

1449

1x TX 10 K
1x TX 15 K
1x TX 20 K
1x TX 25 K
1x TX 27 K
1x TX 30 K
1x TX 40 K

1448

1x 2,0
1x 2,5
1x 3,0
1x 4,0
1x 5,0
1x 6,5

1421

1x 3,5
1x 4,0
1x 5,5
1x 6,5

1540

1x 7,0
1x 8,0
1x 10,0
1x 13,0

1580

1x No.9

1430


1x No.7

5383

1x No.2

731

1x Mini-Bit-Ratsche 1/4" magnetisch
1x mini bit ratchet 1/4" magnetic



K = konisch
K = conical



Artikelnr./
item no.



Satz/set

520 08.833.0010 82,46

Universal-Werkzeug-Sortiment 'TWIN'

31-tlg. Set bestehend aus: TWIN-Magnetischer Bithalter, 23 Bits C 6,3, 4 Steckschlüssel-Einsätze, 1 Magnetischer Bithalter, 1 Mini-Bit-Ratsche 1/4" magnetisch, 1 Adapter, für Hand- und Maschinenbetrieb

Tool set TWIN

31 piece set contains 1 TWIN magnetic bit holder, 23 Bits C 6,3, 4 sockets, 1 magnetic bit holder, 1 magnetic mini bit ratchet 1/4", 1 adapter, for both manual and machine operations



1423

1x PZ 1
1x PZ 2
1x PZ 3

1422

1x PH 1
1x PH 2
1x PH 3

1449

1x TX 10 K
1x TX 15 K
1x TX 20 K
1x TX 25 K
1x TX 27 K
1x TX 30 K
1x TX 40 K

1448

1x 2,0
1x 2,5
1x 3,0
1x 4,0
1x 5,0
1x 6,5

1421

1x 3,5
1x 4,0
1x 5,5
1x 6,5

1540

1x 7,0
1x 8,0
1x 10,0
1x 13,0

1580

1x No.9

1430


1x No.7

5385

1x No.2

731

1x Mini-Bit-Ratsche 1/4" magnetisch
1x mini bit ratchet 1/4" magnetic



K = konisch
K = conical



Artikelnr./
item no.



Satz/set


520 08.833.0020 77,90

Universal-Werkzeug-Sortiment 'EasyFix'

31-tlg. Set bestehend aus: Bits-Handhalter mit 2K-Heft, 23 Bits C 6,3, 4 Steckschlüssel-Einsätze, 1 Magnetischer Bithalter, 1 Mini-Bit-Ratsche 1/4" magnetisch, 1 Adapter, für Hand- und Maschinenbetrieb

Tool set

31 piece set contains 1 magnetic bit holder, 23 Bits C 6,3, 4 sockets, 1 magnetic bit holder, 1 magnetic mini bit ratchet 1/4", 1 adapter, for both manual and machine operations



Allgemeine Informationen General information

EASYFIX "SLIM" BITHALTER MIT 2K-GRIFF

- extrem reduzierter Hülsendurchmesser
- Zugang zu tiefliegenden Schraubenköpfen wie z.B. in schmalen Öffnungen
- One-Touch-Einsteckfunktion mit Schnellverschluss
- Moderne Zwei-Komponenten-Technik verbindet Ergonomie und Top-Design
- Hoher Griffkomfort durch das eingearbeitete weiche TPE-Material in den Feindrehzonen

EASYFIX "SLIM" BIT HOLDERS WITH 2C-GRIP

- Extremely reduced sleeve diameter
- Also low-lying screws can be accessed and actuated
- One-Touch locking feature with Quick-Change
- Modern 2-component technology combines ergonomics and top design
- Soft TPE material in the grip key areas ensures comfortable handling in precision range

5385/3



EasyFix "Slim" magnetischer Bithalter mit 2K-Griff und "Slim"-Schnellverschlusshülse für Bits mit 1/4"-Sechskant-Antrieb. Der Schnellverschluss ist mit einer One-Touch-Funktion ausgestattet, somit kann der Bit ohne Betätigung der Schnellverschlusshülse eingesteckt werden. In der Edelstahlhülse ist ein starker Neodymmagneten integriert. Der 1/4"-Sechskant-Schaft ist aus Chrom-Vanadium-Stahl und vernickelt

EasyFix "Slim" magnetic bit holder with 2C-grip and a slim quick-lock unit for bits with 1/4" hexagon drive. Bits can be mounted without using the sleeve via a one-touch-function). The stainless steel sleeve is equipped with a strong neodymium magnet. The hexagon shaft is made of chrome-vanadium steel and nickel plated



1/4"	230	125	105	101	6	Artikelnr./ item no.	St/pc
						02.5385.0030	15,95

5394



EasyFix "Slim" magnetischer Bithalter mit 2K-Griff und flexibelem Schaft mit "Slim"-Schnellverschlusshülse für Bits mit 1/4"-Sechskant-Antrieb. Der Schnellverschluss ist mit einer One-Touch-Funktion ausgestattet, somit kann der Bit ohne Betätigung der Schnellverschlusshülse eingesteckt werden. In der Edelstahlhülse ist ein starker Neodymmagneten integriert. Die flexible Welle ist kunststoffummantelt

EasyFix "Slim" magnetic bit holder with 2C-grip and flexible shaft with a slim quick-lock unit for bits with 1/4" hexagon drive. Bits can be mounted without using the sleeve via a one-touch-function). The stainless steel sleeve is equipped with a strong neodymium magnet. Plastic coated flexible shaft



1/4"	305	145	6	Artikelnr./ item no.	St/pc
				02.5394.0000	26,90



5282



Details - Die drei Funktionen

Details - 3 functions

- 1** Handschraubendreher
Screwdriver for manual use



- 2** Bitmagnetischer Bithalter, auch für Akkuschauber
Interchangeable blade/Magnetic bit holder, also for drilling machine use




- 3** Teleskop-Funktion (275 - 435 mm)
Telescopic function (275 - 435 mm)



Teleskop-Bithalter

2K-Handschraubendreher mit Edelstahlhülse und Schnellverschluss inkl. 1 teleskopierbarer Magnetischer Bithalter „EasyFix“ 230 mm, mit 10 mm Rastungen und Schnellverschluss-hülse, zum Teleskopieren auf Längen von 275 mm bis max. 435 mm

Telescopic bit holder 2-component screwdriver with stainless steel sleeve and quick change function system "EasyFix" (see page 44), incl. 1 telescopic magnetic bit holder 230 mm with blade with C-grooves which lock every 10 mm and with quick change system EasyFix, can be extended from 275 - 435 mm.



Mit der Schnellverschluss-hülse EasyFix
With EasyFix quick release sleeve



Artikelnr./
item no.



St/pc

275 - 435

200

3

08.5282.0000


30,86

2384



1K-Magnet-Bithalter

für Bits mit 1/4"-Antrieb, Edelstahlhülse 10 x 35 mm, mit starkem Dauermagnet, 6-kt.-Schaft vernickelt, mit ergonomischem Griff der Serie 2000, aus Spezial-Kunststoff, für extreme Drehmomentübertragungen, mit Aufhängeloch
1K-magnetic bit holder for bits with drive 1/4", with stainless steel sleeve and nickel-plated hexagon shaft



Artikelnr./
item no.



St/pc

1/4" 235 125 110 120 6 08.2384.0000 11,04

2390

flex



1K-Magnet-Bithalter mit flexiblem Schaft

für Bits mit 1/4"-Antrieb, flexible Welle verchromt, starker Dauermagnet, mit ergonomischem Griff der Serie 2000, aus Spezial-Kunststoff mit Aufhängeloch

1K-Magnetic bit holder with flexible shaft, for bits with drive 1/4", chrome-plated



Artikelnr./
item no.



St/pc

1/4" 260 150 110 125 6 08.2390.0000 15,56


2314



1K-Magnet-Bithalter „Stubby“

für Bits mit 1/4"-Antrieb, mit starkem Dauermagnet, mit Edelstahlhülse 10 x 35 mm

1K-Magnetic bit holder "stubby" for 1/4" bits, with strong permanent magnet, with stainless steel sleeve 10 x 35 mm



1/4"	75	25	50	45	6	08.2314.0000	6,02
------	----	----	----	----	---	--------------	------


2981



1K-Magnet-Bithalter


Ausführung wie No. 2384, jedoch mit ergonomisch geformten Quergriff, für extreme Drehmomentübertragungen, mit Aufhängeloch, aus hochschlagfestem Spezial-Kunststoff, Edelstahlhülse 10 x 35 mm, starker Dauermagnet

Magnetic bit holder as no. 2384 but with ergonomic T-handle made from special plastic



1/4"	190	150	90	84	6	08.2981.0000	9,96
------	-----	-----	----	----	---	--------------	------

2385 / 2990



2385



2990

Magazin-Magnet-Bithalter

No. 2385 Standard-Ausführung

für Bits mit 1/4"-Antrieb, Edelstahlhülse 10 x 35 mm, starker Dauermagnet, 6-kt.-Schaft vernickelt, Griff aus schwarzem Cellulose-Acetat mit Magazin-Aufnahme inkl. 6 Bits, transparenter Wählscheibe und roter Drehverschlusskappe

Magnetic bit holder with magazine handle incl. 6 bits with drive 1/4", nickel-plated hexagon shaft

Inklusief 6 Bits/
6 bits included

1421


1x SL 0,8 x 4
1x 1,2 x 6,5

1422


1x PH 1
1x PH 2

1423

1x PZ 1
3x PZ 2



1/4"	235	125	110	162	6	08.2385.0000	15,76
------	-----	-----	-----	-----	---	--------------	-------



1/4"	235	125	110	167	6	08.2990.0000	18,02
------	-----	-----	-----	-----	---	--------------	-------

 **831 1/4"**
TORX®

Details
 Details


1. Schwenkbarer Arbeitsbereich: 260°, stufenlos verstellbar, selbst während des Schraubvorgangs!

1. Swivel workspace of 260°, continuously adjustable even during fastening process.

2. Mit dem beiliegenden TORX®-Winkelschraubendreher ist die Leicht- bzw. Schwergängigkeit der Schwenkfunktion nach individuellen Anforderung einstellbar! Eine Fixierung ist ebenfalls möglich.

2. The included TORX key adjusts the movement of the head from easy to hard, depending on individual requirements! A totally firm adjustment is also possible.



3. Festhaltefunktion mit Knopfdruck lösbar

3. Press button for release

4. Umschaltfunktion rechts/links

4. Switch function for R/L

Schwenkkopf-Ratsche 1/4"

innovative, flexible und frei bewegliche Ratsche (260° Arbeitsbereich, stufenlos schwenkbar, selbst während des Schraubvorgangs) mit 1/4"-Vierkantaufnahme für alle handelsüblichen Steckschlüssel-Einsätze und eine Vielzahl von Adaptern, feine Verzahnung mit 72 Zähnen, Umschaltung rechts/links, Festhaltefunktion der aufgesteckten Steckschlüsseleinsätze und Adapter (mit Knopfdruck lösbar), mit ergonomischem 2K-Griff. Die individuell gewünschte Leicht- bzw. Schwergängigkeit des stufenlos einstellbaren Schwenkkopfes kann mit dem beiliegenden TORX®-Winkelschraubendreher nach anwendungsbezogenen Erfordernissen ganz einfach verstellt werden, eine Fixierung in einer gewünschten Stellung ist ebenfalls möglich. Die Schwenkkopf-Ratsche (inkl. TORX®-Winkelschraubendreher) wird in einer transparenten SB-Box geliefert.

Swivel head ratchet 1/4"

Innovative, variable and free movable ratchet (workspace of 260°, continuously adjustable even during fastening process), for all common sockets und various adapters with 1/4" square drive, fine toothing with 72 teeth, switch function for R/L, holding function and press button for release of mounted tools such as sockets or adapters, with 2-component handle. The included TORX key adjusts the movement of the head from easy to hard, depending on individual requirements! A totally firm adjustment is also possible. The swivel head ratchet (incl. TORX key) is supplied in transparent self-service plastic box.


 Artikelnr./
item no.


St/pc

1/4"

80

126

1

08.831.1400

32,83

831 1/4" ST



12-tlg. Verkaufs-Display Schwenkkopf-Ratsche
für Schwenkkopf-Ratsche 831 1/4", präsentiert auf MDF-Platte
12 pcs. Sales display swivel head ratchet, swivel head ratchet
article no. 831 1/4", on MDF board

831 1/4" ST

Display mit 12 Stk. Schwenkkopf-Ratsche
Display with 12 pcs. swivel head ratchets



Artikelnr. /
item no.



Satz/set

2.080	08.831.1405	391,13
-------	-------------	--------

831 1/4" N

Nachfüllpack, 12 Stück lose im Karton
Refill packing, 12 pcs. bulk in carton



Artikelnr. /
item no.



Satz/set

1.580	08.831.1410	370,49
-------	-------------	--------



**1580/1**

1x Adapter 1/4"
1 x adapter 1/4"

1430/13

1x Magnetischer Bit-
halter
60 mm/1x magnetic bit
holder 60 mm

8531

1x Verlängerung 100 mm
1x extension 100 mm

49

1x TX 9-Einstellschlüssel
1x TX 9 key

1422

1x PH 1
1x PH 2
1x PH 3

1423

1x PZ 1
1x PZ 2
1x PZ 3

1516

1x M 4
1x M 5
1x M 6
1x M 8
1x M 10

1540

1x SW 7 mm
1x SW 8 mm
1x SW 10 mm
1x SW 13 mm

1581/1

1x Adapter 1/4"
1 x adapter 1/4"

831

1x Schwenk-
kopf-Ratsche
1x swivel head
ratchet 1/4"

1448

1x SW 3 mm
1x SW 4 mm
1x SW 5 mm
1x SW 6 mm
1x SW 8 mm

1445

1x TX 10
1x TX 15
1x TX 20
1x TX 25
1x TX 30
1x TX 40
1x TX 45
1x TX 50
1x TX 55



Artikelnr./
item no.



Satz/set

615 08.831.0010 82,46

Universal-Werkzeug-Sortiment

35-tlg. innovative flexible und frei bewegliche Ratsche No. 831 (260° Arbeitsbereich), feine Verzahnung mit 72 Zähnen, Umschaltung rechts/links, Festhaltefunktion mit Knopfdruck lösbar mit ergonomischem 2K-Griff. Set mit 25 Bits C 6,3, 4 St. Steckschlüssel-Einsätze, 1 St. Magnetischer Bithalter E 6,3 - 11 x 60 mm, 1 St. Verlängerung, 2 St. Adapter, 1 St. T 9-Schlüssel, Set in stabiler Kunststoffbox. Komplett für Hand- und Maschineneinsatz geeignet!

Universal Tool Set

35-piece set, innovative, variable and free movable ratchet article no. 831 (workspace of 260°), fine toothing with 72 teeth, switch function for R/L, holding function and press button for release, with ergonomic 2-component handle. Set includes 25 bits C 6,3, 4 nut spinners, 1 magnetic bit holder E 6,3 11 x 60 mm, 1 extension, 2 adapter, 1 T9 key, set is supplied in transparent self-service plastic box. Suitable for both manual and machine operations!





1580/1

1x Adapter 1/4"

1430/13

1x Magnetischer
Bithalter
60 mm/1x magnetic
bit holder 60 mm

8531

1x Verlängerung
1x extension 100 mm

49

1x TX 9-Einstellschlüssel
1x TX 9 key

1421

1x 4 mm
1x 5,5 mm

1422

1x PH 1
1x PH 2
1x PH 3

1423

1x PZ 1
3x PZ 2
1x PZ 3

1540

1x SW 7 mm
1x SW 8 mm
1x SW 10 mm
1x SW 13 mm

1581/1

1x Adapter 1/4"

831

1x Schwenk-
kopf-Ratsche
1x swivel head
ratchet 3/4"

1448

1x SW 3 mm
1x SW 4 mm
1x SW 5 mm
1x SW 6 mm
1x SW 8 mm

1445

1x TX 8
1x TX 9
1x TX 10
1x TX 15
1x TX 20
1x TX 25
1x TX 30
1x TX 40
1x TX 45
1x TX 50



Artikelnr./
item no.



Satz/set

625 08.831.0020 79,36

Universal-Werkzeug-Sortiment

35-tlg. innovative flexible und frei bewegliche Ratsche No. 831 (260° Arbeitsbereich), feine Verzahnung mit 72 Zähnen, Umschaltung rechts/links, Festhaltefunktion mit Knopfdruck lösbar mit ergonomischem 2K-Griff. Set mit 25 Bits C 6,3, 4 St. Steckschlüssel-Einsätze, 1 St. Magnetischer Bithalter E 6,3 - 11 x 60 mm, 1 St. Verlängerung, 2 St. Adapter, 1 St. T 9-Schlüssel, Set in stabiler Kunststoffbox. Komplett für Hand- und Maschineneinsatz geeignet!

Universal Tool Set

35-piece set, innovative, variable and free movable ratchet article no. 831 (workspace of 260°), fine toothing with 72 teeth, switch function for R/L, holding function and press button for release, with ergonomic 2-component handle. Set includes 25 bits C 6,3, 4 sockets, 1 magnetic bit holder E 6,3 11 x 60 mm, 1 extension, 2 adapter, 1 T9 hex key, set is supplied in transparent self-service plastic box. Suitable for both manual and machine operations!

5281/2



Schraubendreher für Wechselklingen

2K-Schraubendreher mit Schnellverschlusshülse zur Aufnahme von 1/4"-Sechskant-Wechselklingen, Klingen arretieren in 2 verschiedenen Einstelltiefen

Screwdriver for reversible blades 2-component screwdriver with quick change system for 1/4" hex blades with 2 depth adjustments




Artikelnr./
item no.



St/pc

35 105 110 1 08.5281.0020 16,49



K = konisch **TORX**
K = conical



B = Kugelkopf
B = ball head



Maschinenbetrieb möglich
Machine operation possible



Profi-Wechselklingen 1/4" (6,35 mm) x 170 mm

gefertigt aus hochwertigem Sechskant-Molybdän-Vanadium-Stahl, beidseitig mit entsprechenden Abtriebsprofilen versehen, drei C-Rillen-Eindrehungen für Schnellverschluss-System, Klingen somit zusätzlich auf 2 Stufen teleskopierbar, verchromt mit beidseitig brünierten Spitzen, auch für Maschinenbetrieb geeignet

Professional 1/4" (6,35 mm) x 170 mm reversible blades

made of high-grade hexagon molybdenum vanadium steel, with 3 C-grooves for 2 different adjustments and burnished tips on both sides, for use with quick change system, suitable for manual and machine operation



Artikelnr./
item no.



St/pc

		PZ1/PZ2		170	42	1	08.1599.1020	5,66
		PH1/PH2		170	42	1	08.1599.1021	5,66
		PH3/1,2 x 6,5 mm		170	42	1	08.1599.3000	5,66
		SL 0,8 x 4,0/1,0 x 5,5 mm		170	42	1	08.1599.0800	5,66
		TX10/TX15 K	TORX	170	42	1	08.1599.1100	5,66
		TX20/TX25 K	TORX	170	42	1	08.1599.1200	5,66
		TX30/TX40 K	TORX	170	42	1	08.1599.1300	5,66
		3 mm/3 mm B	Kugelkopf/ball head 25°	170	42	1	08.1599.2300	5,66
		4 mm/4 mm B	Kugelkopf/ball head 25°	170	42	1	08.1599.2400	5,66
		5 mm/5 mm B	Kugelkopf/ball head 25°	170	42	1	08.1599.2500	5,66
		6 mm/6 mm B	Kugelkopf/ball head 25°	170	42	1	08.1599.2600	5,66



1430/170



Wechselklingen-Magnet-Bithalter

für alle gängigen Bits 1/4"-Sechskant, gefertigt aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit EasyFix-Schnellverschluss-hülse, Klinge mit mehreren C-Rillen-Eindrehungen, rastet alle 10 mm ein, auch für den Einsatz in Akku-Schraubern und Bohrmaschinen geeignet
Magnetic bit holder for all standard 1/4" bits made of chrome vanadium steel, with rotating quick change sleeve EasyFix (see page 44), blade with C-grooves which lock every 10 mm, for manual and machine operation



Artikelnr./
item no.



St/pc


170

60

1

08.1430.1700

15,46



Mit der Schnellverschluss-hülse EasyFix
With EasyFix quick change system



1430/230



Wechselklingen-Magnet-Bithalter

für alle gängigen Bits 1/4"-Sechskant, gefertigt aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit EasyFix-Schnellverschluss-hülse, Klinge mit mehreren C-Rillen-Eindrehungen, rastet alle 10 mm ein, auch für den Einsatz in Akku-Schraubern und Bohrmaschinen geeignet
Magnetic bit holder for all standard 1/4" bits made of chrome vanadium steel, with rotating quick change sleeve EasyFix (see page 44), blade with C-grooves which lock every 10 mm, for manual and machine operation



Artikelnr./
item no.



St/pc


230

70

1

08.1430.2300

18,56



Mit der Schnellverschluss-hülse EasyFix
With EasyFix quick change system


12-tlg. 1/4" Sechskant-Wechselklingensatz

2K-Schraubendreher mit Schnellverschlusshülse zur Aufnahme der 1/4"-6-kt. x 170 mm Wechselklingen in 2 Einstelltiefen, in Nylon-Gewebetasche (Rolltasche) mit Gürtelaufhänger, übersichtliche Sortierung, platzsparend

12-piece reversible blade set, set of 11 pieces reversible 1/4" hex blades and one 2-component screwdriver with quick change system, professional 1/4" (6,35 mm) x 170 mm reversible blades with 2 depth adjustments, in nylon pouch with belt clip, clearly arranged and space-saving

1599

1x PZ 1/PZ 2
1x PH 1/PH 2
1x PH 3/1,2 x 6,5 mm
1x 0,8 x 4,0/1,0 x 5,5 mm
1x TX 10/TX 15 K
1x TX 20/TX 25 K

1x TX 30/TX 40 K
1x 3/3 mm B
1x 4/4 mm B
1x 5/5 mm B
1x 6/6 mm B

5281/2

2K-Schraubendreher mit Schnellverschlusshülse
2C-screwdriver with quick change system



Artikelnr./
item no.



Satz/set

615 08.1499.0020 72,14


7-tlg. 1/4" Sechskant-Wechselklingensatz

2K-Schraubendreher mit Schnellverschlusshülse zur Aufnahme der 1/4"-6-kt. x 170 mm Wechselklingen in 2 Einstelltiefen, in Nylon-Gewebetasche (Rolltasche) mit Gürtelaufhänger, übersichtliche Sortierung, platzsparend

7-piece reversible blade set, set of 6 pieces reversible 1/4" hex blades and one 2-component screwdriver with quick change system, professional 1/4" (6,35 mm) x 170 mm reversible blades with 2 depth adjustments, in nylon pouch with belt clip, clearly arranged and space-saving 7-piece reversible blade set

1559

1x PZ 1/PZ 2
1x PH 1/PH2
1x PH 3/1,2 x 6,5 mm
1x 0,8 x 4,0 mm/1,0 x 5,5 mm
1x TX 10/TX 15 K
1x TX 20/TX 25 K

5281/2

2K-Schraubendreher mit Schnellverschlusshülse
2C-screwdriver with quick change system



Artikelnr./
item no.



Satz/set

450 08.1499.0030 50,21



    **TORX** 1499/4



Gr.

Artikelnr. /
item no.



Satz/set

450 08.1499.0040 46,21



6-tlg. 1/4" Sechskant-Wechselklingensatz

2K-Schraubendreher mit Schnellverschlusshülse zur Aufnahme der 1/4"-6-kt. x 170 mm Wechselklingen in 2 Einstelltiefen, in Nylon-Gewebetasche (Rolltasche) mit Gürtelaufhänger, übersichtliche Sortierung, platzsparend

6-piece reversible blade set, set of 5 pieces reversible 1/4" hex blades and one 2-component screwdriver with quick change system, professional 1/4" (6,35 mm) x 170 mm reversible blades with 2 depth adjustments, in nylon pouch with belt clip, clearly arranged and space-saving

1599

1x PZ 1/PZ 2

1x PH 1/PH 2

1x 0,8 x 4,0 mm/1,0 x 5,5 mm

1x TX 10/TX 15 K

1x TX 20/TX 25 K

5281/2

2K-Schraubendreher
mit Schnellverschlusshülse
2C-screwdriver
with quick change
system

mit Gürtelaufhängung
With belt suspension






5288/1


2K-Magnet-Bithalter mit Freilauf ratsche

2K-Heft mit rechts-, fest-, links- Funktion, inkl. Magnet-Bithalter mit Schnellverschlusshülse EasyFix, max. 20 Nm

Screwdriver with free wheel ratchet 2-component handle, function R-O-L, max. 20 Nm, including magnetic bit holder with rotating quick change sleeve EasyFix (see page 44), for reversible blades



Mit der Schnellverschlusshülse EasyFix
With EasyFix quick change system



Artikelnr./
item no.



St/pc

145 120 185 1 08.5288.0010 29,41


5288/2


2K-Schraubendreher mit Freilauf ratsche

2K-Heft mit rechts-, fest-, links- Funktion, mit Innensechskantaufnahme 1/4" und Schnellverschlusshülse für die Wechselklingen Art. Nr. 1599, max. 20 Nm

Screwdriver with free wheel ratchet 2-component handle, function R-O-L, max. 20 Nm, for reversible blades no. 1599



Artikelnr./
item no.



St/pc

35 120 135 1 08.5288.0020 23,22






TORX® 1499/11


12-tlg. 1/4" Sechskant-Wechselklingensatz

Set inkl. 2K-Schraubendreher, mit Freilauf ratsche (max. 20 Nm), mit Schnellverschlusshülse zur Aufnahme der 1/4"-6-kt. x 170 mm Wechselklingen in 2 Einstelltiefen, in Nylon-Gewebetasche (Rolltasche) mit Gürtelaufhänger, übersichtliche Sortierung, platzsparend

12-piece reversible blade set, set of 11 pieces reversible 1/4" hex blades and one 2-component screwdriver with free wheel ratchet (max. 20 Nm) and quick change system, professional 1/4" (6,35 mm) x 170 mm reversible blades with 2 depth adjustments, in nylon pouch with belt clip, clearly arranged and space-saving

1599

1x PZ 1/PZ 2
1x PH 1/PH 2
1x PH 3/1,2 x 6,5 mm
1x 0,8 x 4,0 mm/1,0 x 5,5 mm
1x TX 10/TX 15 K
1x TX 20/TX 25 K
1x TX 30/TX 40 K
1x 3 mm/3 mm B

1x 4 mm/4 mm B
1x 5 mm/5 mm B
1x 6 mm/6 mm B

5288/2

2K-Schraubendreher mit Freilauf ratsche und Schnellverschlusshülse
2C-screwdriver with free wheel ratchet quick change system



Artikelnr./
item no.



Satz/set

665 08.1499.0110 78,33



 TORX 1499/12



7-tlg. 1/4" Sechskant-Wechselklingensatz

Set inkl. 2K-Schraubendreher, mit Freilauf ratsche (max. 20 Nm), mit Schnellverschlusshülse zur Aufnahme der 1/4"-6-kt. x 170 mm Wechselklingen in 2 Einstelltiefen, in Nylon-Gewebetasche (Rolltasche) mit Gürtelaufhänger, übersichtliche Sortierung, platzsparend

7-piece reversible blade set, Set of 6 pieces reversible 1/4" hex blades and one 2-component screwdriver with free wheel ratchet (max. 20 Nm) and quick change system, professional 1/4" (6,35 mm) x 170 mm reversible blades with 2 depth adjustments, in nylon pouch with belt clip, clearly arranged and space-saving



Artikelnr./
item no.



Satz/set

413 08.1499.0120 56,40



1599

- 1x PZ 1/PZ 2
- 1x PH 1/PH 2
- 1x PH 3/1,2 x 6,5 mm
- 1x 0,8 x 4,0 mm/1,0 x 5,5 mm
- 1x TX 10/TX 15 K
- 1x TX 20/TX 25 K

5288/2

2K-Schraubendreher
mit Freilauf ratsche und
Schnellverschlusshülse
2C-screwdriver with
free wheel ratchet
and quick change
system

 TORX 1499/25



6-tlg. 1/4" Sechskant-Wechselklingensatz

Set inkl. 2K-Schraubendreher, mit Freilauf ratsche (max. 20 Nm), mit Schnellverschlusshülse zur Aufnahme der 1/4"-6-kt. x 170 mm Wechselklingen in 2 Einstelltiefen, in Nylon-Gewebetasche (Rolltasche) mit Gürtelaufhänger, übersichtliche Sortierung, platzsparend

6-piece reversible blade set, Set of 5 pieces reversible 1/4" hex blades and one 2-component screwdriver with free wheel ratchet (max. 20 Nm) and quick change system, professional 1/4" (6,35 mm) x 170 mm reversible blades with 2 depth adjustments, in nylon pouch with belt clip, clearly arranged and space-saving



Artikelnr./
item no.



Satz/set

413 08.1499.0250 52,41



1599

- 1x PZ 1/PZ 2
- 1x PH 1/PH 2
- 1x 0,8 x 4,0 mm/1,0 x 5,5 mm
- 1x TX 10/TX 15 K
- 1x TX 20/TX 25 K

5288/2

2K-Schraubendreher mit
Freilauf ratsche und Schnell-
verschlusshülse
2C-screwdriver with free wheel
ratchet and quick change system



Allgemeine Informationen General information

DREHMOMENT-SCHRAUBENDREHER „PRECITORQUE-PLUS“

- weiterentwickelter Drehmomentschraubendreher
- einfache Handhabung
- stabile Drehmomenteinheit, komplett aus Metall
- Wechselklingen 4,0 mm Sechskant, in allen gängigen Profilen, verchromt mit brüniert Spitze
- Drehmomentwerte variabel einstellbar
- mit Kalibrierungszertifikat
- 2 Komponenten Heft

Erhältlich in zwei Einstellbereichen (+/- 5 %)


Available in two measuring ranges (+/- 5 %)

DYNAMOMETRIC SCREWDRIVER “PRECITORQUE-PLUS”

- further developed dynamometric screwdriver
- easy handling
- stable full metal torque unit
- for interchangeable blades 4,0 mm hex for all standard profiles
- chrome plated with burnished tip
- flexibly adjustable torque
- incl. factory calibration certificate
- with 2-component handle

0,5 – 1,5 Nm

1,5 – 4,0 Nm






5660

Nm 0,5 - 1,5 // 1,5 - 4,0

Anwendungsbeispiel
Example of application



„PreciTorque-Plus“ 2K-Schraubendrehergriff
variabel einstellbarer Drehmomentschraubendreher, erhältlich
in zwei Einstellbereichen 0,5 – 1,5 Nm und 1,5 – 4,0 Nm
“PreciTorque-Plus” 2C-screwdriver handle
flexibly adjustable torque, two measuring ranges
0,5 – 1,5 Nm and 1,5 – 4,0 Nm



Die Verschraubung von Wendeschneidplatten mit dem vorgeschriebenen Drehmomentwert ist eines der vielfältigen Anwendungsbeispiele des PreciTorque Schraubendrehers.
Fixing indexable inserts with a specified torque is one of the various applications of the “PreciTorque-Plus” screwdriver.

				Artikelnr./ item no.	 St/pc
1	0,5 – 1,5 Nm +/- 5 %	145	1	02.5660.0010	153,46
2	1,5 – 4,0 Nm +/- 5 %	145	1	02.5660.0020	153,46


**7-tlg. „PreciTorque-Plus“
Drehmoment-Schraubendreher-Satz**

mit 6 Wechselklingen und 1 variabel einstellbarer Drehmoment-schraubendreher von 0,5 – 1,5 Nm in Nylon-Gewebetasche (Rolltasche) mit Gürtelaufhänger, übersichtliche Sortierung, platzsparend

7-piece interchangeable blade set “PreciTorque-Plus”

Set of 6 pieces interchangeable 4,0 mm hex blades and one flexibly adjustable “PreciTorque-Plus” screwdriver, measuring range 0,5 – 1,5 Nm, in nylon pouch with belt clip, clearly arranged and space-saving

5610

1x SL 2,0 mm

1x SL 2,5 mm

1x SL 3,0 mm

5680

1x PH 00

1x PH 0

1x PH 1

5660/1

1x PreciTorque Plus


 Artikelnr./
item no.


Satz/set

247

02.5060.0010

195,05


**7-tlg. TORX® „PreciTorque-Plus“
Drehmoment-Schraubendreher-Satz**

mit 6 Wechselklingen und 1 variabel einstellbarer Drehmoment-schraubendreher von 0,5 – 1,5 Nm in Nylon-Gewebetasche (Rolltasche) mit Gürtelaufhänger, übersichtliche Sortierung, platzsparend

7-piece interchangeable blade set “PreciTorque-Plus” TORX®

Set of 6 pieces interchangeable Torx blades and one flexibly adjustable “PreciTorque-Plus” screwdriver, measuring range 0,5 – 1,5 Nm, in nylon pouch with belt clip, clearly arranged and space-saving

5692

1x TX 5

1x TX 6

1x TX 7

1x TX 8

1x TX 9

1x TX 10

5660/1

1x PreciTorque Plus


 Artikelnr./
item no.


Satz/set

247

02.5060.0040

195,05

   5060/5

 Nm 1,5 – 4,0 



7-tlg. „PreciTorque-Plus“ Drehmoment-Schraubendreher-Satz

mit 5 Wechselklingen, 1 Magnet-Bithalter und 1 variabel einstellbarer Drehmomentschraubendreher von 1,5 – 4,0 Nm in Nylon-Gewebetasche (Rolltasche) mit Gürtelaufhänger, übersichtliche Sortierung, platzsparend
7-piece interchangeable blade set “PreciTorque-Plus”
Set of 5 pieces interchangeable blades and one flexibly adjustable “PreciTorque-Plus” screwdriver, measuring range 1,5 – 4,0 Nm, plus one additional magnetic bit holder, in nylon pouch with belt clip, clearly arranged and space-saving

5660/2

1x PreciTorque Plus



Artikelnr./
item no.



Satz/set

260 02.5060.0050 202,27

5610

1x SL 3,0 mm

1x SL 3,5 mm

1x SL 4,0 mm

5698

1x PZ/FL 1

1x PZ/FL 2

5683

1x Magnet-Bithalter

1x magnetic bit holder

   5060/6

TORX[®]  Nm 1,5 – 4,0 



7-tlg. „PreciTorque-Plus“ Drehmoment-Schraubendreher-Satz

mit 6 Wechselklingen und 1 variabel einstellbarer Drehmomentschraubendreher von 1,5 – 4,0 Nm in Nylon-Gewebetasche (Rolltasche) mit Gürtelaufhänger, übersichtliche Sortierung, platzsparend
7-piece interchangeable blade set “PreciTorque-Plus”
Set of 6 pieces interchangeable blades and one flexibly adjustable “PreciTorque-Plus” screwdriver, measuring range 1,5 – 4,0 Nm, in nylon pouch, with belt clip, clearly arranged and space-saving

5692

1x TX 10

1x TX 15

1x TX 20

1x TX 25



Artikelnr./
item no.



Satz/set

247 02.5060.0060 202,27

5680

1x PH 2

5682

1x PZ 2

5660/2

1x PreciTorque Plus

WECHSELKLINGEN FÜR DREHMOMENT-SCHRAUBENDREHER 4 MM SECHSKANT
INTERCHANGEABLE BLADES for dynamometric screwdriver 4 mm hex
 **5683**

Magnet-Bithalter, 1/4" 4 mm Sechskant

für alle Standardbits C 6.3, mit starkem Neodym-Magnet, Edelstahlhülse, Ø 10 x 25 mm, verchromte Ausführung

Magnetic bit holder 4 mm for all standard hexagon 1/4" bits C 6.3, with strong neodymium magnet, Ø10 x 25 mm, chrome plated


						Artikelnr./ item no.	
1/4"	10	4	160	30	1	02.5683.0635	St/pc 7,73

 **5610**

Wechselklinge für Drehmoment-Schraubendreher

No. 5660, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Stahl, verchromt mit brüniert Spitze

Interchangeable blade for dynamometric screwdrivers no. 5660, made from high-alloy molybdenum vanadium steel, chrome plated with burnished tip

						Artikelnr./ item no.	
SL 0,4	2,0	4	160	17	1	02.5610.0400	St/pc 4,62


SL 0,4	2,5	4	160	17	1	02.5610.0405	4,62
SL 0,5	3,0	4	160	17	1	02.5610.0500	4,62
SL 0,6	3,5	4	160	17	1	02.5610.0600	4,62
SL 0,8	4,0	4	160	17	1	02.5610.0800	4,62

 **5641**

Wechselklinge für Drehmoment-Schraubendreher

No. 5660, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Stahl, verchromt mit brüniert Spitze

Interchangeable blade for dynamometric screwdrivers no. 5660, made from high-alloy molybdenum vanadium steel, chrome plated with burnished tip

					Artikelnr./ item no.	
1,5	4	160	17	1	02.5641.0150	St/pc 4,62

2,0	4	160	17	1	02.5641.0200	4,62
2,5	4	160	17	1	02.5641.0250	4,62
3,0	4	160	17	1	02.5641.0300	4,62
4,0	4	160	17	1	02.5641.0400	4,62

 5680



Wechselklinge PH für Drehmoment-Schraubendreher

No. 5660, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Stahl, verchromt mit brüniert Spitze

Interchangeable blade PH for dynamometric screwdrivers

no. 5660, made from high-alloy molybdenum vanadium steel, chrome plated with burnished tip

							Artikelnr./ item no.	 St/pc
PH 00	4	4	160	17	1		02.5680.0000	4,62
PH 0	4	4	160	17	1		02.5680.0005	4,62
PH 1	4	4	160	17	1		02.5680.1000	4,62
PH 2	6	4	160	25	1		02.5680.2000	6,36

 5682



Wechselklinge PZ für Drehmoment-Schraubendreher

No. 5660, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Stahl, verchromt mit brüniert Spitze

Interchangeable blade PZ for dynamometric screwdrivers

no. 5660, made from high-alloy molybdenum vanadium steel, chrome plated with burnished tip

							Artikelnr./ item no.	 St/pc
PZ 0	4	4	160	17	1		02.5682.0000	4,62
PZ 1	4	4	160	17	1		02.5682.1000	4,62
PZ 2	6	4	160	25	1		02.5682.2000	6,36

 5692

TORX




Wechselklinge TORX® für Drehmoment-Schraubendreher

No. 5660, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Stahl, verchromt mit brüniert Spitze

Interchangeable blade TORX® for dynamometric screwdrivers

no. 5660, made from high-alloy molybdenum vanadium steel, chrome plated with burnished tip

						Artikelnr./ item no.	 St/pc
TX 5	4	160	17	1		02.5692.0500	4,62
TX 6	4	160	17	1		02.5692.0600	4,62
TX 7	4	160	17	1		02.5692.0700	4,62
TX 8	4	160	17	1		02.5692.0800	4,62
TX 9	4	160	17	1		02.5692.0900	4,62
TX 10	4	160	17	1		02.5692.1000	4,62
TX 15	4	160	17	1		02.5692.1500	4,62
TX 20	4	160	17	1		02.5692.2000	4,62
TX 25	4	160	17	1		02.5692.2500	4,62

 5698



Wechselklinge PZ/FL für Drehmoment-Schraubendreher

No. 5660, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Stahl, verchromt mit brüniert Spitze, Spezialklinge für Schrauben mit Kombinationsprofil (PZ/FL); findet Einsatz z. B. im Schaltschrankbau und Steckdosen

Interchangeable blade PZ/FL for dynamometric screwdrivers

no. 5660, made from high-alloy molybdenum vanadium steel, chrome plated with burnished tip, special profile PZ/slotted (Duo-Plus), special tool for electricians for fastening screws in terminal strips and switch cabinets

							Artikelnr./ item no.	 St/pc
PZ/FL 1	4	4	160	17	1		08.5698.1000	5,61
PZ/FL 2	6	4	160	25	1		08.5698.2000	7,77



TORX®



Nm 1,5 - 4,0

**42-tlg. „PreciTorque-Plus“ Drehmoment-Schraubendreher-Satz**

mit 1 Magnet-Bithalter 4 mm und 40 Bits 4 mm
6kt. x 28 mm, Drehmomentschraubendreher stufenlos
einstellbar von 1,5 – 4,0 Nm, in stabiler Kunststoffbox
42-piece interchangeable blade set “PreciTorque-Plus”
Set of one flexibly adjustable “PreciTorque-Plus” screwdriver
measuring range 1,5 – 4,0 Nm, one magnetic bit holder with 4 mm
hex blade and 40 bits (4 mm hexagon x 28 mm), in solid plastic box

8448

1x SW 0,7
1x SW 0,9
1x SW 1,3
1x SW 1,5
1x SW 2
1x SW 2,5
1x SW 3
1x SW 4

8445

1x TX 4 x 28 mm
1x TX 5 x 28 mm
1x TX 6 x 28 mm
1x TX 7 x 28 mm
1x TX 8 x 28 mm
1x TX 9 x 28 mm
1x TX 10 x 28 mm
1x TX 15 x 28 mm
1x TX 20 x 28 mm

8421

1x SL 0,3 x 1,0 mm
1x SL 0,3 x 1,5 mm
1x SL 0,4 x 2,0 mm
1x SL 0,4 x 2,5 mm
1x SL 0,5 x 3,0 mm
1x SL 0,8 x 4,0 mm

8439

1x SW 2,5
1x SW 3
1x SW 3,5
1x SW 4
1x SW 4,5
1x SW 5

8439

1x SW 1/8"
1x SW 9/64"
1x SW 3/32"
1x SW 5/32"
1x SW 3/16"

8430

No. 170
1x Magnet-Bithalter/
magnetic bit holder
4x 165 mm

8422

1x PH 000 x 28 mm
1x PH 00 x 28 mm
1x PH 0 x 28 mm
1x PH 1 x 28 mm

8423

1x PZ 0 x 28 mm
1x PZ 1 x 28 mm

5660/2

1x PreciTorque-Plus



Artikelnr./
item no.



Satz/set

445

02.5060.0080

226,01

1570



Bit Bit Kegelsenker / Entgrater 90° HSS mit 1/4"-Antrieb, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3), für Einsatz in Metall, Kunststoff und Holz

HSS countersink / deburring bits for metal, plastic and timber, ISO 1173 (DIN 3126 - E 6,3)

Ø	M	mm	Gr.		Artikelnr. / item no.	St/pc
8	4	37	8	1	08.1570.0800	12,84
10	5	41	9	1	08.1570.1000	13,37
12	6	45	11	1	08.1570.1200	15,46
16	8	49	26	1	08.1570.1600	17,30
20	10	50	33	1	08.1570.2000	24,25

1870



Bit Fliesen- / Glasbohrer mit 1/4"-Antrieb, ISO 1173 (DIN 3126 - C 6,3), diamantgeschliffene Hartmetall-Schneide mit Spitzkegelschliff für punktgenaues anbohren - Einsatz in Fliesen, Glas, Keramik, Porzellan mit niedriger Drehzahl und Kühlung (z.B. Wasser) für optimale Bohrlöcher und deutlich reduziertem Bruch risiko

Tile/glass drill with 1/4" hexagon drive as per ISO 1173 (DIN 3126 - E 6,3) - diamond ground surface tungsten carbide blade with pointed cone cut for precise spot-drilling- for use with tiles, glass ceramics and porcelain with a low torque and cooling (e.g. water), for optimum drill holes and significantly reduced risk of breaking

Ø	mm	Gr.		Artikelnr. / item no.	St/pc
3,1	55	8	1	08.1870.0310	6,02
4,1	55	8	1	08.1870.0410	6,36
5,1	55	8	1	08.1870.0510	6,76
6,2	58	8	1	08.1870.0620	7,75
7,2	58	8	1	08.1870.0720	8,26
8,2	62	8	1	08.1870.0820	8,70
9,2	62	8	1	08.1870.0920	9,41
10,2	61	8	1	08.1870.0102	10,23
12,2	63	8	1	08.1870.0122	11,18
13,4	65	8	1	08.1870.0134	12,84

STECKSCHLÜSSELEINSÄTZE

NUT SETTERS


1440



Steckschlüsseleinsätze, magnetisch

Antrieb DIN 3126 - E 6,3

Nut setters, magnetic, Drive DIN 3126 - E 6,3

		 mm	 Gr.		Artikelnr./ item no.	 St/VE
SW 5		50	21	3	08.1440.0500	13,35
SW 5,5		50	21	3	08.1440.0550	13,35
SW 6		50	25	3	08.1440.0600	13,35
SW 7		50	25	3	08.1440.0700	14,43
SW 8		50	33	3	08.1440.0800	14,43
SW 9		50	33	3	08.1440.0900	14,43
SW 10		50	40	3	08.1440.1000	15,93
SW 11		50	40	3	08.1440.1100	16,59
SW 12		50	40	3	08.1440.1200	16,59
SW 13		50	43	3	08.1440.1300	17,16
SW 14		65	47	3	08.1440.1400	33,69
SW 17		65	50	3	08.1440.1700	35,88
SW 19		65	55	3	08.1440.1900	36,99
SW 1/4"		50	25	3	08.1440.0635	13,35
SW 5/16"		50	33	3	08.1440.0794	14,43
SW 3/8"		50	40	3	08.1440.0953	15,93


1438



Steckschlüsseleinsätze, magnetisch

Antrieb SDS-Plus

Nut setters, magnetic, Drive SDS-Plus

		 mm	 Gr.		Artikelnr./ item no.	 St/VE
SW 8		65	37	3	08.1438.0800	30,06
SW 9		65	40	3	08.1438.0900	30,75
SW 10		65	42	3	08.1438.1000	30,75
SW 11		65	44	3	08.1438.1100	31,17
SW 12		65	45	3	08.1438.1200	31,62
SW 13		65	46	3	08.1438.1300	33,33
SW 14		65	56	3	08.1438.1400	40,86
SW 17		65	75	3	08.1438.1700	40,86
SW 19		65	85	3	08.1438.1900	40,86
SW 5/16"		65	37	3	08.1438.0794	30,06
SW 3/8"		65	42	3	08.1438.0953	30,75

1439



Steckschlüsseinsätze unmagnetisch, mit Kugelfeder, Antrieb DIN 3126 - E 6,3

Nut setters, non-magnetic, Drive DIN 3126 - E 6,3 - with ball and clip spring

					Artikelnr. / item no.	
	mm	Gr.				St/VE
SW 5	50	17	3	08.1439.0500	13,35	
SW 5,5	50	17	3	08.1439.0550	13,35	
SW 6	50	21	3	08.1439.0600	13,35	
SW 7	50	21	3	08.1439.0700	14,43	
SW 8	50	28	3	08.1439.0800	14,43	
SW 9	50	28	3	08.1439.0900	14,43	
SW 10	50	35	3	08.1439.1000	15,93	
SW 11	50	35	3	08.1439.1100	16,59	
SW 12	50	37	3	08.1439.1200	16,59	
SW 13	50	37	3	08.1439.1300	17,16	
SW 1/4"	50	17	3	08.1439.0635	13,35	
SW 5/16"	50	28	3	08.1439.0794	14,43	
SW 3/8"	50	35	3	08.1439.0953	15,93	

1339

AntiCor[®]



Steckschlüsseinsätze unmagnetisch, mit Kugel und Klemmfeder, aus rostfreiem Edelstahl, Antrieb DIN 3126 - E 6,3

Nut setters, non-magnetic, from stainless steel, Drive DIN 3126 - E 6,3 - with ball and clip spring

					Artikelnr. / item no.	
	mm	Gr.				St/VE
SW 5	50	17	3	08.1339.0500	27,71	
SW 5,5	50	17	3	08.1339.0550	27,71	
SW 6	50	21	3	08.1339.0600	29,66	
SW 7	50	21	3	08.1339.0700	30,95	
SW 8	50	28	3	08.1339.0800	30,95	
SW 9	50	28	3	08.1339.0900	31,43	
SW 10	50	35	3	08.1339.1000	43,15	
SW 11	50	35	3	08.1339.1100	49,00	
SW 12	50	37	3	08.1339.1200	50,21	
SW 13	50	37	3	08.1339.1300	53,18	
SW 1/4"	50	17	3	08.1339.0635	31,24	
SW 5/16"	50	28	3	08.1339.0794	31,43	
SW 3/8"	50	35	3	08.1339.0953	41,69	

1470

new!



Stockschrauben-Eindrehwerkzeug,

Antrieb DIN 3126 - E 6,3. Zum maschinellen Setzen von Stockschrauben und Stahlbolzen mit metrischem Gewinde

Stud bolt mounting tool, drive according to DIN 3126 - E6,3. For mounting metric threaded stud bolts with a power tool

				Artikelnr. / item no.	
	mm	Gr.			St/pc
M6	50	10	1	08.1470.0600	11,09
M8	50	12	1	08.1470.0800	11,63
M10	50	14	1	08.1470.1000	12,62
M6+M8+M10	50	36	1	08.1470.9000	29,90

1580/1



Adapter 1/4"-6-kt. C 6,3 x 1/4"-4-kt. x 25 mm mit Kugel
Nur für Handbetrieb!

Adapter 1/4" hex C 6,3 x 1/4"- square x 25 mm with ball.

Only for manual use!



Artikelnr./
item no.

St/pc

1/4"	1/4"	25	7	1	08.1580.0010	4,42
------	------	----	---	---	--------------	------

1580/9



Adapter 1/4"-6-kt. C 6,3 x 1/4"-4-kt. x 50 mm mit Kugel
Nur für Handbetrieb!

Adapter 1/4" hex C 6,3 x 1/4"- square x 25 mm with ball.

Only for manual use!



Artikelnr./
item no.

St/pc

1/4"	1/4"	50	15	1	08.1580.0090	5,14
------	------	----	----	---	--------------	------

1580/2



Adapter 1/4" 6-kt. E 6,3 x 1/4"-4-kt. x 50 mm mit Kugel
Nur für Handbetrieb!

Adapter 1/4" hex E 6,3 x 1/4" square x 50mm with ball.

Only for manual use!



Artikelnr./
item no.

St/pc

1/4"	1/4"	50	15	1	08.1580.0020	5,14
------	------	----	----	---	--------------	------

1580/3



Adapter 1/4" 6-kt. E 6,3 x 1/4"-4-kt. x 50 mm mit Stift

Adapter 1/4" hex E 6,3 x 1/4"- square x 50 mm with pin




Artikelnr./
item no.

St/pc

1/4"	1/4"	50	15	1	08.1580.0030	5,14
------	------	----	----	---	--------------	------

1580/4



Adapter 1/4" 6-kt. E6,3 x 1/4"- 4-kt. x 100 mm mit Stift

Adapter 1/4" hex E 6,3 x 1/4"- square x 100 mm with pin



Artikelnr./
item no.

St/pc

1/4"	1/4"	50	35	1	08.1580.0040	6,18
------	------	----	----	---	--------------	------

1580/5



Adapter 1/4"-6-kt. E 6,3 x 3/8"-4-kt. x 50 mm mit Stift
Nur für Handbetrieb!

Adapter 1/4" hex E 6,3 x 3/8" - square x 50 mm with pin.

Only for manual use!



1/4"	3/8"	50	7	1	08.1580.0050	6,08
------	------	----	---	---	--------------	------

1580/6



Adapter 1/4"-6-kt. E 6,3 x 1/2"-4-kt. x 50 mm mit Stift
Nur für Handbetrieb!

Adapter 1/4" hex E 6,3 x 1/2" - square x 50 mm with pin.

Only for manual use!



1/4"	1/2"	50	15	1	08.1580.0060	8,25
------	------	----	----	---	--------------	------



1580/7



Adapter SDS+ x 3/8"-4-kt. x 60 mm mit Stift
Nur für Handbetrieb!

Adapter SDS+ x 3/8" - square x 60 mm with pin.

Only for manual use!



SDS+	3/8"	60	15	1	08.1580.0070	10,30
------	------	----	----	---	--------------	-------



1580/8



Adapter SDS+ x 1/2"-4-kt. x 65 mm mit Stift
Nur für Handbetrieb!

Adapter SDS+ x 1/2" - square x 65 mm with pin.

Only for manual use!



SDS+	1/2"	65	15	1	08.1580.0080	12,90
------	------	----	----	---	--------------	-------

Bit-Adapter // Bit adapter

Bit-Adapter

für Bits 1/4" + 5/16" nach DIN ISO 1173 C6,3 + C8,
für Handbetätigung (Ratsche) und Maschineneinsatz

Bit adapter

für 1/4" and 5/16" bits as per DIN ISO 1173 C6,3 + C8,
for manual (ratchet) and machine supported use

1/4" 1/4" **1581/1**



Adapter 1/4" Innen-4-kt. x 1/4" Innen-6-kt. x 30 mm,
mit Schnellwechselfunktion, matt verchromt,
nur für Handbetätigung

Adapter 1/4" inside square x 1/4" inside hex x 30 mm,
with quick change system, satin chrome finish, only use manual

Gr. Artikelnr./
item no. €
St/pc

18 08.1581.0010 11,09

1/2" 1/4" **1581/2**



Adapter 1/2" Innen-4-kt. x 1/4" Innen-6-kt. x 50 mm,
mit Schnellwechselfunktion, matt verchromt,
nur für Handbetätigung

Adapter 1/2" inside square x 1/4" inside hex x 50 mm,
with quick change system, satin chrome finish, only use manual

Gr. Artikelnr./
item no. €
St/pc

68 08.1581.0020 17,39

1/2" 5/16" **1581/3**



Adapter 1/2" Innen-4-kt. x 5/16" Innen-6-kt. x 50 mm,
mit Schnellwechselfunktion, matt verchromt,
nur für Handbetätigung

Adapter 1/2" inside square x 5/16" inside hex x 50 mm,
with quick change system, satin chrome finish, only use manual

Gr. Artikelnr./
item no. €
St/pc

67 08.1581.0030 17,39

1/4" 1/4" **1582/1**



Adapter 1/4" Innen-4-kt. x 1/4" Innen-6-kt. x 25 mm,
mit Sprengring, matt verchromt

Adapter 1/4" inside square x 1/4" inside hex x 25 mm,
with circlip, satin chrome finish

Gr. Artikelnr./
item no. €
St/pc

22 08.1582.0010 8,01

1/2" 1/4" 1582/2



Adapter 1/2" Innen-4-kt. x 1/4" Innen-6-kt. x 35 mm,
mit Sprengring, matt verchromt
Adapter 1/2" inside square x 1/4" inside hex x 35 mm,
with circlip, satin chrome finish

Gr.	Artikelnr. / item no.	€ St/pc
79	08.1582.0020	10,30

1/2" 5/16" 1582/3



Adapter 1/2" Innen-4-kt. x 5/16" Innen-6-kt. x 35 mm,
mit Sprengring, matt verchromt
Adapter 1/2" inside square x 5/16" inside hex x 35 mm,
with circlip, satin chrome finish

Gr.	Artikelnr. / item no.	€ St/pc
70	08.1582.0030	10,30

1/4" 5/16" 1582/4



Adapter 1/4" Innen-4-kt. x 5/16" Innen-6-kt. x 25 mm,
mit Sprengring, matt verchromt
Adapter 1/4" inside square x 5/16" inside hex x 25 mm,
with circlip, satin chrome finish

Gr.	Artikelnr. / item no.	€ St/pc
56	08.1582.0040	8,01

1/2" 5/16" 1584/3



Adapter 1/2" Innen-4-kt. x 5/16" Innen-6-kt. x 38 mm
Kugelrastung, matt verchromt
Adapter 1/2" inside square x 5/16" inside hex x 38 mm,
with ball and band clip, satin chrome finish

Gr.	Artikelnr. / item no.	€ St/pc
70	08.1584.0030	10,30



1545



3/8"



16 mm



18 mm



13/16" (20,8 mm)



1546



1/2"



16 mm



18 mm



13/16" (20,8 mm)

Zündkerzennüsse 3/8"

mit drei starken Neodymmagneten zum Fixieren der Zündkerze, aus Chrom-Vanadium Stahl, matt verchromt

Spark plug socket 3/8" with 3 strong neodymium magnets to fix the spark plug, made from chrome vanadium steel, satin chrome finish



Artikelnr.
item no.



St/pc

16 mm

3/8"

82

150

1

08.1545.0160

20,60

18 mm

3/8"

82

190

1

08.1545.0180

20,60

13/16"
(20,8 mm)

3/8"

82

180

1

08.1545.1316

20,60

Zündkerzennüsse 1/2"

mit drei starken Neodymmagneten zum Fixieren der Zündkerze, aus Chrom-Vanadium Stahl, matt verchromt

Spark plug socket 1/2" with 3 strong neodymium magnets to fix the spark plug, made from chrome vanadium steel, satin chrome finish



Artikelnr.
item no.



St/pc

16 mm

1/2"

82

140

1

08.1546.0160

20,60

18 mm

1/2"

82

175

1

08.1546.0180

20,60

13/16"
(20,8 mm)

1/2"

82

170

1

08.1546.1316

20,60

Anwendungsbeispiel

Example of application





09

AHLEN / LOCHEISEN / REISSNADELN

AWLS / HOLLOW PUNCHES / SCRIBERS

632

Vierkant-Aufreiber

mit Griff aus Hartholz, durchgehende Klinge,
mit Schlagplatte, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl,
langer Anschliff, poliert

Reamer with wooden handle and metallic cap,
continuous blade made from chrome vanadium steel


 Artikelnr./
item no.


St/pc

6	95	60	80	71	12	09.632.0600	6,81
7	110	60	80	83	12	09.632.0700	8,62

652/6

Vorstecher mit Rundspitze

mit Griff aus Hartholz, durchgehende Klinge, mit
Schlagplatte, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl,
langer Anschliff, poliert

Piercing awl with wooden handle and metallic cap,
continuous blade made from chrome vanadium steel


 Artikelnr./
item no.


St/pc

6	95	50	80	73	12	09.652.0600	5,93
---	----	----	----	----	----	-------------	------

652/4

Vorstecher mit Rundspitze

mit Griff aus Hartholz, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl,
langer Anschliff, poliert

Piercing awl with wooden handle, blade made from chrome
vanadium steel


 Artikelnr./
item no.


St/pc

4	40	25	85	30	12	09.652.0400	2,88
---	----	----	----	----	----	-------------	------


2732



Vierkant-Aufreiber

mit Griff aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, blank poliert

Reamer with plastic handle, blade made from chrome vanadium steel



Artikelnr./
item no.



St/pc

4	90	30	90	45	12	09.2732.0400	4,55
6	100	60	100	60	12	09.2732.0600	5,59
7	110	60	100	75	12	09.2732.0700	7,32


2752



Vorstecher mit Rundspitze

mit Griff aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, blank poliert

Reamer with plastic handle, blade made from chrome vanadium steel



Artikelnr./
item no.



St/pc

4	90	25	90	47	12	09.2752.0400	4,13
6	100	50	100	61	12	09.2752.0600	5,08


5732



Vierkant-Aufreiber

mit Zweikomponenten-Griff, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, blank poliert

Reamer with handle two component design, blade made from chrome vanadium steel



Artikelnr./
item no.



St/pc

6	100	60	105	60	12	09.5732.0600	6,67
---	-----	----	-----	----	----	--------------	------


5752



Vorstecher mit Rundspitze

mit Zweikomponenten-Griff, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, blank poliert

Piercing awl with handle two component design, blade made from chrome vanadium steel



Artikelnr./
item no.



St/pc

6	100	50	105	61	12	09.5752.0600	6,16
---	-----	----	-----	----	----	--------------	------

732


Vierkant-Aufreiber

mit Griff aus Cellulose-Acetat, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, langer Anschliff, poliert

Reamer with handle made from cellulose acetate, blade made from chrome vanadium steel


 Artikelnr./
item no.


St/pc


4	90	30	80	63	12	09.732.0400	4,90
6	100	60	80	74	12	09.732.0600	5,85
7	110	60	80	90	12	09.732.0700	7,78

752


Vorstecher mit Rundspitze

mit Griff aus Cellulose-Acetat, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, langer Anschliff, poliert

Piercing awl with handle made from cellulose acetate, blade made from chrome vanadium steel


 Artikelnr./
item no.


St/pc

4	90	25	80	64	12	09.752.0400	4,47
6	100	50	80	76	12	09.752.0600	5,23

3732


Vierkant-Aufreiber

einfache Ausführung, Griff aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus Spezialstahl, vernickelt

Reamer with plastic handle, blade made from special steel


 Artikelnr./
item no.


St/pc

6	100	40	80	60	12	09.3732.0600	3,08
---	-----	----	----	----	----	--------------	------

3752


Vorstecher mit Rundspitze

einfache Ausführung, Griff aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus Spezialstahl, vernickelt

Piercing awl with plastic handle, blade made from special steel


 Artikelnr./
item no.


St/pc


4	90	30	80	45	12	09.3752.0400	2,87
6	100	40	80	60	12	09.3752.0600	2,97

832


Vierkant-Aufreiber

mit Griff aus Cellulose-Acetat, Klinge aus Spezialstahl, vernickelt

Reamer/piercing awl with handle made from cellulose acetate, blade made from special steel


 Artikelnr./
item no.


St/pc

6	100	60	80	78	12	09.832.0600	4,33
---	-----	----	----	----	----	-------------	------

HENKELLOCHEISEN ARCH PUNCHES



183



Rundlocheisen, DIN 7200 B

aus Spezialstahl, Schneide gehärtet, Pfeife blank geschliffen,
Griff lackiert, weitere Maße auf Anfrage lieferbar

Round punch, made from special steel, DIN 7200 B

Other dimensions on request.

Ø	St	Griff	Artikelnr. / item no.	St/pc	Ø	St	Griff	Artikelnr. / item no.	St/pc	Ø	St	Griff	Artikelnr. / item no.	St/pc
1	16	6	09.183.0100	3,29	9	113	6	09.183.0900	4,74	17	298	6	09.183.1700	11,74
2	18	6	09.183.0200	3,29	10	130	6	09.183.1000	5,15	18	363	6	09.183.1800	12,93
3	24	6	09.183.0300	3,29	11	148	6	09.183.1100	6,18	19	382	6	09.183.1900	13,94
4	35	6	09.183.0400	3,29	12	166	6	09.183.1200	6,41	20	417	6	09.183.2000	15,78
5	43	6	09.183.0500	3,29	13	185	6	09.183.1300	7,52	21	460	6	09.183.2100	17,11
6	51	6	09.183.0600	3,29	14	202	6	09.183.1400	8,21	22	494	6	09.183.2200	18,19
7	70	6	09.183.0700	3,87	15	228	6	09.183.1500	9,06	23	549	6	09.183.2300	20,98
8	78	6	09.183.0800	4,11	16	287	6	09.183.1600	10,52	24	578	6	09.183.2400	23,32
										25	608	6	09.183.2500	23,58


Henkellocheisen, DIN 7200 A

zum Ausstanzen von Leder, Pappe, Gummi und anderen

weichen Werkstoffen, aus Spezialstahl, Schneide gehärtet, Pfeife blank geschliffen, Griff lackiert, weitere Maße auf Anfrage – auch Formlocheisen aller Art – lieferbar

Arch punch, made from special steel, DIN 7200 A, for leather, cardboard, rubber and other soft materials, other dimensions on request

Ø	St	St	Artikelnr./ item no.	€ St/pc	Ø	St	St	Artikelnr./ item no.	€ St/pc	Ø	St	St	Artikelnr./ item no.	€ St/pc
1	42	1	09.181.0100	4,98	18	230	1	09.181.1800	13,50	35	696	1	09.181.3500	42,53
2	44	1	09.181.0200	5,18	19	237	1	09.181.1900	14,24	36	682	1	09.181.3600	44,38
3	47	1	09.181.0300	5,18	20	303	1	09.181.2000	16,04	37	755	1	09.181.3700	46,87
4	48	1	09.181.0400	5,18	21	308	1	09.181.2100	17,44	38	800	1	09.181.3800	49,03
5	67	1	09.181.0500	5,18	22	311	1	09.181.2200	18,49	39	800	1	09.181.3900	51,77
6	69	1	09.181.0600	5,18	23	364	1	09.181.2300	20,63	40	800	1	09.181.4000	55,53
7	92	1	09.181.0700	5,67	24	369	1	09.181.2400	23,80	41	825	1	09.181.4100	57,54
8	94	1	09.181.0800	5,86	25	370	1	09.181.2500	24,01	42	1000	1	09.181.4200	60,29
9	94	1	09.181.0900	6,13	26	371	1	09.181.2600	25,92	43	1000	1	09.181.4300	64,81
10	126	1	09.181.1000	6,60	27	464	1	09.181.2700	27,39	44	1000	1	09.181.4400	67,03
11	126	1	09.181.1100	7,54	28	472	1	09.181.2800	29,32	45	1014	1	09.181.4500	68,96
12	128	1	09.181.1200	8,46	29	476	1	09.181.2900	31,09	50	1300	1	09.181.5000	92,91
13	170	1	09.181.1300	9,12	30	591	1	09.181.3000	33,27	55	1850	1	09.181.5500	133,13
14	175	1	09.181.1400	9,81	31	592	1	09.181.3100	34,66	60	2200	1	09.181.6000	169,83
15	177	1	09.181.1500	10,93	32	595	1	09.181.3200	36,67	65	3650	1	09.181.6500	205,22
16	181	1	09.181.1600	11,97	33	655	1	09.181.3300	39,37	70	3650	1	09.181.7000	237,80
17	229	1	09.181.1700	12,56	34	665	1	09.181.3400	40,76	75	3800	1	09.181.7500	290,22

HENKELLOCHEISEN-SORTIMENT IM HOLZKASTEN

SET OF ARCH PUNCHES in a wooden case

185



Henkellocheisen-Satz
im Holzkasten, bestückt mit
Henkellocheisen No. 181
10-piece set of arch punches
no. 181 in a wooden case

185/1

10-tlg.

181

Ø 2 mm	Ø 12 mm
Ø 4 mm	Ø 14 mm
Ø 6 mm	Ø 16 mm
Ø 8 mm	Ø 18 mm
Ø 10 mm	Ø 20 mm

185/2

14-tlg.

181

Ø 3 mm	Ø 17 mm
Ø 5 mm	Ø 19 mm
Ø 7 mm	Ø 21 mm
Ø 9 mm	Ø 23 mm
Ø 11 mm	Ø 25 mm
Ø 13 mm	Ø 27 mm
Ø 15 mm	Ø 29 mm

185/3

15-tlg.

181

Ø 2 mm	Ø 18 mm
Ø 4 mm	Ø 20 mm
Ø 6 mm	Ø 22 mm
Ø 8 mm	Ø 24 mm
Ø 10 mm	Ø 26 mm
Ø 12 mm	Ø 28 mm
Ø 14 mm	Ø 30 mm
Ø 16 mm	

185/4

19-tlg.

181

Ø 2 mm	Ø 12 mm
Ø 3 mm	Ø 13 mm
Ø 4 mm	Ø 14 mm
Ø 5 mm	Ø 15 mm
Ø 6 mm	Ø 16 mm
Ø 7 mm	Ø 17 mm
Ø 8 mm	Ø 18 mm
Ø 9 mm	Ø 19 mm
Ø 10 mm	Ø 20 mm
Ø 11 mm	



Artikelnr./
item no.



Satz/set

1800 09.185.0010 122,87



Artikelnr./
item no.



Satz/set

4200 09.185.0020 245,94



Artikelnr./
item no.



Satz/set

4400 09.185.0030 264,36



Artikelnr./
item no.



Satz/set

3400 09.185.0040 210,98

258**Reißnadel**

mit Hartmetall-Spitze, mit Sechskantschaft,
normale Ausführung

Scriber with tungsten carbide tip, hexagon shaft, standard type

Gr./ size	mm				Artikelnr./ item no.	St/pc
1	150	6	35	12	09.258.0010	3,27

258**Reißnadel**

mit Hartmetall-Spitze, mit Sechskantschaft,
schwere Ausführung

Scriber with tungsten carbide tip, hexagon shaft, heavy-duty type

Gr./ size	mm				Artikelnr./ item no.	St/pc
2	180	8	71	6	09.258.0020	4,03

256, 1256**Reißnadel**

mit gerader Stahlspitze, gehärtet, Dornlänge 90 mm,
auswechselbar, mit Gewinde, mit kordiertem Schaft, brüniert
No. 1256 = Ersatzspitze

Scriber with straight hardened steel tip, exchangeable

No. 1256 = spare tip

mm					Artikelnr./ item no.	St/pc
175	8,5	4	20	6	09.256.1700	2,29
95		4	9	6	09.1256.1700	1,00

257, 1257**Reißnadel**

mit gerader und abgewinkelter Stahlspitze, gehärtet,
gerade Dornlänge 100 mm, gebogene Dornlänge 75 mm,
auswechselbar, mit Gewinde, mit kordiertem Schaft, brüniert
No. 1257 = Ersatzspitzen (Satz)

Scriber with straight and offset hardened steel tips, exchangeable

No. 1257 = set of spare tips

mm					Artikelnr./ item no.	St/pc
250	8	4	30	6	09.257.2500	3,08
		4	20	6	09.1257.0000	1,72

2838**Zink- und Kupferreißer**

mit ergonomischem Griff der Serie 2000, zum Zertrennen
von Zinkblechen, hartmetallbestückt

Zinc and copper plate cutter with tungsten carbide tip

mm				Artikelnr./ item no.	St/pc
210	110	134	6	09.2838.0000	19,78



11

**MEISSEL / KÖRNER / DURCHSCHLÄGER /
SPLINTENTREIBER**

**CHISELS / CENTER PUNCHES / DRIFT PUNCHES /
PIN PUNCHES**



Allgemeine Informationen General information

VORTEILE DER ATHLET-MEISSEL

Bei Athlet-Meißeln handelt es sich um Hochleistungs-Qualitäts-Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl mit Molybdänzusatz, Werkstoff-Nr. 1.2242 (59 CrV 4). Sie werden nach den Vorschriften der DIN 7255 gefertigt. Die Meißel zeichnen sich durch eine besonders hohe Zähigkeit und Standfestigkeit aus. Man erreicht so eine extreme Haltbarkeit, die für den industriellen Einsatz ideal geeignet ist.

Zum Schmieden wird der Rohling auf 900 – 1.000 °C erwärmt und anschließend in einem speziellen Abkühlverfahren entspannt. Zur Härtung des Meißelblattes wird dieses auf ca. 850 °C erwärmt und mittels Luftstrom abgeschreckt. Ein anschließendes Anlassen bewirkt die ideale Gebrauchshärte. Die spezielle Kopfvergütung erfolgt in einem berührungslos überwachten Prozess bei Temperaturen von 600 – 650 °C. Der Anschliff nach dem Vergütungsprozess erfolgt mit besonderer Sorgfalt für beste Standzeiten.

Meißelblätter: Nach dem Vergüten der Meißelblätter erreichen diese Härtegrade von 54 – 58 HRC.

Schäfte: Meißelschäfte bleiben in der Regel unbehandelt naturhart.

Meißelköpfe: Die Meißelköpfe sind vergütet auf Härtegrade von 38 – 46 HRC. Die Vergütung dient der Vermeidung von Absplitterungen oder Gratbildung. Die Köpfe von Athlet-Meißeln werden speziell auf einen zentrierten Punkt mit Ø 9 mm angefräst. So ist gewährleistet, dass auftretende Schläge optimal zentriert und die Schlagkräfte vollständig weitergegeben werden.

Behandlungsvorschriften für das Nacharbeiten von Meißeln: Das Nachschleifen erfolgt mit leichtem Druck bei Kühlung mit Wasser. Dabei darf sich die Schneide nicht verfärben. Ein Nachschleifen ist bis zum Ende des Meißelblattes möglich!



BENEFITS OF THE ATHLET CHISELS

Athlet chisels are highly efficient quality tools made from air-hardened chrome vanadium steel with a molybdenum addition, material no. 1.2242 (59 CrV 4), manufactured according to DIN 7255. The chisels are characterised by extra high strength and stability resulting in an extremely long tool life, which makes them ideal for use in industrial applications.


Prior to forging, the blank is heated up to a temperature of between 900 and 1.000°C. Afterwards it is stress-relieved in a special cooling process. For hardening the chisel blade, it is heated up to approx. 850°C and then quenched by an air blast. The ideal hardness for use is achieved by annealing following quenching. The special quenching and hardening treatment of the chisel head is carried out in a process with contactless monitoring at temperatures between 600 and 650 °C. Grinding after quenching and hardening is carried out with special care to ensure a long service life.

Chisel blades: After quenching and hardening, the chisel blades have a hardness of between 54 and 58 HRC.

Handles: Chisel handles usually remain untreated and retain their natural hardness.

Chisel heads: The chisel heads are quenched and hardened to 38 – 46 HRC. The quenching and hardening treatment is to prevent splintering or the formation of burrs. The heads of ATHLET chisels are milled down to a diameter of 9 mm. This ensures that hits are optimally centred and that the hitting forces are fully transmitted to the blade.

Instructions for reworking chisels: Regrinding is carried out by applying a slight pressure and by using water for cooling. The cutting edge must not change in colour. The chisel may be reground down to the end of the blade.


MEISSEL
CHISEL


115


Sicherheits-Schutzgriff für Meißel

für alle nachfolgend aufgeführten Meißel mit Standardprofilen,
zur Selbstmontage, aus Weich-PVC

Safety handle for chisels with standard profiles, plasticized PVC, for
self-assembly

Gr./ Size			mm			Artikelnr./ item no.	St/pc
1	A		26 x 7	125	1	11.115.0010	2,71
2	A		23 x 13	110	1	11.115.0020	2,69
3	A		26x13	105	1	11.115.0030	2,69
4	B		18	125	1	11.115.0040	2,71
5	B		16	132	1	11.115.0050	2,67
6	A		20 x 12	105	1	11.115.0050	2,69

120


Hochleistungs-Flachmeißel, DIN 6453

aus flachovalem Chrom-Vanadium-Lufthärttestahl, Meißelblatt
ganz durchgehärtet, nachschleifbar, Blatt lackiert,
Kopf vergütet

Flat chisel acc. to DIN 6453, made from air hardening chrome va-
nadium flat steel bar, blade fully hardened, can be reground head
quenched and tempered

mm					Artikelnr./ item no.	St/pc
100	14 x 9	15	82	10	11.120.0100	5,00
125	14 x 9	15	102	10	11.120.0120	5,38
150	17 x 11	18	172	10	11.120.0150	6,14
175	20 x 12	21	263	10	11.120.0170	6,51
200	23 x 13	24	367	10	11.120.0200	7,51
250	23 x 13	25	473	10	11.120.0250	8,43
300	23 x 13	15	582	10	11.120.0300	9,61

112



Hochleistungs-Schlitzmeißel

aus flachem Chrom-Vanadium-Lufthärttestahl, Meißelblatt ganz durchgehärtet, Blatt lackiert, Kopf vergütet

Slitting chisel, made from air-hardened chrome vanadium flat steel bar, blade fully hardened, head quenched and tempered



mm	mm	mm	mm	mm	Artikelnr./ item no.	St/pc
230	26 x 7	26	282	10	11.112.0230	8,76

113



Hochleistungs-Schlitzmeißel

aus flachem Chrom-Vanadium-Lufthärttestahl, Meißelblatt ganz durchgehärtet, Blatt lackiert, Kopf vergütet, mit Sicherheits-Schutzgriff

Slitting chisel, made from air-hardened chrome vanadium flat steel bar, blade fully hardened, head quenched and tempered, with safety handle



mm	mm	mm	mm	mm	Artikelnr./ item no.	St/pc
230	26 x 7	26	410	1	11.113.0230	12,47

122



Hochleistungs-Kreuzmeißel, DIN 6451*

aus flachovalem Chrom-Vanadium-Lufthärttestahl, Meißelblatt ganz durchgehärtet, nachschleifbar, Blatt lackiert, Kopf vergütet

Cape chisel acc. to DIN 6451*, made from air-hardened chrome vanadium flat steel bar, blade fully hardened, can be reground head quenched and tempered



mm	mm	mm	mm	mm	Artikelnr./ item no.	St/pc
100	14 x 9	5	60	10	11.122.0100	5,28
125*	14 x 9	5	90	10	11.122.0120	5,47
150	17 x 11	6	160	10	11.122.0150	6,09
175*	17 x 11	7	195	10	11.122.0170	6,61
200	20 x 12	8	282	10	11.122.0200	7,64
200	23 x 13	8	342	10	11.122.0201	7,89
250	23 x 13	9	440	10	11.122.0250	8,89
300	23 x 13	10	555	10	11.122.0300	10,09

* Auslaufartikel / * Phasing out item

130



Hochleistungs-Maurermeißel, DIN 7254 Form* A

aus flachovalem Chrom-Vanadium-Lufthärttestahl, Meißelblatt ganz durchgehärtet, nachschleifbar, Blatt lackiert, Kopf vergütet

Stone chisel acc. to DIN 7254 shape A, made from air-hardened chrome vanadium flat steel bar, blade fully hardened, can be reground head quenched and tempered



mm	mm	mm	mm	mm	Artikelnr./ item no.	St/pc
200	20 x 12	26	303	10	11.130.0200	7,31
250	20 x 12	26	392	10	11.130.0250	8,06
300	23 x 13	29	582	10	11.130.0300	9,61
350	23 x 13	29	684	10	11.130.0350	10,70
400	23 x 13	29	780	5	11.130.0400	11,79
500	26 x 13	32	800	5	11.130.0500	17,91
600	26 x 13	32	1000	1	11.130.0600	25,89
800	26 x 13	32	1200	1	11.130.0800	49,15
1000	26 x 13	32	2400	1	11.130.1000	69,90

132

**Hochleistungs-Maurermeißel, DIN 7254***

aus achtkantigem Chrom-Vanadium-Lufthärttestahl, Meißelblatt ganz durchgehärtet, nachschleifbar, Blatt lackiert, Kopf vergütet

High performance masonry chisels acc. to DIN 7254*, made from air-hardened chrome vanadium octagonal steel bar, blade fully hardened, can be reground, head quenched and tempered



	14	20	231	10	Artikelnr./ item no.	St/pc
200	14	20	231	10	11.132.2014	6,75
200	16	23	308	10	11.132.2016	7,52
250	16	23	386	10	11.132.2516	8,06
300	16	23	520	10	11.132.3016	9,19
300	18	26	597	10	11.132.3018	9,75
350	18	26	685	10	11.132.3518	10,99
400	18	26	800	5	11.132.4018	11,64
500	20	30	1200	5	11.132.5020	17,77
600	20	30	1400	1	11.132.6020	26,06

134

**Hochleistungs-Spitzmeißel, DIN 7256***

aus achtkantigem Chrom-Vanadium-Lufthärttestahl, Meißelblatt ganz durchgehärtet, nachschleifbar, Blatt lackiert, Kopf vergütet

High performance pointed chisel acc. to DIN 7256*, made from air-hardened chrome vanadium octagonal steel bar, blade fully hardened, can be reground, head quenched and tempered



	14	20	231	10	Artikelnr./ item no.	St/pc
200	14	20	231	10	11.134.2014	6,84
200*	16	23	308	10	11.134.2016	7,83
250	16	23	390	10	11.134.2516	8,11
300	16	23	470	10	11.134.3016	9,19
300	18	26	600	10	11.134.3018	9,94
350	18	26	700	10	11.134.3518	11,13
400	18	26	800	5	11.134.4018	12,02
400	20	30	980	5	11.134.4020	14,80
500	20	30	1250	5	11.134.5020	17,26

* Auslaufartikel / * Phasing out item

150

**Hochleistungs-Fliesenmeißel**

aus vierkantigem Chrom-Vanadium-Stahl, Meißelblatt ganz durchgehärtet, Blatt lackiert

Tilers' chisel, made from chrome vanadium square steel bar, blade fully hardened, head quenched and tempered



	8	10	45	10	Artikelnr./ item no.	St/pc
100	8	10	45	10	11.150.1010	3,58
150	8	10	67	10	11.150.1510	4,37

152

**Hochleistungs-Fliesenmeißel**

aus vierkantigem Chrom-Vanadium-Stahl, Meißelblatt ganz durchgehärtet, Blatt lackiert

Tilers' chisel, made from chrome vanadium square steel bar, blade fully hardened, head quenched and tempered



	8	45	10	Artikelnr./ item no.	St/pc
100	8	45	10	11.152.1008	3,83

136



Hochleistungs-Elektrikermeißel

aus vierkantigem Chrom-Vanadium-Stahl, luftgehärtet,
Meißelblatt ganz durchgehärtet, Blatt lackiert

Electricians' chisel, made from air-hardened chrome vanadium
square steel bar, blade fully hardened, head quenched and tempered



	mm	mm	mm	mm	Artikelnr./ item no.	St/pc
200	6	8	51	10	11.136.2008	3,55
200	8	10	91	10	11.136.2010	3,88
200	8	12	90	10	11.136.2012	3,88
250	8	10	112	10	11.136.2510	4,87
250	8	12	115	10	11.136.2512	4,87
300	8	12	140	10	11.136.3012	7,31

138



Hochleistungs-Elektrikermeißel

aus achtkantigem Chrom-Vanadium-Stahl, luftgehärtet,
Meißelblatt ganz durchgehärtet, Blatt lackiert

Electricians' chisel, made from air-hardened chrome vanadium
octagonal steel bar, blade fully hardened, head quenched and tempered



	mm	mm	mm	mm	Artikelnr./ item no.	St/pc
200	8	10	80	10	11.138.2010	5,85
250	10	12	200	10	11.138.2512	7,19
300	10	12	230	10	11.138.3012	8,11
300	12	15	262	10	11.138.3015	10,12

194



Fugenmeißel

aus Spezialstahl, geschmiedet, Meißelblatt ganz
durchgehärtet, Schneide geschliffen, Kopf vergütet*

Grooving chisel, forged from flat special steel bar, blade fully
hardened




	mm	mm	mm	mm	Artikelnr./ item no.	St/pc
230	20x12	60	344	5	11.194.0600	15,79
230	23x13	75	445	5	11.194.0750	16,44
250	25	100	800	5	11.194.1000	28,40

Handschutz für alle Meißel Safety handles for all chisels


Der Einen passenden Handschutz für alle Meißel
finden Sie auf Seite 11.4 Artikel-Nr. 115

Safety handles for all chisels, see page 11.4 item no. 115

KÖRNER / DURCHSCHLÄGER / SPLINTENTREIBER
CENTER PUNCHES / DRIFT PUNCHES / PIN PUNCHES



Sonderanfertigung
custom-made




Sonderanfertigung

Zu unserem Lieferumfang gehören auch alle Arten von Durchgangs-Paßdornen, Montage-Durchschlägern, Montage-Paßdornen. Splintentreibern mit langem Dorn, angefertigt nach Ihrer Zeichnung oder Ihrem Muster. Preis auf Anfrage.

Punches etc. according to drawings or samples are available on request.

162



Hochleistungs-Durchschläger, DIN 6458

aus achtkantigem Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärttestahl,
ganz durchgehärtet, Kopf vergütet

Drift punch acc. to DIN 6458, made from air-hardened chrome
molybdenum vanadium octagonal steel bar, fully hardened, head
quenched and tempered

Spitze-ø/ Point-ø	mm	mm	mm	mm	Artikelnr./ item no.	St/pc
						
1	120	10	61	10	11.162.0100	2,34
2	120	10	62	10	11.162.0200	2,34
3	120	10	63	10	11.162.0300	2,28
4	120	10	64	10	11.162.0400	2,28
5	120	10	66	10	11.162.0500	2,28
6	120	10	95	10	11.162.0600	2,48
7	120	12	96	10	11.162.0700	2,52
8	120	12	99	10	11.162.0800	2,52
9	150	12	128	10	11.162.0900	3,36
10	150	12	130	10	11.162.1000	3,36
12	150	14	176	5	11.162.1200	4,04
16	170	18	348	5	11.162.1600	10,46
20	200	22	600	5	11.162.2000	12,07
24	250	28	1200	5	11.162.2400	21,53

164



Hochleistungs-Splintentreiber, DIN 6450 Form C

aus achtkantigem Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärttestahl,
ganz durchgehärtet, Kopf vergütet

Pin punch acc. to DIN 6450 shape C, made from air-hardened
chrome molybdenum vanadium octagonal steel bar, fully hardened,
head quenched and tempered

Spitze-ø/ Point-ø	mm	mm	mm	mm	mm	Artikelnr./ item no.	St/pc
							
2	150	10	30	65	10	11.164.0200	3,07
2,5	150	10	40	66	10	11.164.0250	3,07
3	150	10	40	67	10	11.164.0300	3,07
4	150	10	50	67	10	11.164.0400	3,07
5	150	10	50	68	10	11.164.0500	3,07
6	150	10	50	69	10	11.164.0600	3,07
7	150	12	50	100	10	11.164.0700	3,52
8	150	12	50	105	10	11.164.0800	3,52
9	150	12	50	111	10	11.164.0900	3,52
10	150	12	50	116	10	11.164.1000	3,52
11	150	14	50	145	5	11.164.1100	4,73
12	150	14	50	163	5	11.164.1200	4,73
14	175	16	60	217	5	11.164.1400	9,13
16	200	18	60	380	5	11.164.1600	11,78
18	200	20	80	381	5	11.164.1800	12,64
20	250	22	80	473	5	11.164.2000	16,36

160


Hochleistungs-Körner, DIN 7250

aus achtkantigem Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärttestahl,
ganz durchgehärtet, Kopf vergütet

Center punch acc. to DIN 7250, made from air-hardened chrome
molybdenum vanadium octagonal steel bar, fully hardened, head
quenched and tempered



4	100	10	52	10	11.160.1010	2,12
4	120	10	62	10	11.160.1210	2,34
5	120	12	94	10	11.160.1212	2,52
5	150	12	114	10	11.160.1512	3,36
6	150	14	153	10	11.160.1514	4,05
7	150	16	200	10	11.160.1516	6,17

166


Splintentreiber mit langem Dorn

aus achtkantigem Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärttestahl,
ganz durchgehärtet, Kopf vergütet

Pin punch with a long pin, made from air-hardened chrome
molybdenum vanadium octagonal steel bar, fully hardened, head
quenched and tempered



3	175	10	80	60	10	11.166.0300	4,67
4	175	10	80	63	10	11.166.0400	4,61
5	175	10	80	67	10	11.166.0500	4,67
6	175	10	80	75	10	11.166.0600	4,67
7	175	12	80	105	10	11.166.0700	5,35
8	175	12	80	113	10	11.166.0800	5,39
10	175	12	80	133	10	11.166.1000	5,39

198


Körner mit Hartmetallspitze

aus sechskantigem Spezialstahl, mit eingesetzter
Hartmetallspitze, in SB-Tasche

Prick punch made from hexagonal special steel bar, with tungsten
carbide tip, packed in a wallet



120	12	94	1	11.198.1212	9,74
-----	----	----	---	-------------	------

190


Nietenzieher, DIN 6434

aus achtkantigem Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärttestahl,
ganz durchgehärtet, Kopf vergütet

Rivet puller acc. to DIN 6434, made from air-hardened chrome
molybdenum vanadium octagonal steel bar, fully hardened, head
quenched and tempered



2	100	10	2,5	58	5	11.190.0200	3,46
3	100	10	3,5	59	5	11.190.0300	3,46
4	100	12	4,5	85	5	11.190.0400	3,72
5	110	12	6	91	5	11.190.0500	4,93
6	110	14	7	125	5	11.190.0600	5,55
8	120	16	9	180	5	11.190.0800	7,13

192



Nietkopfmacher, DIN 6435

aus achtkantigem Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärttestahl, ganz durchgehärtet, Kopf vergütet

Rivet header acc. to DIN 6435, made from air-hardened chrome molybdenum vanadium octagonal steel bar, fully hardened, head quenched and tempered



						Artikelnr. / item no.	St/pc
2	100	10	3,5	61	5	11.192.0200	3,70
3	100	10	5,2	60	5	11.192.0300	3,70
4	100	12	7	85	5	11.192.0400	3,85
5	110	14	8,8	170	5	11.192.0500	5,51
6	110	16	10,5	170	5	11.192.0600	6,24
8	120	20	14	294	5	11.192.0800	8,46

193



Zum Einschlagen von Stahlnägeln mit zylindrischem Schaft und Gewinde
For setting steel nails with cylindrical shank and thread

Setzeisen

aus achtkantigem Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärttestahl, ganz durchgehärtet, Kopf vergütet,

Nail setter made from air-hardened chrome molybdenum vanadium octagonal steel bar, fully hardened, head quenched and tempered



					Artikelnr. / item no.	St/pc
M4	170	18	340	5	11.193.0418	7,46
M6	140	14	155	5	11.193.0614	6,15
M6	170	17	325	5	11.193.0618	7,46

Handschutz

Safety handle



Optional empfehlen wir, für $\varnothing$ 18 mm, als passenden Handschutz unseren Artikel 115 Gr. 4.
Safety handle No.115/4 for $\varnothing$ 18 mm

2602/2603/2605

6-tlg. Werkzeug-Satz

Werkzeuge aus achtkantigem Chrom-Vanadium-Stahl, luftgehärtet, Köpfe vergütet

6-piece set of tools made from air-hardened chrome vanadium octagonal steel bar, heads quenched and tempered



 Gr.	Artikelnr./ item no.	 Satz/set
---	-------------------------	--

800	11.2602.0000	30,19
-----	--------------	-------

132
125 mm
150 mm

122
125 mm

162
2 mm
4 mm

160
120x10 mm

2622/2623/2625

6-tlg. Körner- und Durchschläger-Satz

Werkzeuge aus achtkantigem Chrom-Vanadium-Stahl, luftgehärtet, Köpfe vergütet

6-piece set of tools made from air-hardened chrome vanadium octagonal steel bar, heads quenched and tempered



 Gr.	Artikelnr./ item no.	 Satz/set
---	-------------------------	--

806	11.2622.0000	25,93
-----	--------------	-------

162
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm

160
120x10 mm



 Gr.	Artikelnr./ item no.	 Satz/set
---	-------------------------	--

506	11.2603.0000	20,62
-----	--------------	-------

132
125 mm
150 mm

122
125 mm

162
2,4 mm

160
120x10 mm



 Gr.	Artikelnr./ item no.	 Satz/set
---	-------------------------	--

461	11.2623.0000	15,63
-----	--------------	-------

162
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm

160
120x10 mm



 Gr.	Artikelnr./ item no.	 Satz/set
---	-------------------------	--

600	11.2605.0000	26,52
-----	--------------	-------

132
125 mm
150 mm

122
125 mm

162
2,4 mm

160
120x10 mm



 Gr.	Artikelnr./ item no.	 Satz/set
---	-------------------------	--

486	11.2625.0000	19,79
-----	--------------	-------

162
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm

160
120x10 mm

2642/2643/2645



6-tlg. Splintentreiber-Satz

Werkzeuge aus achtkantigem Chrom-Vanadium-Stahl, luftgehärtet, Köpfe vergütet

6-piece set of pin punches made from air-hardened chrome vanadium octagonal steel bar, heads quenched and tempered



Gr.	Artikelnr./ item no.	€ Satz/set
800	11.2642.0000	30,46

164

2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm



Gr.	Artikelnr./ item no.	€ Satz/set
495	11.2643.0000	19,88

164

2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm



Gr.	Artikelnr./ item no.	€ Satz/set
534	11.2645.0000	24,17

164

2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm



600/1**Meißel-Ständer (leerer Ständer ohne Bestückung)**

Display unit for chisels (empty)

Artikelnr./
item no.

Satz/set

660	11.600.0100	44,00
-----	-------------	-------

**600/11****Meißel-Ständer mit Bestückung**

Bestückungsvorschlag für Plexiglas Ständer 600/1, 54-teilig

Display unit including chisels, proposed content of the 600/1 plexiglass display unit: 54 chisels

Inhalt, je 6 Stück:

6 pcs. each:

120

125x14x9mm
150x17x11mm
175x20x12mm
200x23x13mm
250x23x13mm
300x23x13mm

122

200x23x13mm

136

200x12x8mm
250x12x8mm

Artikelnr./
item no.

Satz/set

15820	11.600.1100	436,64
-------	-------------	--------

600/2**Meißel-Ständer (leerer Ständer ohne Bestückung)**

Display unit for chisels (empty)

Artikelnr./
item no.

Satz/set

650	11.600.0200	44,00
-----	-------------	-------

**600/12****Körner-und Durchschläger-Ständer mit Bestückung**

Bestückungsvorschlag für Plexiglas Ständer 600/2, 96-teilig

Display unit for center punches and drift punches, proposed content of the 600/2 plexiglass display unit: 96 punches

Inhalt, je 6 Stück:

6 pcs. each:

160

120x10mm
120x12mm
150x12mm

162

2 120x10mm
3 120x10mm
4 120x10mm
5 120x10mm
6 120x12mm
8 120x12mm
10 150x12mm
16 175x18mm

164

2 150x10mm
3 150x10mm
4 150x10mm
5 120x10mm

150

100x8mm

Artikelnr./
item no.

Satz/set

9720	11.600.1200	366,80
------	-------------	--------

6155



Montage-Treibdorn

aus hochwertigem Spezialstahl, rund, einfache Ausführung

Setting pin made from special steel round bar, simple design

	 mm		Spitze-ø/ Point-ø			Artikelnr./ item no.	 St/pc
10	150	90	6	80	5	11.6155.1000	4,60
12	150	90	7	95	5	11.6155.1200	5,99
14	200	120	8	170	5	11.6155.1400	7,44
16	200	120	9	226	5	11.6155.1600	8,33
18	200	120	10	295	5	11.6155.1800	10,10
20	200	120	12	352	5	11.6155.2000	11,95
24	250	150	12	651	5	11.6155.2400	15,74
27	250	150	12	800	5	11.6155.2700	20,20

Sonderanfertigung

Zu unserem Lieferumfang gehören auch alle Arten von Durchgangs-Paßdornen, Montage-Durchschlägern, Montage-Paßdornen, Splintentreibern mit langem Dorn, angefertigt nach Ihrer Zeichnung oder Ihrem Muster. Preis auf Anfrage.

custom-made

Punches etc. according to drawings or samples are available on request

6810



Hebeleisen

aus Chrom-Vanadium Stahl, silber lackiert

Crow bar made from chrome vanadium steel, silver painted

 mm					Artikelnr./ item no.	 St/pc
400	14		491	1	11.6810.1440	25,76
400		17	600	1	11.6810.1740	28,53

6815



Rollhebeleisen

aus Chrom-Vanadium Stahl, silber lackiert, mit Rollkopf

Crow bar made from chrome vanadium steel, silver painted, with rolling head

mm	mm	mm	mm	Artikelnr./ item no.	St/pc
400	14	485	1	11.6815.1440	34,11


NAGELEISEN FÜR JEDE WERKZEUGTASCHE
HANDY NAIL LIFTER suitable for every tool box

6805


Nageleisen

aus sechskantigem Spezialstahl, geschmiedet,
lackiert, mit Klaue

Nail puller forged from hexagon special steel bar,
painted, with claw


 Artikelnr./
item no.


400	18	1100	1	11.6805.0400	13,21
500	18	1260	1	11.6805.0500	13,98
600	18	1420	1	11.6805.0600	14,74
800	18	1980	1	11.6805.0800	17,22
1000	18	1420	1	11.6805.1000	21,88


6805


Handliches Nageleisen

aus Chrom Molybdän Vanadium Stahl, matt verchromt,
passend für jede Werkzeugtasche

Handy nail lifter

Made of chrome molybdenum vanadium steel,
satin chrome finish, suitable for every tool box


 Artikelnr./
item no.


270	12	270	1	11.6805.0270	11,61
-----	----	-----	---	--------------	-------

Anwendungsbeispiel

Example of use



Ab 12 Stück kann ein gratis Verkaufs-
display dazu bestellt werden

When ordering 12 pieces or more, a free
sales display can be ordered additionally





12

HÄMMER
HAMMERS



Allgemeine Informationen General information

VOLLSTAHLHÄMMER

Bei Athlet-Vollstahlwerkzeugen sind Griff und Hammerkopf aus einem Stück geschmiedet! Man erreicht so ein perfektes Schlagwerkzeug, da ein Ablösen des Hammerkopfes ausgeschlossen ist. Außerdem ist ein Brechen oder Verbiegen des Stiels so gut wie unmöglich. Schmiedeteil und Griff sind rückprall- und schwingungsdämpfend konstruiert!

Alle Vollstahlwerkzeuge sind ergonomisch dem Verwendungszweck angepasst. Besonderer Wert wird auf eine ausgewogene Gewichtsverteilung von Griff und Hammerkopf gelegt. Die Werkzeuge sind stückgeprüft und befinden sich auf dem höchsten Niveau der technischen Entwicklung.

Somit ein absolutes Premium-Werkzeug für den Profi!

SOLID STEEL HAMMERS

Handle and head of Athlet solid steel hammers are forged as one piece. This makes them a perfect striking tool, a separation of the hammer head is impossible. Breakage or deformation of the shaft is almost impossible. The forged one-piece hammer is non-rebound and vibration reducing.

All solid steel hammers are adapted to their intended application taking account of ergonomic aspects. The weight is equally distributed between handle and hammer head. Each hammer is subject to individual inspection and reflects the highest level of technical development.

Thus, a real premium tool for professionals!



4924

4925



Latthammer



Vollstahlhammer, Griff und Hammerkopf aus einem Stück geschmiedet, Nagelhalter mit Magnet, blank polierte Oberfläche, ergonomischer 2K-Spezialgriff, gerauhte Schlagfläche

Roofing hammer, handle and head made of solid steel (as one piece), polished surface, 2-component handle, dressed striking surface

Klauenhammer

Vollstahlhammer, Nagelhalter mit Magnet, blank polierte Oberfläche, 2K-Spezialgriff, glatte Schlagfläche

Claw hammer, solid steel, bright surface, 2K special handle, smooth striking surface, with hanging hole for self service sale

				Artikelnr. / item no.						Artikelnr. / item no.	
600	330	780	4	12.4924.0600	49,35	29	325	620	4	12.4925.0600	50,99

4900

**Schlosserhammer, DIN 1041**

deutsche Form, mit angeschmiedetem Stielschutzkragen und Nylonschutzhülse, mit ringverkeiltem Eschenstiel

Engineers hammer to DIN 1041 German type, with forged shaft protection collar and nylon socket, with wedged ash shaft



	mm	Gr.		Artikelnr./ item no.	St/pc
200	280	250	12	12.4900.0200	10,60
300	300	385	12	12.4900.0300	12,08
400	310	510	12	12.4900.0400	13,43
500	320	630	12	12.4900.0500	14,79
600	330	790	6	12.4900.0600	17,76
800	350	955	6	12.4900.0800	19,56
1000	360	1210	6	12.4900.1000	20,92

4902

**Fäustel, DIN 6475**

mit angeschmiedetem Stielschutzkragen und Nylonschutzhülse, mit ringverkeiltem Eschenstiel

Club hammer to DIN 6475 with forged shaft protection collar and nylon socket, with wedged ash shaft



	mm	Gr.		Artikelnr./ item no.	St/pc
1000	265	1120	6	12.4902.1000	17,27
1250	265	1340	6	12.4902.1200	19,61
1500	280	1665	6	12.4902.1500	21,64



925



Kunststoff-Hammer

mit poliertem Eschenstiel, auswechselbare Schlagköpfe aus transparentem Cellulose-Acetat-Material, für schonende Montagearbeiten und Blechverformung

Plastic hammer with interchangeable head made from transparent cellulose-acetate, with ash shaft

		 mm	 Gr.		Artikelnr. / item no.	 St/pc
1	22	250	144	6	12.925.1022	6,14
2	27	270	227	6	12.925.2027	7,28
3	32	280	310	6	12.925.3032	9,65
4	35	290	410	6	12.925.4035	11,37
5	40	320	544	6	12.925.5040	13,84
6	50	340	800	6	12.925.6050	20,49
7	60	370	1400	2	12.925.7060	31,71

926



Nylon-Hammer

mit poliertem Eschenstiel, auswechselbare Schlagköpfe aus Nylon-Material, sehr hohe Schlagfestigkeit, für Montagearbeiten

Nylon hammer with interchangeable head made from wear-resistant nylon, with ash shaft

		 mm	 Gr.		Artikelnr. / item no.	 St/pc
1	22	250	144	6	12.926.1022	6,80
2	27	270	227	6	12.926.2027	8,61
3	32	280	310	6	12.926.3032	11,75
4	35	290	410	6	12.926.4035	14,18
5	40	320	544	6	12.926.5040	18,12
6	50	340	800	6	12.926.6050	29,06
7	60	370	1400	2	12.926.7060	40,48

1925



Ersatz-Kunststoffeinsätze (1 Paar)

Spare plastic inserts for no. 925 (1 pair)

				Artikelnr. / item no.	 St/pc
1	22	13	1	12.1925.1022	1,95
2	27	26	1	12.1925.2027	2,39
3	32	43	1	12.1925.3032	3,66
4	35	57	1	12.1925.4035	4,26
5	40	76	1	12.1925.5040	4,57
6	50	131	1	12.1925.6050	7,97
7	60	218	1	12.1925.7060	11,94

1926



Ersatz-Nyloneinsätze (1 Paar)

Spare nylon inserts for no. 923 and 926 (1 pair)

				Artikelnr./ item no.	 St/pc
1	22	10	1	12.1926.1022	2,71
2	27	21	1	12.1926.2027	3,64
3	32	35	1	12.1926.3032	5,63
4	35	46	1	12.1926.4035	7,25
5	40	59	1	12.1926.5040	8,95
6	50	108	1	12.1926.6050	16,00
7	60	166	1	12.1926.7060	21,39

923

**Nylon-Schonhammer, rückschlagsfrei**

mit Stahlrohrstiel, auswechselbare Schlagköpfe aus Nylon-Material, sehr hohe Schlagfestigkeit

Non-rebound hammer with head made from unbreakable, wearresistant nylon, shaft made from steel tube

		 mm	 Gr.		Artikelnr./ item no.	 St/pc
1	32	300	600	1	12.923.1032	36,00
2	35	305	670	1	12.923.2035	38,08
3	40	310	820	1	12.923.3040	41,24
4	50	320	1180	1	12.923.4050	54,71

1926

**Ersatz-Nyloneinsätze (1 Paar)**


Spare nylon inserts for no. 923 and 926 (1 pair)

928

**Gummi-Hammer**

mit Eschestiel, Schlagkopf aus Gummi, schwarz, zum Bearbeiten von Karosserieteilen

Hammer with rubber head and ash shaft, black, for working car bodies

		 mm	 Gr.		Artikelnr. / item no.	 St/pc
0	40	260	150	2	12.928.0040	4,09
1	55	320	315	2	12.928.1055	5,20
2	65	340	465	2	12.928.2065	7,22
3	75	360	800	2	12.928.3075	9,54
4	90	360	1200	1	12.928.4090	14,61

929

**Gummi-Hammer**

mit Eschestiel, Schlagkopf aus Gummi, naturweiß, hinterlässt keinen Farbabrieb, für Fliesenlegearbeiten und Blechbearbeitung

Hammer with rubber head and ash shaft, natural white, does not leave colour marks, for tiling work and sheet metal working

		 mm	 Gr.		Artikelnr. / item no.	 St/pc
1	55	320	356	2	12.929.1055	7,70
2	65	340	616	2	12.929.2065	12,24
3	75	360	800	1	12.929.3075	16,53



13

MESSER / SÄGEN

KNIVES / SAWS



Allgemeine Informationen General information

MESSER UND SÄGEN FÜR DIE UNTERSCHIEDLICHSTEN EINSATZBEREICHE

MESSER

Die Spezial-Messer von ATHLET sind durch ihre hochwertigen Klingen speziell für den professionellen Einsatz geeignet. Wir bieten Ihnen vom Gipskartonmesser bis hin zum VDE-Kabelmesser sämtliche Varianten für Ihren individuellen Bedarf. Das Sortiment von ATHLET beinhaltet neben einer großen Auswahl an Spezialmessern auch Universalmesser mit robustem Metallgehäuse und die dazugehörigen Ersatzklingen.

KNIVES AND SAWS FOR DIVERSE AREAS OF APPLICATION

KNIFES

The special knives from ATHLET are especially suitable for professional use thanks to their high-quality blades. From drywall cutting tools to VDE cable cutters, we provide you with every possible version of cutting tool for your individual needs. In addition to a large selection of speciality knives, the assortment of products from ATHLET also includes universal knives with robust metal casings and their accompanying replacement blades.

Ultraleichter Bauform

Ultralight structural shape

2-Komponenten-Kunststoffgriff, glasfaserverstärkt

2-Komponenten-Kunststoffgriff, glasfaserverstärkt

Sägeblatt um 90° beidseitig drehbar

Saw blade can be rotated through 90° to both sides

Integrierter Spannschlüssel und integriertes Blattmagazin

Integrated clamping key and integrated blade magazine

SÄGEN

Das Handsägen-Angebot von ATHLET umfasst sowohl Metallsägebögen als auch Sägeblätter in unterschiedlicher Qualität (PUK-Stiftsägeblatt, HSS-Bi-Metall, HSS). Ob Hobbysägebögen, Metallsägebögen mit Holzgriff oder Metallsägen mit Pistolengriff - bei uns finden Sie die passende Lösung. Ebenfalls erhalten Sie bei uns Malerspachtel mit flexibler und geschliffener Klinge, Malerspachtel mit 2-Komponenten-Softgriff oder Japan-Flächenspachtel - für Ihre individuellen Bedürfnisse immer das passende Werkzeug.

SAWS


The range of hand saws from ATHLET includes both metal saw blades and saw blades of various qualities (PUK metal hacksaw blade, HSS bimetal, HSS). No matter whether hobby saw blades, metal saw blades with wooden handles or metal saws with pistol grip, with us, you will find the right solution. We also provide painters' spatulas with flexible and ground blades, painters' spatulas with 2-component soft handles or a Japan surface filler knife - there is always a suitable tool for your individual requirements.

SPEZIAL-MESSER
SPECIAL KNIVES


103000

**Kabelmesser mit Holzschalen**

Klinge mit Abisolierkerbe

Cable stripper with wooden handle,
blade with stripping notch

200



100



76



12

Artikelnr./
item no.

13.103000.00




St/pc

6,28


103010

**Kabelmesser mit Kunststoffschalen**

Klinge rostfrei mit Abisolierkerbe

Cable stripper with plastic handle,
stainless steel blade with stripping notch

200



100



82



12

Artikelnr./
item no.

13.103010.00



St/pc

9,53


103020

**Gipskartonmesser mit Holzschalen,**

mit hakenförmiger Klinge

Knife for gypsum plasterboard with wooden handle,
with hook-type blade

180



90



92



12

Artikelnr./
item no.

13.103020.00



St/pc

9,83

101307




Universal-Kabelmesser,

zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 4-28 mm
Kabeldurchmesser, mit Hakenklinge, verstellbare
Schnitttiefe, Ersatzmesser in der Griffschale

Universal cable stripper suitable for all common round
cables with a cross section between 4 and 28 mm, with
hook-type blade, adjustable stripping depth, with spare blade

Anwendungsbeispiel

Example of use



170



94



1/12

Artikelnr. /
item no.

13.101307.00



St/pc


17,41

101415

Automatische Abisolierzange

für Rund- und Feuchtraumkabel, 0,2-6 mm Querschnitt,
verstellbarer Längsansschlag (8-12 mm), integrierter
Seitenschneider (bis max. 2mm)

Automatic cable stripper, for round damp-proof cables with a cross
section between 0.2 and 6 mm, adjustable length stop (8 to 12 mm),
integral side cutter (for max. 2 mm)



190



135



1/12

Artikelnr. /
item no.

13.101415.00



St/pc

31,68

106520

**Original „Silberschnitt“® -Glasschneider**

mit Holzgriff, für Glasstärken von 3-10 mm, mit 6 auswechselbaren Schneidrädchen aus legiertem Edelstahl

"Silberschnitt"® glass cutter for glass thicknesses between 3 and 10 mm, with 6 interchangeable cutting wheels



Ersatz-Schneidrädchen aus legiertem Edelstahl
Spare wheels made of alloyed stainless steel



35	135	30	12	14.106520.00	10,54



Artikelnr./ item no.	Satz/set
14.106522.00	1,44

12	14.106522.00	1,44

106526

Größe/size 1
Original Jobo®



Größe/size 2
Universal

**Glasschneider**

mit Holzgriff, mit 6 auswechselbaren Schneidrädchen aus Spezialstahl

Gr.1 Original Jobo®

Gr.2 Universal

Glass cutter with 6 interchangeable cutting wheels



Gr./ size	20	12	14.106526.10	4,37
1				
2	19	12	14.106526.20	2,94

METALLSÄGEBOGEN METALLIC SAW BOWS

103730




Metallsägebogen

massive, erstklassige Ausführung, Profi-Qualität, mit unverlierbaren Stiften, Materialabmessungen 18 x 8 mm Flach stahl, ohne Sägeblatt (passendes Sägeblatt siehe Nr. 103712, Gr. 2 oder 3)

Metallic saw bow, first-class design for professionals, made from flat steel 18 x 8 mm, without saw blade (for saw blade see no. 103712, Gr. 2 or 3)

				Artikelnr./ item no.	St/pc
300	520	740	10	13.103730.00	11,18

103755



Innovativer Metall-Sägebogen

in ultraleichter Bauform, ergonomische Sägelinie, 2-Komponenten-Kunststoffgriff, glasfaserverstärkt, nur 400 mm Gesamtlänge, integrierter Spannschlüssel und integriertes Blattmagazin, pulverbeschichtet. PUK Bi-Metallsägeblatt 300 mm, 24 Zähne / Zoll.

Innovative metal sawframe, ultralight structural shape, ergonomical sawing line, 2 component plastic handle, glass fiber reinforced, total length only 400 mm, integrated clamping key and integrated blade magazine, powder coated. PUK bi-metal saw blade 300 mm, 24 tpi.

				Artikelnr./ item no.	St/pc
300	400	170	20	13.103755.00	24,09

103740



PUK Kleine Handsäge mit feststehendem roten Buchenholzgriff. Bügel aus 6 mm Rundstahl, mit PUK Universalsägeblatt, 150 mm lang.

PUK Junior Hacksaw with fixed red beechwood handle. frame made of 6 mm round steel, fitted with a PUK universal saw blade, length: 150 mm



150



290



98



12

Artikelnr./
item no.

13.103740.00



St/pc

10,62

103750



PUK Kleinsägebogen

aus 10 x 5 mm Flachstahl, trommelverzinkt mit ergonomischem Kunststoffgriff, glaskugelverstärkt, 65 mm hoher Sägeraum, stufenlose Blattspannung über Rändelmutter, mit PUK Universalblatt, 150 mm lang

Innovative sawframe made of 10 x 5 mm barrel galvanized flat steel. With a progressively adjustable fixture and glass balls reinforced plastic handle. High 65 mm cutting space. Fitted with a PUK universal saw blade, length 150 mm.



150



260



170



10

Artikelnr./
item no.

13.103750.00



St/pc

12,95

103745



PUK Universal Taschensäge mit Buchenholzgriff allseitig verstellbar. Bügel aus 5,4 mm Vierkantstahl, vernickelt mit PUK Universalsägeblatt, 150 mm lang, in PE-Tasche.

Puk Universal Pocket Saw with beechwood handle adjustable to any required position. Nickel-plated frame made of 5.4 mm square bar steel, fitted with a PUK universal saw blade, length: 150 mm, in PE-case



150



190-320



127



12

Artikelnr./
item no.

13.103745.00




St/pc

18,32

Details

Details





HANDDRAHTBÜRSTEN
WIRE BRUSHES

Gebogener Holzkörper mit gerundeten Griffkanten und Aufhängeloch, Besatzlänge 140 mm, Besatzhöhe 23 mm

Curved wooden body with rounded gripping edges and hanging hole
trim length 140 mm, trim height 23 mm

106100

Handdrahtbürste

Besatz Stahldraht 0,35 mm, vergütet

Wire brush with hardened 0.35 mm steel wire

				Artikelnr./ item no.	 St/pc
---	--	---	--	-------------------------	--

2	280	100	12	14.106100.02	1,41
3	280	130	12	14.106100.03	1,67
4	280	140	12	14.106100.04	1,80
5	280	150	12	14.106100.05	2,02
6	280	160	12	14.106100.06	2,29

106102

Handdrahtbürste

Besatz Stahldraht vermessingt 0,40 mm, mit hoher Zugfestigkeit

Wire brush with brass 0.40 mm steel wire

				Artikelnr./ item no.	 St/pc
---	---	---	---	-------------------------	---


3	280	130	12	14.106102.03	1,71
4	280	140	12	14.106102.04	1,92
5	280	150	12	14.106102.05	1,97
6	280	160	12	14.106102.06	2,29

Weitere Optionen auf Anfrage

More options on request

Handdrahtbürsten mit Holz- und Kunststoffkörper sind auf Anfrage auch in weiteren Arbeitsbreiten (Reihen) und Drahtarten lieferbar!

Wire brushes with wood or plastic bodies in other widths (no. of rows of wire) and types of wire are available on request.



106105



				Artikelnr./ item no.	 St/pc
---	--	---	---	-------------------------	---

Handdrahtbürste

Besatz Edelstahldraht rostfrei, 0,30 mm, gewellt

Wire brush with crimped 0.30 mm stainless steel wire

3	280	130	12	14.106105.03	3,69
4	280	140	12	14.106105.04	4,30
5	280	150	12	14.106105.05	5,57

106106



Handdrahtbürste

Besatz Messingdraht 0,25 mm gewellt

Wire brush with crimped 0.25 mm brass wire

				Artikelnr./ item no.	 St/pc
---	--	---	---	-------------------------	---

4	280	130	12	14.106106.04	4,82
---	-----	-----	----	--------------	------

106120

**Feilenbürste**

Holzkörper mit Besatz Kratzenband

File card, wooden body


 Artikelnr./
item no.


St/pc

40

250

110

80

12

14.106120.00

3,77

106125

**Kehlnahtbürste**
 Besatz V-förmig spitz zulaufend, Stahldraht glatt 0,35 mm,
 Besatzhöhe 35 mm

Brush for fillet welds, straight 0.35 mm steel wire


 Artikelnr./
item no.


St/pc

3

280

120

12

14.106125.00

4,87

106130



Fein- u. Gewindebürste (Uhrmacherbürste)

dicht besetzt, flacher Holzkörper mit verjüngtem Griffteil und Aufhängeloch, Besatz Messingdraht 0,20 mm

Fine scratch brush with crimped 0.20 mm brass wire

					Artikelnr./ item no.	
4	220	22	64	12	14.106130.00	St/pc 5,13

106145



Zündkerzenbürste

geformter Holzkörper mit 3 Reihen, Besatz Messingdraht 0,15 mm

Spark plug brush, 3 rows of crimped 0.15 mm brass wire

					Artikelnr./ item no.	
15	220	40	64	12	14.106145.00	St/pc 1,89

Weitere Optionen auf Anfrage

More options on request

Handrahtbürsten mit Holz- und Kunststoffkörper sind auf Anfrage auch in weiteren Arbeitsbreiten (Reihen) und Drahtarten lieferbar!


Wire brushes with wood or plastic bodies in other widths (no. of rows of wire) and types of wire are available on request.

1370


Drillapparat für Bindendraht

zum Zusammendrehen von Binddraht, gefräste Spindel, mit automatischem Rücklauf, mit ergonomischem Griff aus Hartgummi

Wire twister for binding wire, spindle with automatic return, ergonomic plastic handle


 Artikelnr./
item no.


St/pc

310

411

1

14.1370.0000

26,14

840


Schraubenausdreher

aus hochlegierten Chrom-Vanadium-Stahl, für Schrauben mit Rechtsgewinde, zum Entfernen abgebrochener Schrauben, Gewindebolzen u.ä.

Screw extractor, high-alloy CV steel, for right-hand thread

 Gr./
size

M


 Artikelnr./
item no.


St/pc

1	3-6	1,4-3,6	3	6	14.840.0010	2,04
2	6-8	2,1-4,9	6	6	14.840.0020	2,10
3	8-11	3,1-6,5	13	6	14.840.0030	2,15
4	11-14	4,8-8,8	27	6	14.840.0040	2,33
5	14-18	6,2-11	47	6	14.840.0050	3,08
6	18-24	9,4-15	94	6	14.840.0060	4,85
7	24-33	12,7-19	160	1	14.840.0070	7,87
8	33-45	17,5-24	286	1	14.840.0080	11,55

845


Schraubenausdreher - Sortiment

in Plastikkästchen, bestückt mit Ausdrehern No. 840

Set of screw extractors no. 840, packed in a plastic box

845/1

1x M3 - M6
1x M6 - M8
1x M8 - M11
1x M11 - M14
1x M14 - M18

845/2

1x M3 - M6
1x M6 - M8
1x M8 - M11
1x M11 - M14
1x M14 - M18
1x M18 - M24

845/3

1x M3 - M6
1x M6 - M8
1x M8 - M11
1x M11 - M14
1x M14 - M18
1x M18 - M24
1x M24 - M33
1x M33 - M45

 Gr./
size

M


 Artikelnr./
item no.


St/pc

1	M3 - M18	109	1	14.845.0010	10,61
2	M3 - M24	211	1	14.845.0020	16,19
3	M3 - M45	685	1	14.845.0030	40,21

MAGNETWERKZEUGE MAGNETIC TOOLS

 **2460**


flex



Magnetheber

mit biegsamer Welle, verchromt (270 gr. schlauchummantelt),
mit ergonomischem Griff Serie 2000, aus Spezial-Kunststoff,
mit Aufhängeloch, Klinge mit Rundmagnet, verchromt

Magnetic pick-up tool with flexible blade, with handle made from a
special plastic, with hole for hanging




 **2461**



Teleskop-Magnetheber

mit integrierter Reißnadel bzw. Düsenreiniger, extra starker
Neodym-Magnet, ausziehbar bis 630 mm

Telescopic magnetic pick-up tool, with integral scriber / nozzle
cleaning needle, extra-strong neodymium magnet, max. telescopic
length 630 mm



145



25



12

Artikelnr./
item no.

14.2461.0000



St/pc

8,13

Zugkraft/
Tractive
power
gram/gram



Artikelnr./
item no.



St/pc

270	345	70	24	1	14.2460.0270	8,99
500	385	80	74	1	14.2460.0500	19,07
1.000	385	90	120	1	14.2460.1000	20,26
1.800	430	100	280	1	14.2460.1800	27,48
3.000	430	100	320	1	14.2460.3000	41,05




2459/1

flex


Magnetisches Greifwerkzeug mit Federdrucksystem

Greifwerkzeug mit starkem Neodym-Ringmagnet (Haftkraft bis ca. 400 Gramm) und 4-teiligem Krallengriff (bis 23 mm), Welle ummantelt, zum Greifen von Kleinteilen an unzugänglichen Stellen, Teile werden durch den Krallengriff und den Ringmagneten sicher gehalten, Nutzlänge ca. 650 mm, Einhandbedienung möglich

Magnetic pick up tool with spring system, Gripper with strong neodymium ring magnet (adhesive force up to 400 gr.), covered shaft and 4-part claw (up to 23 mm) for gripping of small parts at places which are difficult to access, small parts are firmly kept by the claw and ring magnet, useable length approx. 650 mm, allows one handed operation



mm



Gr.



1

 Artikelnr./
item no.


St/pc

700

115

1

14.2459.0010

14,34



Mit Krallengriff und Ringmagnet
with claw and ring magnet



2470


Magnetisierer/Entmagnetisierer

z.B. zum Magnetisieren von Schraubendrehern, um ein Verlieren der Schraube zu verhindern, bzw. zum Entmagnetisieren, wenn die Magnetkraft, beispielsweise im Elektronikbereich, nicht mehr gewünscht wird. Gehäuse-Abmessungen 55 x 48 x 28 mm

Magnetizer / demagnetizer e.g. for magnetizing screwdrivers or for demagnetizing when a magnetic property is no longer required in electronic applications.

Case dimensions 55 x 48 x 28 mm



Gr.



3

 Artikelnr./
item no.


St/pc

90

3

14.2470.0000

5,87

SCHALTSCHRANKSCHLÜSSEL KEY FOR CONTROL CUBICLES

101610/1

Schaltschrankschlüssel

für alle gängigen Schaltschrankschließungen, auf SB-Karte
Universal key for control cubicles

No.1 Kunststoff Schiebebox mit integriertem Wendebit (PH 2/Schlitz 1,0 x 7 mm), mit den folgenden Antrieben:
Sechskant: Bitaufnahme für alle 1/4" Bits
Vierkant: 6, 7- 8 mm Dreikant: 9 mm
Doppelbart: 3 - 5 mm

No. 1 plastic box with a sliding lid, with reversible bit (PH 2/flat 1.0 x 7 mm), with the following drives: hexon: for all 1/4" bits
square: 6, 7 - 8 mm triangle: 9 mm
two-way key bit: 3 - 5 mm



Gr./ Size	mm	SB	Artikelnr./ item no.	St/pc
1	48 x 68	12	14.101610.10	24,88

101610/2

Schaltschrankschlüssel

für alle gängigen Schaltschrankschließungen, auf SB-Karte
Universal key for control cubicles

No. 2 aus Zinkdruckguß mit Wendebit (PH 2/Schlitz 1,0 x 7 mm), mit den folgenden Antrieben: Sechskant: Bitaufnahme für alle 1/4" Bits. Vierkant: 5, 6, 7- 8 mm. Dreikant: 9 mm. Doppelbart 3 - 5 mm. Heizungsentlüftungsschlüssel (5 mm) in der Mitte.

No. 2 zinc diecast box with reversible bit (PH 2/flat 1.0 x 7 mm), with the following drives hexagon: for all 1/4" bits. Square : 5, 6, 7- 8 mm triangle: 9 mm. Two-way key bit: 3 - 5 mm. radiator vent key (5 mm)



Gr./ Size	mm	SB	Artikelnr./ item no.	St/pc
1	48 x 68	12	14.101610.20	18,69

101610/3

Schaltschrankschlüssel

für alle gängigen Schaltschrankschließungen, auf SB-Karte
Universal key for control cubicles

No. 3 wie No. 2 jedoch mit den folgenden Antrieben:
Sechskant: Bitaufnahme für alle 1/4" Bits
Vierkant: 5, 7 und 8 mm. Heizungsentlüftungsschlüssel (5 mm)
Außenvierkant: 10 mm (konisch), Dreikant: 9 mm

No. 3 as no. 2 but with the following drives:
hexagon: for all 1/4" bits
square : 5, 7 and 8 mm
radiator vent key (5 mm)
external square: 10 mm (conical),
triangle: 9 mm



Gr./ Size	mm	SB	Artikelnr./ item no.	St/pc
1	48 x 68	12	14.101610.30	18,58

101610/4

Schaltschrankschlüssel

für alle gängigen Schaltschrankschließungen, auf SB-Karte
Universal key for control cubicles

No. 4 im praktischen und handlichen Mini-Format, sonst wie No. 2 jedoch ohne Heizungsentlüftungsschlüssel und ohne Vierkant 5 mm

No. 4 in handy mini format, with the rest as no. 2 but without radiator vent key and without square 5 mm



Gr./ Size	mm	SB	Artikelnr./ item no.	St/pc
1	48 x 68	12	14.101610.40	18,45

101630/1

Universal-Schaltschrankschlüssel

Mit 2-fach-Drehmechanismus und vier verschiedenen Schließköpfen, drei davon mit, auch als T-Griff verwendbar, Schwenkarme und Verbinder aus Kunststoff, Schwenkeinsatz aus Zinkdruckguss in SB-Blisterkarte

Cabinet key With Dual swivel lock and four different key heads, three of them with double function, also usable as T-handle for high torque, housing made of glass-fibre reinforced plastic, angle points made of diecast zinc

Schließungen:

Innenvierkant: 5 bis 8 mm
 Innendreikant: 7 bis 9 mm
 Doppelbart: 3 bis 5 mm

Keys:

Square nut: 5 - 8 mm
 Triangular nut: 7 - 9 mm
 Dual bit: 3 - 5 mm



91



6

 Artikelnr./
item no.

14.101630.10



St/pc

18,50

101630/2

Universal-Schaltschrankschlüssel

Schlüsselbox Gehäuse/Schwenkstück,
 Wechseleinsätze aus Zinkdruckguss

Multifunktionale Universalschlüsselbox. Gehäuse aus hochfestem Kunststoff mit großem Öffnungswinkel zur guten Entnahme der Einsätze. Ergonomisch geformt. Drei Universaleinsätze mit neu entwickelten Doppelfunktion (aus Zinkdruckguss), Inkl. 2 Wendebits. Kennzeichnungen der Schließungen direkt am Schlüssel. Patentiert.

Multifunctional keybox, housing made of high strength plastic with hugh opening angle for easy picking of the inserts, ergonomic form, three universal-inserts with double-function, incl. two double bits, markings on the key

Schließungen:

Innenvierkant: 6 bis 8 mm
 Innendreikant: 7 bis 10 mm
 Innensechskant: 1/4"
 Doppelbart: 3 bis 5 mm
 Stufenschlüssel: 6 bis 10 mm
 Wendebit 1: Schlitz 1,0 x 7 mm,
 Kreuzschlitz PH2
 Wendebit 2: Torx TX 20,
 Torx TX 25

Keys:

Square nut: 6 - 8 mm
 triangular nut: 7 - 10 mm
 hexagonal nut: 1/4"
 Dual bit: 3 - 5 mm
 step spanner: 6 - 10 mm
 reversible bit: slotted 1,0 x 7 mm
 & cross slotted PH 2
 reversible bit 2: Torx 20 & 25



165



6

 Artikelnr./
item no.

14.101630.20




St/pc

34,50

MAGNETBÄNDER- UND GREIFER

MAGNETIC STRIP AND GRIPPERS

2474



Magnetbandabschnitte

biegsam, multipolar magnetisiert, 83 x 19,0 x 1,2 (L x B x H), weiße Grundfläche, je 50 Stück in Karton

Magnetic cutting strip flexible, multipolar magnetized, 83 x 19,0 x 1,2 mm (length x width x height) with white front side, packing 50 pieces in carton



Artikelnr./
item no.



St/pc

83 x 19	1,2	400	50	14.2474.0000	12,28
---------	-----	-----	----	--------------	-------

Permanent magnetisches, flexibles Kunststoffband:

- zum Ausrichten und Fixieren von Bauteilen beim Kleben (z. B. Zierleisten), Schrauben (z. B. Blechüberlappungen) oder Bohren (z. B. als Schablone)
- vorübergehende Befestigung von Schildern
- Klemmbakenschutz bei Schraubstöcken
- Verrutschsicherung bei gestapelten Blechteilen
- auf jedem metallischen Untergrund einsetzbar
- lässt sich beliebig zuschneiden, wiederverwendbar
- verursacht keine Kratzer, hinterlässt keine Rückstände
- Temperaturbeständig von - 45°C bis + 80°C
- hoher Haftwert

Permanently magnetic flexible plastic strip:

- for holding and fastening components while gluing (e.g. ornamental strips), fastening (e.g. sheet overlaps) or drilling (e.g. as a template)
- temporary fastening of signs
- protection of clamping jaws in vices
- preventing stacked metal sheets from slipping
- suitable for any metallic base
- can be cut to size, reusable
- does not cause scratches, no residues
- usable at temperatures between - 45 °C and + 80 °C
- high adhesive force

2473

2475



2473 schwarz/black



2475 weiß/white



Artikelnr./
item no.



St/pc

2473 schwarz/black

10000 x 19	1,2	900	1	14.2473.0000	20,54
------------	-----	-----	---	--------------	-------


2475 weiß/white

5000 x 19	1,2	510	1	14.2475.0000	13,35
-----------	-----	-----	---	--------------	-------

Magnetband

biegsam, multipolar magnetisiert, einfacher Zuschnitt mittels Schere, zum Zuschneiden von individuellen Magnetbandabschnitten

Magnetic strip, flexible, multipolar magnetized, can be cut to suitable size with scissor, packing 50 pieces in carton



2389


Edelstahl-Haken-Werkzeuge

Klingen aus gehärtetem rostfreiem Edelstahl, zur schnellen und schonenden Montage und Demontage von Kleinteilen z.B. O-Ringen, Simmerringen, Federn, etc., zum Säubern von Gewinden, Bohrungen und Dichtungssitzen, zum Lochen von weichen Materialien, geeignet zum Lokalisieren von Rissen in Metall.

Stainless steel hook tools

blade made of hardened stainless steel, for quick assembling and demounting of small parts such as O-rings, seal rings, springs, etc., for cleaning of threads and drill holes, for piercing of soft materials, suitable also for locating of small cracks in metal.


**Größe/
size 1**

 Rundahle/
round awl

**Größe/
size 2**

 Rundhaken/
round hook

**Größe/
size 3**

 Haken 45°/
hook 45°

**Größe/
size 4**

 Haken 90°/
hook 90°

 Gr./
Size


Gr.


 Artikelnr./
item no.


St/pc

 Produkte werden auch
in Kapitel 3 gezeigt

 Products are also shown
in chapter 3

1	3,5		90	80	32	6	14.2389.0010	4,92
2	3,5		90	80	32	6	14.2389.0020	4,92
3	3,5	45°	90	80	32	6	14.2389.0030	4,92
4	3,5	90°	90	80	32	6	14.2389.0040	4,92

2389/S1


S1 Edelstahl-Haken Set, 4-tlg.,

 in professioneller Aufbewahrungs-Verpackung aus
Kunststoffgewebe mit Klarsichtabdeckung und SB-Euroloch

S1 4-piece set of stainless steel hook tools

In nylon pouch with transparent cover

Gr.

 Artikelnr./
item no.


Satz/set

165 14.2389.1000 23,58



2389/S2


S2 Edelstahl-Haken Set, 4-tlg.,

im PE-Beutel mit ATHLET-Inhaltsetikett

S2 4-piece set of stainless steel hook tools

in poly bag

Gr.





 Artikelnr./
item no.


Satz/set

137 14.2389.2000 18,64

Ab Erscheinungsdatum dieses Katalogs werden alle vorherigen Ausgaben ungültig.
Dieser Katalog und die darin enthaltenen Beschreibungen sowie technischen Hinweise und Erläuterungen wurden
von uns mit größter Sorgfalt zusammengestellt.
Trotzdem können wir eine Haftung von Satz- und Druckfehlern, technischen Änderungen an den Produkten sowie
für Folgeschäden im Zusammenhang mit unseren technischen Aussagen oder unserer Lieferfähigkeit während der
Kataloglaufzeit nicht übernehmen.
Abbildungen und Beschreibungen in diesem Katalog stellen in keinem Fall zugesicherte Eigenschaften dar.
Alle in diesem Katalog erwähnte Preise sind in Euro und exklusive MwSt.
Der Athlet Katalog ist eine Publikation der Rotec B.V., Ede, Die Niederlanden.

All prices as mentioned in this catalogue are in euros and excluding taxes.
Prices and models of items are subject to change at any time without notice.
Prices and specifications are subject to printing errors.
This Athlet catalogue is published by Rotec B.V., Ede, The Netherlands.



ROTEC B.V.

Galileilaan 32
6716 BP EDE
Niederlande / Netherlands

TEL • FAX

+31 - 88 - 574 15 90
+31 - 88 - 574 15 99

EMAIL • WEB

info@athlet.tools
www.athlet.tools

**HANDELSKAMMER • UStIdNr
COC • VAT**

09 07 73 71
NL 8145.15.332 B01

IBAN • SWIFT

NL48 RABO 0307 0553 10
RABONL2U

 **MADE IN
GERMANY**


Qualitätswerkzeuge